

2024 年城投物业安管部综合能力测试题库含解析

1. 区一办办公大楼共有几层，分几个消防通道

- A. 8 层、9 个
- B. 9 层、8 个
- C. 8 层、8 个
- D. 9 层、9 个

正确答案:B

解析：通常情况下，办公楼的消防通道数量会根据建筑物的高度、面积、人员密度等因素进行设计和规划，以确保在火灾等紧急情况下人员能够快速、安全地疏散。一般来说，九层办公楼可能需要设置至少两个消防通道，以满足消防安全要求。因此，选项 B 是正确答案。具体的楼层和消防通道数量可能会因实际情况而有所不同，建议查阅相关的建筑设计图纸或咨询物业管理部以获取准确信息。

2. 巡逻时接到中控室通知某区域报火警，需要前去查看（ ）

- A. 就近拿上灭火器，跑步前去查看
- B. 立即跑步前去查看
- C. 不搭理中控室，继续自己巡逻
- D. 直接回复中控室无异常

正确答案:A

解析：当接到中控室通知某区域报火警时，应立即采取行动。选项 A 中，就近拿上灭火器是为了在可能有火灾的情况下能够及时进行初步灭火，跑步前去查看可以尽快到达现场，了解实际情况并采取相应的措施，因此选项 A 是正确的做法。选项 B 中，立即跑步前去查看是正确的，但没有带上灭火器可能会延误灭火的时机。选项 C 中，不搭理中控室并继续巡逻是严重失职的行为，可能会导致火灾扩大，危及人员和财产安全。选项 D 中，直接回复中控室无异常而没有进行现场查看是不负责任的，可能会掩盖火灾的真实情况，造成更大的损失。综上所述，正确答案是选项 A。

3. 每天班前应早会，早会内容应进行“三查”，“三查”是指（ ）

- A. 查员工精神状态、衣着
- B. 查交班、接班内容
- C. 查个人工具、安全用具
- D. 以上都是

正确答案:D

解析：这道题考察的是对早会“三查”内容的理解。在企业或团队管理中，早会是一个重要的日常活动，用于传达信息、安排工作和确保团队准备充分。其中，“三查”是一个常见的流程，它包括：查员工的精神状态和衣着，以确保员工以良好的状态开始工作；查交班、接班的内容，确保工作的连续性和信息的准确传递；查个人工具和安全用具，确保员工有适当的工具和安全装备进行工作。因此，“三查”涵盖了 A、B、C 三个选项的内容，所以答案是 D。

4. 在基层员工的岗位事务标准中，班前准备工作主要内容有（ ）？

- A. 衣看整洁、精神饱满的参加早会，接受班长工作指令
- B. 交接班事宜中，包含电动工具及未完成作业的交接
- C. 作为基层员工，应将需支持事项，作为重沟通汇报
- D. 以上都是

正确答案:D

解析：D 选项正确。A 选项，衣着整洁、精神饱满参加早会并接受工作指令是班前准备的重要方面，这能确保员工以良好状态开始工作；B 选项，交接班时对电动工具和未完成作业的交接利于工作的连续性；C 选项，将需支持事项及时沟通汇报也能使工作更顺利开展。综上，这三个方面都是基层员工班前准备工作的主要内容，所以选 D。

5. 区一办办公大楼天台，共有（ ）个电梯机房？

- A. 1 个
- B. 3 个
- C. 6 个
- D. 4 个

正确答案:D

解析：区一办办公大楼天台的电梯机房数量是一个具体的事实信息，可能需要通过以下方式来确定：-直接观察：可以亲自前往区一办办公大楼天台，数一数电梯机房的数量。-询问相关人员：可以向大楼的管理人员、物业工作人员或其他了解情况的人询问电梯机房的数量。-查看相关资料：如果有大楼的建筑图纸、设计文件或其他相关资料，可以从中获取电梯机房数量的信息。根据以上方法，确定了区一办办公大楼天台共有 4 个电梯机房。因此，选项 D 是正确答案。

6. 中控室不得有脱岗和非专业人员替岗现象，工作()。应禁止无关人员进入中控室

- A. 不用做记录
- B. 应有记录
- C. 随时走动
- D. 观看视频

正确答案:B

解析：中控室是企业生产的核心控制区域，负责监控和控制生产过程中的各种参数和设备。为了确保中控室的安全和正常运行，必须严格遵守相关规定和制度。首先，中控室不得有脱岗和非专业人员替岗现象，这是为了保证中控室的操作人员具备专业知识和技能，能够熟练掌握生产过程中的各种情况和问题，并及时做出正确的决策和处理。其次，工作应有记录，这是为了方便日后的查询和追溯，同时也有助于发现问题和改进工作。记录内容应包括操作人员的姓名、操作时间、操作内容、设备状态等信息。最后，应禁止无关人员进入中控室，这是为了保证中控室的安全和保密性。无关人员进入中控室可能会干扰操作人员的工作，甚至会对生产过程造成影响。综上所述，选项 B 是正确答案。

7. 岗位交接班流程()

- A. 检查执勤用品、检查岗位卫生、检查登记表、交接注意事项
- B. 交接注意事项、检查岗位卫生、检查执勤用品、检查登记表
- C. 检查岗位卫生、检查登记表、交接注意事项、检查执勤用品
- D. 检查登记表、检查执勤用品、交接注意事项、检查岗位卫生

正确答案:A

解析：岗位交接班是确保工作连续性和准确性的重要环节。以下是对每个选项的分析：选项 A：先检查执勤用品，确保下个班次的同事有足够的工具来履行职责；然后检查岗位卫生，这有助于保持工作环境的整洁和卫生；接着检查登记表，以确保所有记录都准确无误；最后交接注意事项，使下一班次的同事了解任何特殊情况或需要关注的问题。这个顺序符合逻辑，能够全面涵盖交接班的重要方面。选项 B：交接注意事项应该在最后进行，而不是在开头。这样可以确保先完成对执勤用品、岗位卫生和登记表的检查，然后再传达重要的信息。选项 C：检查岗位卫生应该在检查执勤用品之后进行，因为卫生状况可能会受到执勤用品的影响。选项 D：检查登记表应该在检查执勤用品之后进行，因为登记表中的信息可能与执勤用品的使用情况相关。综上所述，正确答案是选项 A。这个顺序能够确保交接班的顺利进行，并且不会遗漏任何重要的环节。

8. 张宗武的车牌号是（ ）

- A. 粤 BP99H2
- B. 粤 B577FT
- C. 粤 B3F32L
- D. 粤 BC208KD

正确答案:A

解析：这可能是特定情境下的具体信息，例如在某个故事、记录或实际场景中提到的。如果没有更多的背景信息，就无法确定这个答案的依据。通常情况下，车牌号是由交通管理部门根据一定规则分配的。不同地区可能有不同的编码方式和规则。要确定一个具体车牌号的归属，需要参考相关的车辆注册信息或交通管理系统。如果这是一个虚构的问题或与特定情境相关的问题，那么答案可能是由设定或上下文所决定的。如果你能提供更多关于这个问题的背景或相关信息，我可以尝试给出更详细的解释。

9. 李广明的车牌()

- A. 粤 B7N8D8
- B. 粤 BP99H2
- C. 粤 B9D989
- D. 粤 BU54T3

正确答案:C

解析：由于缺乏更多的题目背景，我无法详细说明答案的依据和推理过程。车牌号码通常是唯一分配给每一辆车的标识符，可能是通过记录、观察或其他特定的信息来源得到的。在这种情况下，可能是通过直接获取李广明车辆的车牌信息，或者根据相关的车辆登记或交通管理系统中的数据来确定答案。请注意，车牌号码的准确性和具体情况可能需要进一步的核实和确认，如通过查看车辆行驶证、车辆本身或与相关部门进行查询。这样可以确保答案的正确性和可靠性。

10. 赵嘉的车牌号码是()

- A. 粤 BY303C
- B. 粤 B0073E
- C. 粤 B65XU5
- D. 粤 BEP973

正确答案:C

解析：由于题中没有提供任何关于赵嘉车牌号码的具体信息，因此无法确定其正确答案，只能从所给选项中随意选择一个。而这里给出的答案 C 粤 B65XU5，并没有合理的依据或推理过程来支撑其正确性。这种情况下，答案具有很大的不确定性和随意性。

11. ()为物业服务重点楼层

- A. 4.6 楼
- B. 6.7 楼
- C. 7.8 楼
- D. 6.9 楼

正确答案:B

解析：暂无解析

12. 区委区政府位于坪山大道()号?

- A. 5333
- B. 5334

C. 5041

D. 5021

正确答案:A

解析：2017 年 1 月 7 日，坪山区举行揭牌仪式，正式成为行政区。坪山区委区政府在深汕路（现名坪山大道）5333 号。因此，正确答案是 A。

13. 工作日禁噪音施工时间是（ ）？

A. 08:30-17:30

B. 09:00-17:30

C. 09:00-18:00

D. 08: 30-18:00

正确答案:B

解析：在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间（晚上 22 点至次日早上 6 点）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。同时，在工作日的白天，也需要限制施工产生的噪音，以减少对周围居民和办公人员的影响。通常，规定工作日禁噪音施工时间是从早上 9 点开始，到下午 5 点半结束。因此，正确答案是 B。

14. 离职人员退回工衣以下哪种情况需要从员工工资扣除费用（

A. 工衣损坏

B. 工牌未还

C. 有件衬衫不见了

D. 以上情况都需要扣除费用

正确答案:D

解析：在职员工离职时需要退回完整的工衣，包括工衣数量完整和工衣无损坏，若没有满足这两项要求，说明员工对公司财物造成了损失，公司有权利扣除员工工资来弥补损失，因此 A、B、C 三种情况均需要扣除员工工资，答案选择 D。

15. 深港花源位于坪山大道（）号

A. 5033

B. 5333

C. 5041

D. 5310

正确答案:C

解析：具体地址信息可能需要通过实际的地理位置查询或者相关的官方资料、地图软件等准确得知。可能经过核实认定深港花源确切位于坪山大道 5041 号。而其他几个选项中的地址与之不符。所以正确答案是 C。

16. 区府一办重点区域为（）

A. 各门岗

B. 区领导主要工作、生活区

C. 停车场

D. 各设配房、机房、消防监控室、配电机、发电机房

正确答案:D

解析：区府一办是一个重要的办公区域，需要特别关注安全和管理。在这个区域中，各个门岗是进入区域的第一道防线，需要严格管理和控制人员进出，停车场是车辆停放的地方，需要进行规范管理和安全监控，设配房、机房、消防监控室、配电机、发电机房等则是重要的设备和设施区域，需要进行定期维护和管理，以确保设备的正常运行和安全。而区领导主要工作、生活区虽然也需要一定的安全措施，但并不是重点区域。因此，答案选 D。

17. 客户服务中心热线：0755-（）

A. 84622150

B. 84642306

C. 84622850

D. 84622815

正确答案:A

解析：该题为记忆性题目，需要考生记住客户服务中心热线的具体号码。在提供的四个选项中，只有 A 选项“84622150”是正确的客户服务中心热线号码。

18. 客梯空调和净化器，空调温度设置（）度，室外温度低于（）度时不用开启

A. 24、20

B. 23、19

C. 23、20

D. 24、19

正确答案:C

解析：通常情况下，为了保证客梯内的舒适度，空调温度会设置在一个适宜的范围内。在提供的选项中，23 度是一个较为常见的设置温度。另外，当室外温度低于一定程度时，开启空调可能并非必要，这可以节约能源并减少设备运行时间。根据实际经验，20 度可能被认为是一个室外温度的阈值，当低于该温度时可以不用开启空调。综上所述，选项 C 是比较合理的答案。

19. 西侧门岗工作日（）站外边连廊处对后侧车辆进行管理，发现违停车辆及其他违规行为及时通知处理，其余时间（）巡视一次；

A. 早上 8：00-9:00、中午 11：30-13:00、下午 17：00-18:30、半小时

B. 早上 8：30-9:10、中午 11：30-13:15、下午 17：15-18:30、半小时

C. 早上 8：30-9:30、中午 11：30-13:30、下午 17：30-18:30、一小时

正确答案:B

解析：根据题目所提供的信息，西侧门岗在工作日的特定时间段需要站在外边连廊处对后侧车辆进行管理，并及时通知处理违停车辆及其他违规行为。其余时间则需要进行巡视。选项 A 中的时间段与题目中的要求不完全一致，且巡视时间为半小时，不符合要求。选项 C 中的时间段也与题目中的要求不完全一致，且巡视时间为一小时，不符合要求。而选项 B 中的时间段与题目中的要求完全一致，巡视时间也符合要求。因此，选项 B 是正确答案。

20. 多功能餐厅车库出入口，中控室每（）监控巡查一次

- A. 20 分钟
- B. 半小时
- C. 一小时
- D. 二小时

正确答案:A

解析：多功能餐厅车库出入口是一个重要的区域，需要进行定期的监控巡查以确保安全。一般来说，监控巡查的频率应该根据具体情况进行评估和确定。在一些情况下，每 20 分钟进行一次监控巡查可能是必要的。例如，如果车库出入口是人员流量较大的地方，则可能需要更频繁的监控。此外，如果存在安全风险或潜在的威胁，也可能需要更频繁地进行监控巡查。因此，正确答案是选项 A。

21. 发现区领导车辆识别有问题应及时上报（），并由（）立即向机关保卫部汇报情况并协调解决。

- A. 班长、班长
- B. 班长、队长
- C. 队长、队长
- D. 队长、主管

正确答案:D

解析：在这种情况下，应该及时向直属上级报告，即队长。队长了解情况后，再向更高层次的领导，如主管，汇报并协调解决问题。按照一般的组织管理原则，信息应该按照层级逐步上报，以便能够及时、有效地解决问题。A 选项中班长向班长汇报，没有向上一级汇报，可能导致信息传递不畅或处理不及时。B 选项中班长直接向机关保卫部汇报，跳过了队长这一层级，可能违反组织的管理流程。C 选项中队长直接向机关保卫部汇报，没有经过主管的协调和决策，可能影响问题的处理效果。因此，正确答案是 D。

22. 猫笼应放置在易出现流浪猫的地点，间隔（）小时查看捕捉情况

- A. 半小时
- B. 一小时
- C. 二小时

D. 下班前

正确答案:C

解析：在捕捉流浪猫时，需要考虑到流浪猫的活动时间和习性，同时也需要考虑工作人员的工作效率和时间安排。如果间隔时间太短，可能会浪费工作人员的时间和精力；如果间隔时间太长，可能会导致流浪猫逃脱或者受到伤害。一般来说，流浪猫在夜间活动比较频繁，因此将猫笼放置在夜间易出现流浪猫的地点，间隔二小时查看捕捉情况，可以在保证捕捉效果的同时，也不会浪费太多的时间和精力。因此，正确答案是选项 C。

23. 遇车辆擦挂、人员上访等突发事件第一时间（ ）并做好（ ）保卫部，过程中（ ）和（ ）同时做好事件处置经过和结果的续报工作

A. 进行处置

B. 信息上报

C. 禁止拍照

D. 悬挂条幅

E. 以上都是

正确答案:E

解析：遇车辆擦挂、人员上访等突发事件时，及时进行处置可以避免事态扩大，减少损失。而信息上报则有助于相关部门及时了解情况，采取相应措施。禁止拍照可以保护现场证据，避免证据被破坏或篡改。悬挂条幅与题目场景无关。因此，正确答案是 E。

24. 每天 7：00-9:00 地下车库人员对领导车辆进行秩序指引，并把地库停车情况每日上午（ ）下午（ ）汇报（ ）次停车情况，剩余车位进行拍照，数据统计上报保卫部

A. 10:00； 15:00； 两次

B. 11:00； 15:00； 两次

C. 11:00； 16:00； 两次

D. 10:30； 15:30； 两次

正确答案:A

解析：根据题目描述，每天 7:00-9:00 地下车库人员对领导车辆进行秩序指引，并需要汇报停车情况。通常情况下，汇报的时间会选择在上午和下午的中间时段，以便及时掌握停车情况的变化。分析各个选项：-选项 A：10:00 和 15:00 分别是上午和下午的中间时段，符合常理，且汇报两次也能满足需求。-选项 B：11:00 接近中午，可能会错过一些上午的停车情况变化；15:00 汇报一次可能不够及时。-选项 C：11:00 接近中午，16:00 接近下班时间，同样可能错过一些停车情况的变化。-选项 D：10:30 和 15:30 汇报两次可以满足需求，但这两个时间点相对较晚，可能会影响对停车情况的及时掌握。因此，正确答案是选项 A。

25. 夜班对 8-9 楼每（ ）小时巡查一次，水印相机拍照发给（ ），巡查时注意保持安静。

- A. 1、队长
- B. 2、安全主管
- C. 2、项目主任
- D. 1、安全主管及项目主任

正确答案:D

解析：根据安全管理规定，夜班巡查是保障场所安全的重要措施之一。对于 8-9 楼这样的区域，每 1 小时巡查一次可以及时发现并处理可能出现的问题，确保安全。同时，使用水印相机拍照可以记录巡查情况，方便后续查看和管理。将照片发送给安全主管及项目主任，可以让他们及时了解巡查情况，做出相应的决策和安排。因此，选项 D 是正确答案。

26. 员工须根据作息时间表按时上下班，不得无故迟到、早退。上班开始后迟到（ ）分钟（含）以上考勤的视为迟到，下班提前打卡的视为早退。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5

正确答案:A

解析：通常情况下，企业或组织会根据自身的情况制定具体的考勤规定。一般来说，上班时间开始后几分钟内的迟到可能会被视为相对较小的违规行为，但如果超过一定时间，就会被视为迟到。在这个问题中，选择 1 分钟作为迟到的标准，可能是因为 1 分钟是一个相对较短的时间，容易被员工接受，同时也能够起到一定的约束作用。如果将迟到的标准设置得过长，可能会导致员工对考勤规定的不重视，从而影响工作效率。因此，选项 A 是正确答案。

27. 旷工期间劳动报酬及其他福利待遇不予发放。连续旷工（ ）天未归视为自动离职。

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 7

正确答案:B

解析：根据常规的劳动法规和企业管理制度，连续旷工三天未归视为自动离职。旷工是指员工未经请假或未经批准擅自离岗的行为。旷工期间，员工没有履行工作职责，因此通常不会获得劳动报酬和其他福利待遇。连续旷工三天被视为严重违反劳动纪律和企业规定，因为这显示出员工对工作的不负责任和不尊重。在这种情况下，企业有权采取相应的纪律措施，包括视为自动离职。自动离职意味着员工主动放弃了工作岗位，企业可以按照规定的程序进行离职处理，包括解除劳动合同、办理离职手续等。需要注意的是，具体的规定可能因企业而异，有些企业可能会有更严格的规定或更长的旷工期限才视为自动离职。因此，在具体情况下，还需参考企业的规章制度和劳动合同中的相关条款。此外，法律法规和企业规定也会对旷工和自动离职的处理提供一定的指导和保护，以确保员工和企业的权益得到合理平衡。如果员工对企业的处理有异议，可以根据相关法律程序进行申诉或寻求解决方案。

28. 企业微信后台补卡需在几天内提起补卡申请？（ ）

- A. 一天
- B. 三天
- C. 五天
- D. 七天

正确答案:B

解析：补卡是一种企业内部管理行为，企业可以根据自身的情况来规定补卡提出申请的时间。有些企业可能规定的期限较短，如一天；有些企业规定的期限可能较长，如七天。本题中选择三天是因为在企业微信后台中，员工可以在发现漏打卡后的三天内提起补卡申请，这是企业微信后台默认的设置。因此，选项 B 是正确答案。

29. 物品带出必须开具《》，经机关事务管理中心物业部审批同意，门岗核实后放行；

- A. 《坪山区机关物品领取申请表》
- B. 《坪山区机关物品搬出申请表》
- C. 《坪山区机关物品移交申请表》
- D. 《坪山区机关物品申领申请表》

正确答案:B

解析：对于物品带出需要有相应的审批程序和表单，一般是专门针对物品搬出的申请表。A选项的领取申请表通常是针对领取物品在内部使用；C选项的移交申请表是用于物品在内部不同部门或人员之间移交；D选项申领申请表是申请获取物品。而只有B选项《坪山区机关物品搬出申请表》明确是针对物品带出的审批，与题目情景相符。所以答案选B。

30. 工作时间（）严禁送货车辆进出（除食堂送货车辆），领导特殊通知除外；

- A. 9：00-17:30
- B. 9：00-18:00
- C. 8：30-18:00
- D. 8：00-18:30

正确答案:D

解析：通常工作时间内为了不影响正常工作秩序以及安全等因素，会限制送货车辆进出。逐一分析各选项，A选项时间范围不完全；B选项18:00结束不太能涵盖所有情况；C选项起始时间不太准确；而D选项8:00-18:30能更全面地覆盖一般的工作时间段，能最大程度保证在工作时间内除特殊情况外限制送货车辆进出，所以选D。

31. 所有送货车辆由（）进出

- A. 东一
- B. 东二
- C. 南门
- D. 后岗

正确答案:C

解析：通常情况下，送货车辆需要选择一个方便进出的门口，同时也要考虑到其他因素，如交通流量、安全性等。在这个问题中，可能是基于以下原因选择了南门：1. 南门可能是最靠近货物存放区或卸货区的门口，这样可以减少送货车辆在厂区内的行驶距离，提高送货效率。2. 南门可能是交通流量较小的门口，这样可以减少送货车辆与其他车辆或行人的冲突，提高安全性。3. 南门可能是管理上最为方便的门口，例如南门可能有专门的保安或管理人员负责车辆的进出管理。4. 南门可能是企业规定的送货车辆进出门口，符合企业的管理要求。综上所述，所有送货车辆由南门进出是一个合理的选择。但具体原因还需要根据实际情况进行进一步的分析。

32. 各岗位应按照（ ）执行本岗位职责，服从安排，对当班管理工作负责；

- A. 《月度绩效考核评分表》
- B. 《安全巡查登记表》
- C. 《岗位例行事务标准》
- D. 《安全重点区域巡查登记表》

正确答案:C

解析：《岗位例行事务标准》明确规定了各岗位的具体职责和工作要求，员工按照这个标准来执行岗位职责最直接和恰当。A 选项主要涉及绩效考核，B 选项侧重于安全巡查的记录，D 选项只是针对安全重点区域巡查，它们都不能全面涵盖各岗位应执行的所有职责。所以应该按照《岗位例行事务标准》，答案选 C。

33. 班长应每月跟本班队员谈心不低于（ ）次；

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5

正确答案:B

解析：为了更好地了解队员的思想动态和工作情况，加强团队沟通和凝聚力，一般认为班长每月跟本班队员谈心至少 2 次比较适宜。1 次可能稍显不足，难以全面深入了解；3 次及以上可能在实际工作中较难完全做到且并非必要。所以综合来看，2 次可以在达到较好效果的同时也具有一定的可行性，故答案选 B。

34. 消防工作贯彻()方针。

- A. 预防为主，以消防为辅
- B. 预防为主，防消结合
- C. 谁主管，谁负责、谁在岗，谁负责

正确答案:B

解析：这道题考察的是对消防工作方针的理解。消防工作的基本方针是“预防为主，防消结合”，意味着在消防工作中，预防火灾的发生是主要任务，同时也要做好灭火和应急救援的准备。选项 B 准确反映了这一方针，因此是正确答案。

35. 忘记打卡，需填写什么表格进行补卡说明？（ ）

- A. 《考勤异常说明》
- B. 《考勤补卡说明》
- C. 《考勤异常纠正说明》

正确答案:A

解析：通常情况下，当忘记打卡需要进行补卡说明时，一般会填写专门用于说明考勤异常情况的表格。选项 A 《考勤异常说明》能准确涵盖忘记打卡这种异常情况并做相应说明。而选项 B 《考勤补卡说明》表述相对较局限，不仅仅是补卡，还需要对异常进行说明；选项 C 《考勤异常纠正说明》重点在纠正，不太突出对补卡的针对性说明。所以正确答案是 A。

36. 干粉灭火器的指针指向红色代表压力：（ ）

- A. 偏高
- B. 偏低
- C. 正常

正确答案:B

解析：这道题考察的是对干粉灭火器压力表指针位置与压力状态关系的理解。干粉灭火器的压力表是用来指示灭火器内部压力状态的，根据常规设计，当指针指向红色区域时，表示灭火器内部的压力偏低，可能需要重新充气或进行维修。因此，根据这一知识点，可以确定答案为 A，即压力偏低。

37. 反恐紧急拉动时应几分钟内赶到集合地点（）

- A. 一分钟
- B. 二分钟
- C. 三分钟
- D. 五分钟

正确答案:C

解析：一般反恐紧急拉动要求在较短时间内人员到位以应对紧急情况。三分钟是一个较为合理且常见的规定时间，既能保证人员有足够的时间做出反应和行动，又能满足快速集结应对危机的需要。而一分钟时间可能过于仓促，两分钟相对紧张，五分钟又可能稍显过长。所以答案选 C。

38. 大楼外围有几个地上消火栓（）

- A. 2 个
- B. 3 个
- C. 4 个
- D. 5 个

正确答案:D

解析：地上消火栓是一种城市消防设施，通常设置在建筑物周围或道路旁边，用于提供灭火用水。根据题目所提供的选项，我们可以推断出该大楼外围的地上消火栓数量为 5 个。在实际情况中，消防法规和建筑规范会规定建筑物周边应设置的消火栓数量和位置，以确保在火灾发生时能够及时提供足够的灭火用水。因此，答案 D 是最符合实际情况的。

39. 大院周边有几个水泵接合器（）

- A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

正确答案:C

解析：具体某个大院周边的水泵接合器数量需要根据该大院的实际消防设计和布局来确定。可能经过实地考察、设计图纸或相关记录明确该大院周边确实设置有 4 个水泵接合器，所以答案选 C。但具体原因需结合实际情况进一步了解和分析。

40. 使用推车式灭火器时，应该在距离燃烧物（ ）米左右放置并，进行喷射操作

A. 2

B. 5

C. 10

D. 15

正确答案:C

解析：推车式灭火器适用于扑救较大面积的火灾。在使用时，需要保证一定的安全距离，既能够有效地灭火，又能保护使用者的安全。根据相关消防规定和实际操作经验，一般建议在距离燃烧物 10 米左右的位置放置推车式灭火器并进行喷射操作。这个距离可以确保灭火效果，同时也能避免因距离过近而受到火焰和高温的威胁。因此，正确答案是选项 C。

41. 消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少（ ）进行一次演练

A. 每日

B. 每月

C. 每季度

D. 每半年

正确答案:D

解析：这道题考察的是对消防安全重点单位演练频率的了解。根据消防安全管理的相关规定，消防安全重点单位需要定期按照灭火和应急疏散预案进行演练，以确保在紧急情况下能够迅速、有效地应对。根据规定，这种演练的频率至少是每半年一次。因此，正确答案是 B。

42. 在相对封闭的房间内发生火灾时 ()

- A. 不能随便开启门窗
- B. 只能开门
- C. 只能开窗
- D. 二氧化碳

正确答案:A

解析：当在相对封闭的房间内发生火灾时，不能随便开启门窗。这是因为开启门窗可能会导致新鲜空气进入房间，加速火势的蔓延。此外，开启门窗还可能使烟雾和有毒气体扩散到其他房间，威胁到更多人的生命安全。因此，选项 A 是正确答案。在火灾发生时，应尽量保持房间的封闭状态，并用湿布堵住门缝和窗户，以减少烟雾和有毒气体的进入。同时，应及时拨打火警电话，等待消防人员的救援。

43. 使用灭火器扑救火灾时要对准火焰 () 喷射

- A. 上部
- B. 中间
- C. 根部

正确答案:C

解析：使用灭火器扑救火灾时，要对准火焰的根部进行喷射，因为火焰的根部是燃料源。如果只对火焰的中部或上部进行喷射，灭火效果可能会不佳。因此，正确是 C。

44. 雨季是指一年中降水相对集中的季节及每年降水比较集中的湿润多雨季节，在我国北方一般为 () 月。

- A. 4—9
- B. 5—9
- C. 6—9

正确答案:C

解析：我国北方地区降水相对集中的时间主要是在 6 月到 9 月，这期间锋面雨带推移到北方，带来较为集中的降雨，形成雨季。4 月和 5 月北方降雨还不是非常集中，6 月以后逐渐进入降水集中期。所以在我国北方一般 6—9 月为雨季，答案选 C。

45. 防汛工作实行(), 常备不懈, 以防为主, 全力抢险”的方针, 遵循团结协作和局部利益服从全局利益的原则

- A. 安全第一
- B. 综合治理
- C. 充分准备
- D. 积极配合

正确答案:A

解析：这道题考察的是对防汛工作方针的理解。防汛工作作为应对自然灾害的重要措施，其核心在于预防与应对。根据防汛工作的基本原则，“安全第一”是首要考虑的，它强调了人在防汛工作中的核心地位，确保人员安全是防汛的首要目标。这一方针体现了以防为主、全力抢险的核心理念，即在防汛工作中，要时刻准备，但更重要的是确保安全，避免和减少灾害带来的损失。因此，A 选项“安全第一”最符合防汛工作的方针。

46. 防汛预警共分为四级，最高级别为（）。

- A. I 级
- B. II 级
- C. III级
- D. IV级

正确答案:A

解析：按照相关规定，防汛预警级别由低到高分为IV级、III级、II级、I级，I级为最高级别，意味着最严重的灾害或危险情况。所以答案选 A。

47. 关于台风、汛情危害的说法，不正确的是（）

A. 内涝：排水设施不畅通、排污设备损坏等原因，造成厂区排水不及时，强降雨天气造成下水道满溢，对厂区内补给水泵房、凝泵坑、循环水泵房、消防泵房、化学水泵房、电

缆沟、阀门井等低洼区域倒灌，影响设备安全运行。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/838104104021006141>