

中医医院医疗护理员理论考核

一、单选题

1、护理员的职业道德不包含（ ）[单选题] *

A.责任意识

B.保密意识

C.流程意识

D.利己意识✓

2、目前国内使用最广泛的轮椅类型是（ ）[单选题] *

A.固定式轮椅✓

B.躺式轮椅

C.折叠式轮椅

D.电动轮椅

3、协助患者上轮椅的操作步骤不正确的是（ ）[单选题] *

A.嘱患者将双手置于护理员肩上，护士单手拉住患者腰部，协助患者下床✓

B.协助患者转身，嘱患者用手扶住轮椅把手，坐于轮椅中

C.翻下脚踏板，协助患者将双足置于脚踏板上

D.观察患者，确定无不适后，放松制动闸，推患者至目的地

4、患者女性，32岁，因高热入院，接诊时发现患者长发已经纠结成团，为其梳理时可选用（ ）[单选题] *

A. 70%酒精✓

B.生理盐水

C.清水

D.油剂

5、心跳骤停紧急处理原则中，下列哪项是错误的（ ）[单选题] *

A.迅速开始人工呼吸

B.开始胸外按压前需待心电图确诊✓

C.立即开始胸外按压

D.抢救的同时呼叫医生

6、成人心肺复苏时打开气道的最常用方式为（ ）[单选题] *

A.仰头举颏法✓

B.双手推举下颌法

C.托颏法

D.抬头法

7、一位 52 岁的男性在健身房跑步后倒下，为了解他是否心脏病发作，你要检查他的循环征象，应该检查何处（ ）[单选题] *

A.手腕部的桡动脉

B.颈部的颈动脉✓

C.腹股沟的股动脉

D.任意动脉

8、义齿宜放在以下哪些溶液里（ ）[单选题] *

A.沸水

B.消毒液

C.酒精

D.清水✓

9、不属于义齿的分类的是 () [单选题] *

A.活动义齿

B.固定义齿

C.半固定义齿✓

D.种植牙

10、关于屈伸运动的方法说法错误的是 () [单选题] *

A.病人平躺或半坐位

B.以踝关节为中心脚趾做 360 度绕环

C.下肢伸展，大腿放松

D.尽量保持动作幅度最大

E.以上都不是✓

11、下列面容表现中，哪项不属于病危面容 () [单选题] *

A.双目无神

B.表情丰富✓

C.眼眶凹陷

D.面色苍白或铅灰

12、对于室颤患者，单向波电击能量应为 () [单选题] *

A.340J

B.350J

C.360J✓

D.370J

13、电除颤的工作模式包括 () [单选题] *

A.同步

B.非同步

C.同步和非同步 ✓

D.以上均不正确。

14、电击后应立即重点监护患者的生命体征不包括 () [单选题] *

A.电击处皮肤颜色 ✓

B.血压

C.脉搏

D.呼吸

15、关于电除颤说法错误的是 () [单选题] *

A.两电极片位置距离 > 15cm

B.放电前有人接触患者也无防 ✓

C.注意擦干皮肤

D.电极板位置正确，贴紧皮肤。

16、顺产产后观察下列哪项不正确 () [单选题] *

A.前 2h 内每 0.5h 检查子宫收缩情况

B.2h 后改为每 2h 检查一次直到分娩后 24h

C.阴道出血量超过本人平时月经量，立即通知医生并协助处理

D.24 小时产后出血总量一般不超过 500 mL。 ✓

17、下列关于恶露的描述，错误的是 () [单选题] *

A.恶露分为血性恶露、浆液恶露、白色恶露

B.产后前 3 日为血性恶露

C.恶露持续的时间为 5-6 周

D.恶露有恶臭味是正常的✓

18、停用氧气正确方法是 :() [单选题] *

A.紧总开关关好流量表取下鼻导管一重开流量表放余氧

B.关紧总开关取下鼻导管一关好流量表

C.取下鼻导管→关紧总开关→再关流量表

D.关紧流量表→再关总开关一取下鼻导管一重开流量表放气

E.取下鼻导管→关紧流量表→再关总开关→重开流量表放余气✓

19、病人用氧后，缺氧症状无改善、呼吸困难加重，你首先应采取 () [单选题] *

A.马上通知医生处理

B.调节氧流量，加大吸氧量

C.注射呼吸兴奋剂

D.检查吸氧装置及病人鼻腔✓

20、氧气筒内氧气不能尽用，一般需留 5kg/cm，其目的是 () [单选题] *

A.便于再次充气

B.防充气时引起爆炸✓

C.便于检查氧气装置有无漏气

D.便于调节氧流量

21、氧气表压力指针降到多少时即不可再用 () [单选题] *

A.6.5kg/cm²

B.2kg/cm²

C.3kg/cm²

D. 5kg/ cm²✓

22、按照《劳动合同法》规定，试用期最长不得超过（ ）。[单选题] *

A.3 个月

B.6 个月✓

C.12 个月

D.24 个月

23、根据《劳动合同法》规定，以下（ ）条款不是劳动合同的必备条款。[单选题] *

A.试用期✓

B.工作内容

C.工作地点

D.用人单位的法定代表人

24、劳动者达到法定退休年龄，开始依法享受基本养老保险待遇，其劳动合同（ ）。[单选题] *

A.解除

B.终止✓

C.撤销

D.消亡

25、消防工作贯彻的方针哪项不是（ ）[单选题] *

A.预防为主、防消结合

B.预防发生

C.防消结合

D.积极灭火✓

26、下列哪项不是老年人活动的原则 () [单选题] *

A.按医嘱活动

B.饭后立即活动✓

C.循序渐进

D.适宜时间

27、下列护理措施中，哪项不属于高血压患者的护理要点 () [单选题] *

A.合理饮食

B.用药管理

C.病情观察

D.大量运动✓

28、糖尿病的典型表现 () [单选题] *

A.多饮

B.多食

C.多尿

D.体重增加✓

29、低热体温的范围是 () [单选题] *

A.36-37.4°C

B.37.3-38°C✓

C.38-39°C

D. > 39°C

30、成人正常脉搏次数为 () [单选题] *

A.50-100 次/分

B.60-100 次/分✓

C.50-80 次/分

D.60-80 次/分

二、判断题

1、心脏分为四个腔，分别为左心房、左心室、右心房、右心室。 [判断题] *

对✓

错

2、人体液体每日排出量主要包括尿量、粪便量、引流量、呕吐量 [判断题] *

对✓

错

3、对皮肤的颜色观察，主要观察是否红润、表面有无斑点、丘疹和硬结等。 [判断题] *

对✓

错

4、心前区疼痛可能为心绞痛或急性心肌梗死。 [判断题] *

对✓

错

5、坐浴或灌肠的患者须待 30 分钟后再测量体温。 [判断题] *

对✓

错

6、老年高血压病人限制钠盐指 < 6g/天。 [判断题] *

对✓

错

7、心绞痛发作时应立即停止原有活动，协助取舒适体位休息。 [判断题] *

对✓

错

8、老年冠心病病人可用力排便。 [判断题] *

对

错✓

9、糖尿病病人出现饥饿、心慌、乏力、汗出、视物不清，可判断为低血糖反应。 [判断题] *

对✓

错

10、护工应于每天早晨给病人进行晨间护理，特别是重症病人，一般于清晨诊疗工作前完成。 [判断题]

*

对✓

错

11、接触病人的血液、体液、分泌物、排泄物之后要洗手 [判断题] *

对✓

错

12、氧疗时应注意防火、防震、防热、防油。 [判断题] *

对✓

错

13、氧气表及螺旋口上勿涂油不可用带油的手装卸以免引起燃烧 [判断题] *

对✓

错

14、产后 3~4d 出现的发热超过 38°C可能有感染，需要立即通知医生进行处理。 [判断题] *

对✓

错

15、鼓励产妇多饮水，产后 4h 内尽早排尿，第一次排尿应防止发生直立性低血压。 [判断题] *

对✓

错

16、会阴擦洗的顺序为，从上到下，由外到内。 [判断题] *

对✓

错

17、产后发生乳头皲裂多数为哺乳姿势不正确导致的。 [判断题] *

对✓

错

18、产后以高蛋白、高维生素、高纤维素、含铁丰富的饮食为主。 [判断题] *

对✓

错

19、产后 2 个月内应避免性生活。顺产 6 个月后月经干净可安环，剖宫产后 1 年可安环。 [判断题] *

对

错✓

20、擦浴过程中，如遇患者管路打折或扭曲，无需处理 [判断题] *

对

错✓

测验

1、无菌区边缘向内 () 为相对无菌区[单选题] *

A. 5cm

B. 2cm

C. 3cm✓

D. 8cm

E. 10cm

2、操作前 () 停止清扫工作、减少人员走动。[单选题] *

A. 半小时✓

B. 1 小时

C. 2 小时

D. 3 半小时

E. 1 天

3、无菌包在未被污染的情况下保存期为 () 天，过期、受潮不可再用。[单选题] *

A. 3 天

B. 5 天

C. 7 天✓

D. 14 天

E. 1 天

4、手卫生的“关键时刻”不包括 () [单选题] *

A. 接触患者前、后

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/838137132016006032>