

# 2024年山东临沂市沂水县公立医院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、首选脾切除的疾病是（ ）。

- A. 特发性血小板减少性紫癜
- B. 原因不明自身免疫性溶血性贫血
- C. 遗传性球形细胞增多症
- D. 原发性再生障碍性贫血
- E. 慢性粒细胞白血病

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2、下列属于生物-心理-社会医学模式观点的（ ）。

- A. 心理对健康和疾病有能动作用
- B. 心身是统一的
- C. 心理因素、社会因素和生物因素都影响人体健康
- D. 在健康和疾病问题上应将人视为一个整体
- E. 以上都是

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

3、下列选项不符合缺铁性贫血的是（ ）。

- A. 血清铁蛋白减低
- B. 血清铁减低
- C. 总铁结合力减低
- D. 转铁蛋白饱和度减低
- E. 骨髓有核红细胞内铁减低

【正确答案】

C

【答案解析】

缺铁性贫血时总铁结合力应该升高，所以C项不符合，其余各项均正确。

4、病人因其他角色冲击病人角色，从事了不应承担的活动，反映病人（ ）。

- A. 角色行为缺如
- B. 角色行为强化
- C. 角色行为异常
- D. 角色行为减退
- E. 角色行为冲突

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

5、股骨转子间骨折与股骨颈骨折临床主要不同点是（ ）。

- A. 肢体明显短缩
- B. 功能严重丧失
- C. 肿胀不明显
- D. 骨摩擦音、骨擦感不明显
- E. 远端骨折段处于极度外旋位

【正确答案】

E

【答案解析】

股骨颈骨折和股骨转子间骨折都是位于股骨上端的骨折，骨折后骨折远端受附着于大转子的臀中、小肌和臀大肌的牵拉和附着于小转子的髂腰肌和内收肌的牵拉，发生内收外旋畸形，但股骨颈属囊内骨折，外旋一般在 $45^{\circ}\sim 60^{\circ}$ 之间，而转子间骨折可达 $90^{\circ}$ ，外旋角度不同是两者临床表现的主要不同点。

6、小脑幕裂孔疝时，哪一组织疝入小脑幕裂孔？（ ）

- A. 小脑扁桃体
- B. 颞叶沟回
- C. 额叶内侧
- D. 枕叶
- E. 顶下小叶

【正确答案】

B

【答案解析】

小脑幕裂孔疝又称小脑幕切迹疝、颞叶钩回疝，是病灶侧的颞叶钩回部分的脑组织被挤入小脑幕裂孔内，挤压中脑脑池，从而使脑脊液循环通路受阻，进一步加重颅内压增高，形成恶性循环。与枕骨大孔疝同属常见脑疝。是颅内压增高的严重后果。

7、下列哪种免疫作用在无抗体存在时仍可发生（ ）。

- A. ADCC效应
- B. 补体经典途径激活，溶解靶细胞
- C. 免疫调理作用
- D. 免疫黏附作用
- E. 中和病毒作用

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

8、血管扩张剂治疗心力衰竭的主要作用机制是（ ）。

- A. 增强心肌收缩力
- B. 改善心肌供血
- C. 降低心脏前、后负荷
- D. 降低心肌耗氧量
- E. 减慢心率

【正确答案】

C

【答案解析】

血管扩张剂治疗心力衰竭的主要作用机制是通过扩张动脉（降低后负荷）和扩张静脉（减少回心血量，降低心脏的前负荷）或同时降低前后负荷来达到治疗心力衰竭的目的。

9、思维过程主要体现在（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/845132330311011113>