

学习及考试资料整理汇编

—— 备考冲刺篇 ——

（考点或配套习题突击训练专用）

安全员 C3 类练习题含答案

1、用多台电动卷扬机吊装设备时,其牵引速度和起重能力(),并且要做到统一指挥,统一动作,同步操作。

- A、可以不同
- B、前者相同,后者无所谓
- C、前者无所谓,后者相同
- D、应相同

答案: D

2、根据《建设工程安全生产管理条例》,作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前,应当接受()。

- A、质量教育
- B、安全生产教育培训
- C、生产教育培训
- D、机械操作规程培训

答案: B

3、配电柜后面的维护通道宽度,双列背对背布置时不应小于()。

- A、1.5m
- B、1.0m
- C、0.8m
- D、0.5m

答案: A

4、用土钉墙作基坑支护结构,基坑深度不宜大于()。

- A、10m
- B、8m
- C、12m
- D、9m

答案: C

5、安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故,尽量避免生产过程中由于()所造成的人身伤害、财产损失及其他损失。

- A、事故
- B、管理不善
- C、危险源
- D、事故隐患

答案: A

6、当脚手板采用竹笆板时,纵向水平杆应满足以下要求()。

- A、等间距设置，最大间距不大于 400mm
- B、等间距设置,最大间距不大于 300mm
- C、等间距设置,最大间距不大于 500mm
- D、间距不限

答案：A

7、本质安全是安全生产管理()的根本体现,也是安全生产管理的最高境界。

- A、安全第一
- B、预防为主
- C、以人为本
- D、安全优先

答案：B

8、双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜()。

- A、大于 100mm
- B、大于 600mm
- C、大于 500mm
- D、大于 400mm

答案：A

9、安全的组织管理是指()。

- A、制定有效的安全管理政策
- B、设立安全管理的机构
- C、设计并建立一种责任和权力机制以形成安全的工作环境的过程
- D、把安全管理作为组织目标的一部分

答案：C

10、振动压路机的生产效率相当于静作压路机的()倍。

- A、1~2
- B、3~4
- C、5~6
- D、7~8

答案：B

11、()施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。

- A、许可
- B、禁止
- C、在某些特殊情况下可以
- D、在建设主管部门许可下可以

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/845332203242011221>