

药学综合知识与技能第一周

一、最佳选择题

1. 为便于药师审核，医师开具处方时，除特殊情况外必须注明的为

- A. 临床诊断
- B. 患者家庭住址
- C. 患者身高
- D. 患者嗜好
- E. 患者婚姻状况

2. 药名词干为“-penem”的药品是

- A. -西泮
- B. 头孢-
- C. -培南
- D. -普利
- E. -伐他汀

3. 处方书写时，“隔日1次”可缩写为

- A. Ac.
- B. qn.
- C. bid.
- D. qs.
- E. qod.

4. 符合书写处方药品用量要求的是

- A. 以罗马数字书写药品剂量
- B. 按照药品说明书用量
- C. 书写药品用量必须使用统一单位
- D. 以阿拉伯数字书写药品剂量
- E. 超剂量用药不能超过药品说明书中的用量

5. 与呋塞米合用，可增加耳毒性和肾毒性，听力损害可能发生的是

- A. 四环素类
- B. 青霉素类

C. 氨基糖苷类

D. 头孢菌素类

E. 多粘菌素类

6. 下列药物相互作用中，可以促进前者吸收，增加疗效的是

A. 硫酸阿托品与解磷定联用

B. 铁剂与维生素 C 联合应用

C. 肝素钙与阿司匹林联用

D. 呋塞米与强心苷联用

E. 阿托品与吗啡合用

7. 联合用药可使异烟肼失去抗菌作用的中成药

A. 昆布片（碘）

B. 麝香保心丸

C. 防风通圣丸（麻黄碱）

D. 蛇胆川贝液（哌替啶）

E. 丹参片（丹参酚）

二、多项选择题

8. 可能与氢氧化铝或碳酸氢钠等碱性药物发生配伍禁忌的中成药是

A. 乌梅丸

B. 保和丸

C. 香连片

D. 丹参片

E. 黄连上清丸

9. 下列药品中，可能与青霉素竞争自肾小管排泄、致使青霉素血浆浓度增大，半衰期延长的药品是

A. 丙磺舒

B. 格列喹酮

C. 阿司匹林

D. 吡哌美辛

E. 磺胺异噁唑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/846030000021010213>