

单选题：

1. 关于Seldinger技术描述正确的是 C

- A. 经皮穿刺大血管通过导丝和导管交换的方式把导管送入血管内
- B. 一种经血管栓塞技术
- C. 经皮穿刺管腔，通过导丝和导管交换的方式把导管送入人体管腔的技术
- D. 一种动脉内药物灌注技术
- E. 即血管介入技术

2. TAE的全称是 E

- A. 经皮经腔血管成形术
- B. 腔内支架术
- C. 经皮引流术
- D. 血管内化疗术
- E. 经导管动脉栓塞术

3. TAI的全称是 E

- A. 经皮经腔血管成形术
- B. 腔内支架术
- C. 经皮引流术
- D. 血管内化疗术
- E. 经导管动脉灌注化疗术

4. 属于长效栓塞剂的是 E

- A. 自体血凝块
- B. 自体肌肉块
- C. 皮下脂肪
- D. 明胶海绵

5 . 下列抗癌药中，主要作用于S期影响DNA生物合成的是

- A. 5-Fu
- B. VCR
- C. VDS
- D. PDD
- E. AT-581

6 . 关于碘化油的描述，不确切的是 E

- A. 可在X线下显影

- B. 和抗癌剂混合后注入，既能闭塞血管，又能缓慢释放化疗药物
- C. 可阻塞20~50Um以上的肿瘤血管
- D. 注射后长期滞留于肝癌组织内，时间可达数月甚至1年以上
- E. 对小肝癌及肝癌子灶的诊断无帮助

7 . 不能经微导管输送的栓塞物是 E

- A. 超液态碘化油
- B. NBCA
- C. PVA
- D. 明胶海绵颗粒
- E. 标准弹簧圈

8 . 介入治疗中，血管内给予尿激酶的意义是 D

- A. 扩血管
- B. 抗肿瘤
- C. 缩血管，止血
- D. 溶栓
- E. 降低血液粘度

9 . Seldinger技术发明于 C

- A. 1933 年
- B. 1943 年
- C. 1953 年
- D. 1963 年
- E. 1973 年

10. 哪一种介入操作不使用Seldinger技术 E

- A. 肝癌动脉栓塞治疗
- B. 全脑血管造影术
- C. 右髂动脉支架置入术
- D. PTCD
- E. 食管支架置入术

11、应用下列哪种栓塞材料后，侧支循环难以建立 A

- A、不锈钢圈
- B、明胶海绵
- C、微球
- D、血凝块
- E、球囊

12、中效栓塞剂的栓塞时间通常为 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/846214010124010112>