

2023 年-2024 年资料员之资料员基础知识题库检测 试卷 A 卷附答案

单选题（共 45 题）

1、下列模板不属于组合钢模板的是（）。

- A. 平面模板
- B. 阴角模板
- C. 阳角模板
- D. 滑动模板

【答案】 D

2、签发人标志是指在发文字号的（）注签公文的领导人姓名，用于上行文。

- A. 右侧
- B. 下方
- C. 左侧
- D. 右上方

【答案】 A

3、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员应当遵守安全施工的（）、规章制度和操作流程，正确使用安全防护面具、机械设备等。

- A. 统一标准
- B. 安全生产标准
- C. 行业标准
- D. 强制性标准

【答案】 D

4、背景材料：某施工企业向员工宣贯安全生产法后，从业人员对自己的权利和义务有了全面了解，工作时因脚手架承载能力不达标而拒绝项目经理的工作安排，并提出了改进意见，同时其还向来工地检查工作的建设行政主管部门领导做了汇报。

- A. 拒绝
- B. 知情
- C. 建议
- D. 控告

【答案】 A

5、内外壁均为聚乙烯，中间以铝合金为骨架，具有质量轻、耐压强度好等优点的管材是（）

- A. 钢管
- B. 钢塑复合管
- C. 铝塑复合管
- D. 塑料管

【答案】 C

6、在建筑物上装设的作为障碍标志用的照明，称为（）。

- A. 事故照明
- B. 警卫值班照明
- C. 装饰照明
- D. 障碍照明

【答案】 D

7、下列属于厂房结构中的主要受力构件的是（）

- A. 排架柱
- B. 抗风柱
- C. 连系梁
- D. 柱间支撑

【答案】 A

8、电流对人体的伤害主要包括（）。

- A. 电击和电伤
- B. 触电和电击
- C. 触电和电伤
- D. 触电和麻痹

【答案】 A

9、混凝土拌合物的流动性，工地上常用（）测定。

- A. 坍落度法
- B. 贯入度法
- C. 维勃稠度法
- D. 流动速度法

【答案】 A

10、下列属于公文传递环节的是（）。

- A. 审核

B. 校对

C. 分装

D. 批办

【答案】 C

11、下列有关报告的特点不正确的是（ ）。

A. 报告是上行公文

B. 报告不要求批复

C. 报告表述方式以叙述为主

D. 报告具有预先性

【答案】 D

12、主板的另外一个名称是（ ）。

A. 运算器

B. 控制器

C. 存储器

D. 主机板

【答案】 D

13、用于压力流排水的塑料管,其管材抗变形压力应大于()。()

A. 0.14MPa

B. 0.15MPa

C. 0.16MPa

D. 0.17MPa

【答案】 B

14、给水支管应以不小于（）的坡度坡向立管，以便修理时防水。

A. 0.01

B. 0.001

C. 0.002

D. 0.005

【答案】 C

15、登录反映公文有关数据的过程是（）。

A. 立卷归档

B. 收文登记

C. 分办

D. 注发

【答案】 B

16、背景材料：word 文档输出打印是建筑工程资料形成的重要部分，打印的文档如果不全或不符合规定，将无法进行归档，同时也会给资料员工作带来不便，所以在应用 word 软件打印设置时，应确保页面设置完整，文档打印准确。

A. 页边距

B. 纸张

C. 分栏

D. 版式

【答案】 C

17、施工项目经理部负责施工项目（）管理，对作业层负有管理与服务的双重双重职能。

- A. 从开工到竣工阶段
- B. 从开工到工程保修阶段
- C. 从投标和签订合同到竣工阶段
- D. 从投标和签订合同到工程保修阶段

【答案】 A

18、建筑工程资料管理系统中针对表格进行字体设置操作的有（）。

- A. 直接对整表进行设置
- B. 需先选中单元格，再进行字体设置
- C. 可对所有表格批量修改字体大小
- D. 不能修改字体颜色

【答案】 B

19、word 保存文档的快捷键为（）

- A. Ctrl+A
- B. Ctrl+
- C. Ctrl+S
- D. Ctrl+X

【答案】 C

20、无缝钢管适用于城镇室外供热管道，一般直径大于 50mm 时，选用（）。

- A. 冷拔钢管

- B. 冷轧钢管
- C. 热轧钢管
- D. 冷拉钢管

【答案】 C

21、室外排水铸铁管采用（）连接。

- A. 承插连接
- B. 法兰连接
- C. 套箍连接
- D. 螺纹连接

【答案】 A

22、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立（），配备专职安全生产管理人员。

- A. 安全生产监督机构
- B. 安全生产管理机构
- C. 安全生产实施机构
- D. 安全生产保障机构

【答案】 B

23、以下哪项不是操作系统的主要功能。（）

- A. 资源管理
- B. 程序控制
- C. 人机交互

D. 辅助运算

【答案】 D

24、为了迅速排除地面雨水，散水应有一定的向外坡度，一般为（）

A. 0.5%~1%

B. 1%~2%

C. 2%~3%

D. 3%~5%

【答案】 D

25、份号是指依据同一文稿印制的若干份公文依次编制的顺序代码。适用于（）公文。

A. 特急

B. 急件

C. 机密

D. 公告

【答案】 C

26、圈梁的设置主要是为了（）。

A. 便于砌筑墙体

B. 建筑设计需要

C. 承受竖向荷载

D. 提高建筑物的整体性、抵抗地震力

【答案】 D

27、薄钢板法兰形式风管的连接，弹性插条、弹簧或紧固螺栓的间隔不应大于（），且分布均匀，无松动迹象。

A. 100mm

B. 150mm

C. 200mm

D. 250mm

【答案】 B

28、下列哪一项不属于职业道德的基本内容（）

A. 爱岗敬业

B. 诚实守信

C. 办事公道

D. 一丝不苟

【答案】 D

29、坍落度为 100、150mm 的混凝土是（）

A. 大流动性混凝土

B. 流动性混凝土

C. 塑性混凝土

D. 低塑性混凝土

【答案】 B

30、可以充分利用地方资源和工业废料，改善墙体保温隔热性能，提高砌筑效率，降低墙体自重的砌体是（）

- A. 砖砌体
- B. 石砌体
- C. 砌块砌体
- D. 配筋砌体

【答案】 C

31、角焊缝按两焊脚边的夹角分类，（）焊缝受力性能好，应用广泛。

- A. 直角
- B. 钝角
- C. 锐角
- D. 45° 角

【答案】 A

32、根据《中华人民共和国建筑法》规定，（）负责建筑安全生产的管理。

- A. 劳动行政主管部门
- B. 建筑业协会
- C. 建设行政主管部门
- D. 国务院

【答案】 C

33、下列属于技术工作要素的是（）

- A. 技术计划
- B. 技术运用
- C. 技术评价

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/846221003114010105>