


# 腹水查因的临床诊断 思路通用课件





# 目录

- 腹水概述





PART 01

# 腹水概述





# 腹水的定义

腹水是指腹腔内游离液体的过量积聚，是许多疾病的一种临床表现，多由肝脏、肾脏、心脏等腹腔脏器的疾病或全身性疾病引起。

正常状态下，腹腔内约有50ml澄清的液体，对肠道起润滑作用，但在疾病状态下，腹腔内液体量可显著增加，超过100ml。





# 腹水的分类



## 漏出性腹水

由于门静脉压力增高、内脏动脉扩张、血浆胶体渗透压降低等因素引起。常见于缩窄性心包炎、心包积液、肝硬化等。



## 渗出性腹水

由于细菌性腹膜炎、结核性腹膜炎、结缔组织病等引起。常见于腹膜恶性肿瘤、腹腔脏器穿孔等。



# 腹水的常见病因



## 肾脏疾病

肾病综合征、肾小球肾炎等。



## 腹腔脏器疾病

胰腺炎、胆囊炎等。



## 肝脏疾病

肝硬化、肝癌等。



## 心脏疾病

心力衰竭等。



## 全身性疾病

低蛋白血症、系统性红斑狼疮等。



PART 02

# 腹水查因的临床诊断方法





# 腹水查因的临床诊断方法



- 请输入您的内容





PART 03

# 腹水查因的临床诊断流程





# 初步判断腹水的性质

01



外观



腹水外观浑浊则提示感染可能，如腹水呈血性则可能为恶性肿瘤。

02



比重



比重高则提示腹水为渗出液，比重低则提示腹水为漏出液。

03



细胞计数



白细胞计数高则提示腹水为感染性，红细胞计数高则提示出血或恶性肿瘤。



# 确定腹水的病因



## 病史询问

了解患者是否有肝病、肾病、肿瘤等病史，以及近期是否有手术、感染等情况。



## 体查

检查腹部是否有压痛、肿块等异常体征。



## 实验室检查

检查肝功能、肾功能、肿瘤标志物等指标，以协助诊断。



## 影像学检查

如B超、CT、MRI等，可发现肝脏、肾脏等腹腔脏器的病变。



# 制定治疗方案

## 根据病因制定治疗方案

针对不同的病因，制定相应的治疗方案，如抗炎、利尿、抗病毒、手术等。



## 健康教育

对患者进行健康教育，指导其保持良好的生活习惯，预防腹水的复发。



## 严密监测病情

在治疗过程中，严密监测患者的病情变化，及时调整治疗方案。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/847036145063006113>