

江苏省安全员 B 类考试复习题、资料

篇一：江苏省安全员 B 类复习题、资料

B 类安全生产管理知识培训试题

一、判断题（正确选 A, 错误选 B）

1、坚持责任自负原则就是要坚决防止转移责任的情形出现。

1. “安全第一, 预防为主, 综合治理”, 这是党中央近期提出的安全生产方针。(A) 我国建筑安全事故发生率经历的 5 次大的起伏。

保证不发生伤亡事故和保证生产顺利进行是安全生产管理唯一的目的。B

2010 年 7 月 19 日国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》提出了安全生产管理重心下移到企业的管理思路。A

《中华人民共和国安全生产法》确定了企业 10 项主要安全生产职责和义务 B 安全生产许可制度管理的核心内容为安全生产条件。A

《安全生产许可证条例》所确定的管理使用于我国所有生产企业。B
转让安全生产许可证的, 没收违法所得, 处 10 万元以上 50 万元以下的罚款, 并暂扣其安全生产许可证。B 吊销

持证人弄虚作假骗取建筑施工特种作业人员资格证书或者办理延期复核手续的, 考核发证机关应当注销资格证书。B 撤销

重伤是指损失工作日 105 个工作日以上（含 105 个工作日）的失能伤害, 重伤的损失工作日最多不超过 6000 日。A

在办理建筑施工等其他生产安全刑事案件中, 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全刑事案件具体应用法律若干

问题的解释》也成为重要的办案依据。A

根据生产安全事故的定义和划分,生产安全事故隐患就是生产安全事故的一种类型。A

法律规范的效力是指法律规范生效的范围,一般包括时间效力、空间效力和对人的效力三个方面的内容。A

2、施工现场应遵循安全生产规章制度和企业标准。(A)

3、实行施工总承包的,起重机械设备安装完毕后由使用单位组织对起重机械设备安装的验收。B

4、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定:建设单位应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。A 补 P10

5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)规范规定:“电工安装、巡视、维修、拆除工作记录“可指定电工代管,每周由项目经理审核认可。A

6、为节约施工成本,在征得附近居民或单位同意后建筑施工中产生的泥浆水可以直接排入城市排水设施和河流。B

7、建筑物内施工垃圾的清运,必须采用相应容器或管道运输,严禁凌空抛掷。A

8. 建筑施工企业应根据企业自身特点和管理需求自行决定是否设置安全生产管理机构。B

9. 项目负责人安全生产能力考核要点之一有:“自考核之日起,所在项目一年内未发生由其承担主要责任的死亡事故”。A

10、符合法律、法规及安全生产标准要求的企业安全生产规章制度和

企业标准是安全生产法律法规的延伸。A

11. 项目开工时应编制施工项目安全保证计划并经项目负责人批准后实施。B

12. 《刑法》规定：强令工人违章冒险作业发生重大伤亡事故，最高可判五年有期徒刑。B

13. “能保证安全生产费用的有效使用”是项目负责人安全生产管理能力考核要求之一。A

14. 施工现场制定的安全生产检查制度中不包含企业以及上级主管部门的安全生产检查 A。

安全生产的对象是从事生产的劳动者。劳动保护

15. 根据《建设工程安全生产管理条例》要求，注册执业人员未执行法规和工程强制性标准，造成重大安全事故的，5年内不得注册。B

16. 施工企业和项目经理部均应建立安全检查制度和计划。A

17. 对于高危险企业适用无过错原则有利于对生产事故受害人进行应有的保护和补偿。A

18. 项目经理在组织安全生产检查时必须强调安全生产检查必须要有文件记录。A

19. 施工现场的应急救援预案应报当地安全监督管理部门审批。B

20. 意外伤害保险是强制性的措施。A

21. 安全技术交底应保留被交底一方的交底记录。B

22. 分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。A

23、《江苏省建筑施工安全生产条件评价规范》(DGJ32/TJ55-2006)规定:依据中华人民共和国建设部《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第四条款内容,逐项对安全生产条件进行评价。A

24、施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍时必须加强监护。B

25、施工现场安全教育培训临时性,可不需要落实到相应的管理机构或责任人。B

26、建筑施工现场安全生产条件为 12 项。A

27、取得我省建设行政主管部门颁发的行业确认证书的建筑施工起重机械设备检验单位方可从事施工现场起重机械安装检验工作。B

28、施工单位应把安全生产责任制纳入经济责任制考核内容。A

29. 越级向上级报告安全生产管理存在的问题是专职安全管理人员的职责之一。A

30. 施工现场组织安全生产检查的目的之一是预知危险和消除危险
A

31、施工现场常务项目副经理是安全生产的第一责任人。B

32、应从理论、政治、经济、伦理和社会影响等不同角度宣传安全生产的意义。A

33、为了加强应急救援预案的有效性,施工现场应进行不定期的组织演练。B

34、从事故的致因来讲,事故的源头几乎可以归纳到人的不安全行为上。A

35、如果建筑工程施工规模小,可以不考虑设立施工现场应急救援和配备应急救援器材。B

36、检查组发出整改通知书就意味着安全检查结束。B

37、因施工现场房屋拆除工作设有技术性,可以由任意单位承担,但要注意拆除安全。B

38、安全生产法是我国安全生产管理的第一部大法。A

39、《中华人民共和国安全法》第二十一条规定:生产经营单位应当对从业人员进行安全技术培训。A

40、工伤事故包括工作意外事故和职业病所致的伤残及死亡。A

41、物质安全文化是企业安全文化的重要部分。A

42、建设单位应当提供危险较大的分部分项工程清单和安全管理措施。A

43、施工项目参建各方的人员可以以专家身份参加专家论证会。B

44、意外伤害保险应在安全费用中列支。B

45、一个工地的文明施工水平是该工地乃至所在地企业各项管理工作水平的综合体现。B

46、安全生产检查应坚持“四不放过”原则。B

47、任何单位或个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或举报。A

48、宪法是我国的根本大法。A

49、安全生产规章制度和企业标准是安全生产法律法规的延伸。B

50、《中华人民共和国安全生产法》(第十七条)确定了企业经营负

责人的五项安全生产工作职责。B（六项）

51、对不认真执行安全生产方针或上级指示的单位或个人,安全员有权越级向上报告。A

52、PDCA 循环中的 P,指制定计划阶段。A

53、不需专家论证的专项方案可由项目监理工程师审核签字。总监理

54、我国宪法确立了“加强劳动保护,改善劳动条件”安全生产管理基本原则。A

55、国务院 1963 年颁布的“五项规定”中,首项规定就提出了是“关于安全生产责任制”的管理规定。A

56、施工现场主要是指建设主管部门批准范围内的从事施工项目建造活动场所,包括作业区、办公区和员工生活区。A

58

B 起重机械安拆刚工程、深基坑、附着

59 告后,应当责令安装单位、使用单位立即停工整改。B

60、建筑施工企业的安全生产条件评价为 12 项。A

61、任何等级的生产安全事故,不得委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。B

62、在安装塔机标准节连接螺栓可采用锤击方式穿入。B

63、GB/T5031-2008《塔式起重机》只适用于建筑塔机。B

64、施工单位应把安全生产责任制纳入经济责任制考核内容。A

65、项目负责人不履行安全生产管理职责,可能承担违宪责任。B

66、总包单位应当将安全费用按比例直接支付给分包单位,分包单位不再重复提取。A

67、施工现场用货币形式或其他物品代替劳动防护用品发放时,必须要有台帐记录。B

68、“大事不出,小事也不出”这是中央针对今年在我国上海召开的世博会提出的有关安全与稳定管理要求。

69. 江苏省建设工程安全监督人员是指经省住房城乡建设厅培训考核合格,且获得《江苏省建设工程安全监督人员岗位证书》依法从事工程安全监督工作的人员。(苏建质安〔2010〕317号2010年7月江苏省建设工程安全监督机构及人员考核管理 办法)

70、从2011年1月1日起一次性工亡补助金标准将高达60万元。

71、安全生产知识考核根据每年度安全生产管理要求增加不少于10%新内容。

72、国务院有文件规定,发生重大、特别重大生产安全责任事故负有主要责任的企业,其主要负责人终身不得担任本行业企业的主要负责人。(2010年国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知国发〔2010〕23号)

73、法律责任应包括法律义务和违约行为(或者由于法律规定而应承受的某种不利的)法律后果两层含义。

74、未发生人员伤亡,且事故所造成的经济损失微乎其微的,可不列为生产安全事故。

75、国务院有关文件规定:发生重大、特别重大生产安全责任事故

负有主要责任的企业,其主要负责人 5 年内不得担任本行业企业的主要负责人。B

76、实行总承包的建筑施工特级企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备就不少于 5 人。B

77、上海“11.15”火灾事故定性为重大事故。B

78、行政责任是指法律关系主体因违反宪法而应承担的法律责任。B

二、单项选择题（在 ABCD 选项中选择 1 个正确答案。每题 2 分，计 30 分）

1. 法律规范对人的效力,是指法律规范对哪些人有效的问题。这里的“人”是包括 D

A、自然人 B、法人和其他组织 C、外国人 D、以上三者

2. 我国改革开放初期提出的安全生产管理体制格局是 C

A、国家监察、行政管理、群众监督

B、企业负责,行业管理,国家监察,群众监督

C、企业负责,行业管理,国家监察,群众监督、劳动者遵章守纪

D、政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众监督参与、社会广泛支持。

3. 行政处罚的对象是违反行政规范的 D

A、公民 B、法人 C、其他组织 D、以上三者

4. 企业主要负责人应当在抓经营管理的同时必须抓安全生产,这是指安全生产管理原则中的 C

A、三同时原则 B、三同步原则

C、管生产必须管安全的原则 D、五同时原则

5. 《劳动法》第三条的规定, 劳动者应履行执行劳动安全卫生规程等
(A) 义务

A、五项 B、六项 C、七项 D、八项

6. 安全科学在《学科分类与代码》中获得 (A) 学科地位

A、一级 B、二级 C、三级 D、四级

7. 《中华人民共和国安全生产法》所确定的保障安全生产第一项规定就是 (D)

A、明确生产经营单位主要负责人的安全生产管理机构的配备

B、保证安全生产的投入

C、安全生产管理机构的设置和安全生产管理机构的配备

D、只有具备安全生产条件才能从事生产经营。

8. 授予 (C) 的权力, 是法定的职权, 具有义务性, 一般情况必须履行, 否则就是违法

A、公民 B、法人 C、国家机关、公职人员 D、以上三者

9. 2010 年 7 月 19 日, 国务院为进一步巩固发展安全生产形势、重点解决当前安全生产中暴露出的突出问题、切实强化企业安全生产主体责任落实, 发出 (D、)

A、《进一步加强我国安全生产工作的通知》

B、《关于进一步加强安全生产工作的通知》

C、《关于进一步加强当前安全生产工作的通知》

D、《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》

10. 2003 年以来国务院发布了（ D ）

A、《建设工程安全生产管理条例》

B、《施工企业安全生产评价标准》

C、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》

D、以上三者

11. 行政处罚追诉时效原则要求违法行为为（ A ）未补追诉的, 不再给予行政处罚。

A、2 年 B、3 年 C、4 年 D、5 年

12. 事故发生单位（ C ）对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款

A、迟报事故的

B、漏报事故的

C、转移、隐匿资金、财产, 或者销毁有关证据、资料的

D、以上三者

13. 建筑施工企业所属的施工现场安全生产管理参差不齐、悬殊较大, 其主要原因是（ C ）存在问题

A、个别项目经理管理

B、项目经理安全投入理念

C、企业安全生产管理制度

D、建筑市场不规范

14. 建筑施工企业应当根据（ A ）制订施工组织与施工方案编制的审批制度

A、自身情况 B、监理单位要求

C、建设单位 D、建设工程周边相关的企事业单位

1. 通过安全措施费的投入等方式,保障技术条件和环境达标,是安全生产三大基本措施中的 B 。

A、工程技术对策 B、安全管理对策

C、安全对策 D、安全法制对策

2. C 是指任何一个系统内的管理手段必须构成一个连续的回路,才能形成有效的管理运动。

A、系统原理 B、反馈原理

篇二:2015年6月江苏省B类安全员考试及

2015年6月江苏省B类安全员考试试题单选题

1. 凡在辖区内,发生(C)的,取消该地区在本考核年度内“建筑强县”、“建筑强市”、“建筑之乡”等称号的参评资格。

A. 一般事故 B. 较大事故 C. 特重大事故 D. 以上三者

2. 安全生产与劳动保护的共同点是(A)。

A. 保证人身健康与生命安全 B. 保证财产不受损失

C. 确保生产经营活动顺利进行 D. 促进社会经济发展

3. (A)是安全生产的基础。

A. 安全第一 B. 预防为主 C. 综合治理 D. 协调发展

4. 安全生产管理通常是指(D)。

A. 管理者对安全生产工作进行的决策、计划、组织、指挥、协调和控制等一系列活动

- B. 实现生产过程中人与机器设备、物料、环境的和谐
- C. 达到安全生产的目标 D. 以上三者

5. 电烧伤(D)。

- A. 往往伤口小, 基底大而深
- B. 不能单纯看烧伤部位的面积来衡量烧伤的程度
- C. 应同时注意致伤的深度和全身情况 D. 以上三者

6. 国务院颁发实施的《安全生产许可证条例》第六条提出的 13 项安全生产条件中, (D)是与人的安全行为因素有关的条件。

- A. 50% B. 60% C. 70% D. 85%

7. 国内外一些统计资料指出, 触电后(A)开始救治者, 90%有良好效果

- A. 1 分钟 B. 2 分钟 C. 3 分钟 D. 5 分钟

8. 发生创伤性出血时, 应根据现场条件, 及时、正确地采取(D)等暂时性的止血方法止血。

- A. 压迫止血法 B. 指压止血法 C. 弹性止血带止血
- D. 以上三者

9. 安全生产条件的特征表明(A)。

A. 安全生产条件不等同于安全生产业绩, 它是生产活动前应具备的条件

- B. “物的安全状态因素作用”不受人的因素作用
- C. 不具备安全生产条件必然发生事故 D. 以上三者

10. (A)是企业(项目)主要负责人安全生产职责的第一条。

A. 建立、健全本单位安全生产责任制 B. 保证本单位安全生产投入的有效实施

C. 督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患

D. 组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程

11. 根据《关于进一步加强全省建筑施工企业安全生产管理人员考核工作的通知》(苏建质安[2011] 507号)文件精神,省住房和城乡建设厅定期在网上公布考试作弊者名单,被公布名单的考生在(C)内不得参加安全生产知识考试。

A. 3个月; B. 6个月; C. 1年; D. 2年

12. (A)应当委托甲级资质的工程勘察(岩土工程)或者基坑勘察设计专项甲级资质单位承担检测任务。

A. 建设单位 B. 施工总承包单位 C. 监理单位

D. 深基坑施工单位

13. 各级(C)对建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理。

A. 安全生产监督行政主管部门 B. 技术监督行政主管部门

C. 建设行政主管部门 D. 以上三者

14. 建筑施工企业以建筑安装工程造价为计提依据,其中电力工程按造价的(C)提取安全费用。

A. 1.0% B. 1.5% C. 2.0% D. 2.5%

15. 专项方案实施前(C)应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

A. 编制人员 B. 项目技术负责人

C. 编制人员或者项目技术负责人 D. 专职安全生产管理人员

16. 施工现场中,工作面边沿无防护设施或者防护设施高度低于(A)时,都要按规定搭设临时防护栏杆,栏杆搭设应符合规范要求。

A. 80cm B. 85cm C. 90cm D. 以上三者

17. (B)是保证施工现场安全生产资金投入的主要责任人,必须履行施工现场安全生产资金投入和有效使用管理职责。

A. 企业主要负责人 B. 施工项目负责人

C. 企业安全管理机构主要负责人 D. 以上三者

18. 公民、法人或其他组织的行为,只有在(D)明确应予以处罚、给予何种处罚时,才能受处罚,没有规定的,不受处罚。

A. 法律 B. 行政法规 C. 地方性法规或者规章

D. 以上三者

19. 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责,导致发生重大事故的,处上一年度年收入(C)的罚款。

A. 30% B. 40% C. 60% D. 80%

20. 《建设工程安全生产管理条例》适用于在中华人民共和国境内(D)有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理。

A. 从事建设工程的新建 B. 从事建设工程的扩建 C. 从事建设工程的拆除

D. 以上三者

21. 一概遵守过错原则(C)。

A. 有利于受害人得应有的保护和补偿 B. 有利于从事高危险业务的人增强责任感

C. 就会导致受害人得不到应有的保护和补偿 D. 以上三者

判断题

1. 建筑施工企业在“五大高危企业”中,事故数频率排第一。(√)
2. 建筑施工企业在“五大高危企业”中,死亡人数排第二。(√)
3. 管理包括四个基本要素。(√)
4. 管理包括五个基本要素。(×)
5. 管理有 5 个特征组成。(√)
6. 安全技术措施是指通过安全设施、安全设备、安全装置、安全检测和监测、防护用品等安全工程与技术硬件的投入,实现技术系统的本质安全化。(√)
7. 安全教育措施是指通过对全员的安全培训教育,以提高全员的安全素质,包括意识、知识、技能、态度、观念等综合安全素质。(√)
8. 安全管理措施是指通过立法、监察、监督、检查等管理方式,保障技术条件和环境达标,以及人员的行为规范,以实现安全生产的目的。(√)
9. 国家建设行政主管部门针对建筑施工企业的行业管理特点和当时的形势提出了 12 项安全生产条件。(√)
10. 江苏省住房和城乡建设厅在《关于加强全省建筑安全生产责任追究若干意见的通知》中提出了关于加强全省建筑安全生产责任追究 13 项意见。(√)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/847053034116010001>