

结石导致感染护理查房





contents


目录

- 结石与感染概述
- 结石导致感染的护理诊断
- 结石导致感染的护理措施
- 结石导致感染的护理效果评价
- 结石导致感染的预防与控制

01

结石与感染概述

结石的形成与分类




结石形成

结石是在体内某些器官或组织中形成的坚硬物质，通常由矿物质和结晶组成。



分类

结石根据其形成部位和成分可分为肾结石、胆结石、胃结石等。




感染的机制与症状


感染机制

感染通常由细菌、病毒或其他微生物引起，通过侵入人体并在体内繁殖导致疾病。

症状

感染的症状可能包括发热、疼痛、红肿、咳嗽、流鼻涕等，具体症状取决于感染的部位和病原体。





结石与感染的关系




相互影响

结石本身可能成为感染的来源，如泌尿系统结石可能导致尿路感染；同时，感染也可能促进结石的形成，如胆囊感染可能导致胆结石的形成。

护理注意事项

对于由结石导致的感染，护理时应特别注意控制感染源，即处理结石，同时进行抗感染治疗，并关注患者的生命体征和症状变化。


02 结石导致感染的 护理诊断



诊断方法与步骤

观察症状

观察患者是否有疼痛、发热、寒战等感染症状，以及结石所在部位是否有红肿、压痛等表现。



实验室检查

进行血常规、尿常规、结石成分分析等实验室检查，以确定感染和结石的性质。


影像学检查

通过超声、X线、CT等影像学检查，观察结石的大小、位置以及与周围组织的毗邻关系。



鉴别诊断

排除其他可能导致类似症状的疾病，如泌尿系统肿瘤、结核等。



常见护理问题



疼痛

由于结石刺激或感染引起的炎症反应，患者常感到疼痛。



发热

感染可引起机体发热，需要采取适当的降温措施。




焦虑

患者因疾病痛苦和担心治疗效果而产生焦虑情绪。



潜在并发症

如肾功能不全、休克等。



护理评估指标



01

疼痛程度


采用疼痛评分量表评估患者的疼痛程度，以指导护理措施的实施。



02

体温变化

监测患者的体温变化，评估感染的控制情况。



03

心理状况

了解患者的心理状况，评估焦虑程度，以便给予适当的心理支持。



04

肾功能指标

监测患者的肾功能指标，如尿量、尿素氮、肌酐等，以评估肾脏功能状况。

03

结石导致感染的 护理措施

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/847053155160006050>