北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科试题预测》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：骨软骨瘤 X 线特征（　）。A. X 线片示：骨膜板层状或葱皮状反应性骨形成和骨破坏

B. X 线片示：长骨干骺端骨破坏和日光射线现象，有 Codman 三角

C. X 线片示：自长骨干骺端突出的骨性病损

D. X 线片示：骨端膨胀性溶骨性破坏

E. X 线片示：短骨膨胀，有蜂窝状骨吸收区夹杂钙化斑块

本题答案：C

本题解析：长骨干骺端突出的骨性病损是骨软骨瘤 X 线特征，A 是尤文肉瘤 X 线特征，B 是骨肉瘤 X 线特征，D 是骨巨细胞瘤 X 线特征。

2、单项选择题：儿童骨折最需要急诊手术的是（　）。A. 关节内骨折

B. 明显移位的肱骨髁上骨折

C. 合并神经损伤的移位骨折

D. 合并血管损伤的移位骨折

E. 骨骺损伤

本题答案：D

本题解析：暂无解析

3、单项选择题：女性 7 岁，突然踩空滑倒，肘过伸位着地，随后出现桡骨小头脱位、尺骨骨折伴桡神经深支损伤，在体格检查时应发现以下哪一体征（　）。A. 拇指不能外展

B. 虎口部皮肤感觉消失

C. 伸掌指关节障碍

D. 伸腕障碍

E. 拇指不能内收

本题答案：A

本题解析：暂无解析

4、单项选择题：30 岁，男性，胸部创伤，X 线胸片示左侧第 7 肋骨骨折，无血气胸，其处理应当首选采用（　）。A. 开胸探查

B. 诊断性胸腔穿刺

C. 放置胸腔引流管

D.止疼，24 小时后复查胸片

E.骨折切开固定

本题答案：D

本题解析：暂无解析

5、单项选择题：受伤创口的处理原则是越早清创，感染机会越少，疗效越好，一般应争取在伤后几小时内进行缝合（　）。A.10～12 小时

B.6～8 小时

C.12～14 小时

D.24～28 小时

E.24 小时

本题答案：B

本题解析：伤口清创缝合应在 6～8 小时内进行，细菌没有大量繁殖，感染没有形成。

6、单项选择题：下列哪种情况行融合后，对颈椎旋转功能影响最大（　）。A.寰枕

B.寰枢

C.颈 2 及颈 3

D.颈 3，4，5

E.颈 5，6，7

本题答案：B

本题解析：颈椎旋转功能的组成中，寰枢为 60°～80°，C 为 30°～60°，寰枕 0°，故寰枢融合后对旋转功能影响最大。

7、单项选择题：右下肢被机动车轧伤，具备下列哪项可以诊断为骨折（　）。A.局部高度肿胀

B.压痛明显

C.下肢不能自主活动

D.骨摩擦音

E.明显跛行

本题答案：D

本题解析：暂无解析

8、单项选择题：40 岁男性，2 周前扭腰后感腰部剧痛，咳嗽加剧，右下肢发麻。体查：L4～5 椎间隙压痛，直腿抬高试验右侧 30°（+），加强试验（+），右小腿外侧感觉迟钝，腱反射正常。首选治疗为（　）。A.卧床休息，骨盆牵引+理疗

B.单纯卧床休息

C.单纯口服止痛药

D.手术摘除椎间盘

E.加强腰肌锻炼

本题答案：A

本题解析：暂无解析

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/847055121016006102