

陈列展览设计员《陈列展览设计员试题》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、多项选择题：展示的立面图设计包括（ ）。

- A、展位或摊位的长、宽、高尺寸，围合界面、展示道具的尺寸、形状、饰面、材料
- B、照明方式
- C、光源位置以及各种标志、标牌、装饰品的形态
- D、标高
- E、开口部及展具的位置、大小

2、多项选择题：在服装展示中，下列会用到的辅助设备有（ ）。

- A、模特
- B、胸架
- C、衣架
- D、书架
- E、阅览架

3、单项选择题：建筑结构主要分为（ ）、砌体结构和钢结构。

- A、钢筋混凝土
- B、墙体
- C、仿古结构
- D、木材

4、单项选择题：施工说明的文字说明部分包括（ ）。

- A、技术要求和图例说明
- B、设备
- C、装饰材料规格品种
- D、展具材料

5、单项选择题：展台由布局、照明、色彩、图表、（ ）、展架、展具等诸多元素组成。

- A、展材
- B、展料
- C、气氛
- D、展品

6、单项选择题：下列属于透明水色技法特点的是（ ）。

- A、表现力强
- B、色彩饱和后不透明
- C、有较强的覆盖性能

D、色彩明快鲜快

7、单项选择题：（ ）是材料表面抵抗磨损的能力。

- A、材料的强度
- B、材料的硬度
- C、材料的耐磨性
- D、材料的导热性

8、单项选择题：展示活动的现场组装设备联接与测试的正确顺序是（ ） a 测试其运行 b 安装并启动相关设备 c 连接设备管线 d 用机械方法检验设备 e 安装仪表 f 接通检测仪表 g 校准仪表 h 噪声 A. gdabfehc

- B. cgd bhfae
- C. cegdbfah
- D. edfgabdh

9、单项选择题：为使观众在展区中立足于其中便能多角度欣赏展品，最好的解决方案是展台设计成（ ）

- A、正方体展台
- B、长方体展台
- C、圆柱体展台
- D、旋转展台

10、单项选择题：在进行组合体的尺寸标注时，（ ）是指确定组合体总长、总宽、总高的尺寸。

- A、定形尺寸
- B、定位尺寸
- C、总体尺寸
- D、定比尺寸

11、多项选择题：撰写调研报告，可以使调查过程（ ）

- A、简洁
- B、科学化
- C、成果化
- D、细节

12、单项选择题：（ ）设立的目的是为了指导组织建立和完善质量管理体系和加强内部质量管理。

- A、使用指南标准
- B、质量保证标准
- C、质量管理标准
- D、技术性标准

13、单项选择题：（ ）反映了物体上下、前后的位置关系，既反映了物体的高度和宽度。

- A、主视图
- B、俯视图
- C、左视图
- D、右视图

14、单项选择题：无筋砌体结构主要分为（ ）、砌块砌体和石砌体。

- A、钢砌体
- B、木砌体
- C、砖砌体

D、累加砌体

15、单项选择题：为了让所画的视图能完整、清晰地表达物体个方面的形状，画组合体视图通常首先需要（ ）

- A、视图选择
- B、对组合体进行分析
- C、画图
- D、分解组合体

16、单项选择题：一个行业或企业的形象、信用和声誉，往往表现为该行业或企业的服务与产品在（ ）中的信任程度。

- A、国际市场
- B、经销商
- C、社会公众
- D、政府主管部门

17、单项选择题：所含分部工程质量（ ）及其以上为优良的单位工程具有被评为优良等级的资格。

- A、50%
- B、55%
- C、65%
- D、75%

18、单项选择题：（ ）是只供一个方向观看，类似橱窗的大展柜，内部可以设置各种场景，使展品呈现在一个“真实”的环境中，使展示 121、多项选择题：色强调的原则有（ ）。

- A、色强调应同展示目的和要求相对应，陈列展览中所强调的主体是展品或者展品的某一部分
- B、色强调的效果是通过对比而得到的，只有取得明显的对比状态，才会有特殊的强调效果
- C、一般来说，强调色应该放在较小的面积上
- D、色强调应放在突出的位置上，取得配色的平衡效果
- E、利用照明取得有效的强调效果

22、多项选择题：在设计人员直接有效告诉对方时，有“三不谈”，即（ ）。

- A、时间 I
- B、视角
- C、视线
- D、视界

25、多项选择题：展示设计的方法主要包括（ ）。

- A、递进式展示
- B、普及式展示
- C、特写式展示
- D、品牌式展示
- E、分类式展示

26、单项选择题：召开专题调查会一般是以（ ）人为宜。

- A、20 人以上
- B、10 至 15
- C、3 至 5
- D、7 至 8

27、多项选择题：重新绘制的竣工图，应当有变更记录栏，内容为（ ），加盖“竣工图章”后为竣工图。

- A、标题

B、序号

C、内容

- D、批注
E、修改日期
- 28、单项选择题：下列比例尺表示所画物体和实体一样大小的是（ ）。 A. 1: 1500
B. 1: 1000
C. 1: 1
D. 1: 100
- 29、单项选择题：材料能减弱或隔断声波传递的性能称为（ ）。
A、材料的导热性
B、材料的耐燃性
C、材料的吸声性
D、材料的隔声性
- 30、单项选择题：绘制出的施工图必须传达的信息不包括（ ）。
A、设计思想
B、施工结构
C、施工进度
D、装饰造型
- 31、单项选择题：关于局部效果图的陈述，错误的是（ ）。 A. 展现宣传品构成
B. 感知整个展览
C. 展示服务空间
D. 展现展览的陈列空间
- 32、单项选择题：陈列展览设计人员应该遵守职业道德的五项基本规范，即（ ）、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会。
A、遵纪守法
B、爱岗敬业
C、虚心学习
D、团结群众
- 33、单项选择题：归纳过程是由（ ）认识上升到理性认识。
A、一般
B、特殊
C、书面
D、感性
- 34、多项选择题：竣工图的内容不包括（ ）。
A、效果图
B、透视图
C、立面图
D、剖面图
E、平面图
- 35、单项选择题：隔声分为隔空气声和（ ）声。
A、隔液体声
B、隔真空声
C、隔光波声

D、隔固体声

36、单项选择题：（ ）可参与外协件项目的单项过程或全过程，并对分系统以上及关键件、重要件的外协项目“外协承制单位考察认定表”进行审批。

- A、总设计师
- B、监督员
- C、项目负责人
- D、董事会成员

37、多项选择题：空间的类型是多种多样的，按其使用方式不同，可以分为（ ）。

- A、共享空间
- B、母子空间
- C、交错空间
- D、虚拟空间
- E、不定空间

38、单项选择题：建筑物在装饰平面施工图中的尺寸分为三个层次，不包括（ ）。

- A、房间的非净空尺寸
- B、外包尺寸
- C、房间的净空位置
- D、标明门窗、墙垛、柱等的结构尺寸

39、单项选择题：（ ）是由时间轴组成的，时间轴上的每一个格子代表一帧。

- A、动画帧
- B、视图
- C、动画控制
- D、动画轴

40、多项选择题：在 AutoCAD 中常用的坐标系有（ ）

- A、极坐标系
- B、笛卡尔坐标系
- C、三维坐标系
- D、用户坐标系
- E、绘图坐标系

41、单项选择题：委托方需求分析是在展览设计前，对委托方的需求范围、（ ）和目标进行信息收集和研究分析。

- A、历史
- B、营业额
- C、法人
- D、定位

42、单项选择题：在钢直尺量距时，丈量最整尺段分为概量、（ ）和丈量三步。

- A、定向
- B、定线
- C、量线
- D、尺量

43、单项选择题：在色强调的方法中，除了色彩对比的各种要素的有效配置外，（ ）是取得强调效果最强有力的手段。

A、利用照明

- B、利用位置
- C、利用装饰物
- D、利用背景

44、单项选择题：（ ）是一种特殊的效果照明，在展示过程中，为了创造气氛，可以采用把展示空间分成几个层次设计照明的方式，有层次、虚实、先后、主次的变化。

- A、基本照明
- B、层次照明
- C、装饰照明
- D、重点照明

45、单项选择题：由于各种职业道德的要求较为具体、细致，可以说，有多少种（ ）就有多少种职业道德。

- A、条例
- B、技术
- C、分工
- D、生活态度

46、单项选择题：量点法绘制透视图主要包括一点求法和（ ）。

- A、高点求法
- B、回归法
- C、实际求法
- D、距离法

47、单项选择题：普通视距测量的精度为（ ）。

- A、1/100-1/300
- B、1/100-1/400
- C、1/200-1/300
- D、1/200-1/300

48、单项选择题：ISO9000 族标准由（ ）技术委员会指定。

- A、ISO/TC175
- B、ISO/TC176
- C、ISO/TC177
- D、ISO/TC178

49、单项选择题：现场勘测与现场实测的相同点在于（ ）。

- A、测量时间
- B、测量手段
- C、测量原理
- D、测量内容

50、单项选择题：（ ）不属于绿化所具有的能够满足人们观赏需求的功能。

- A、赏心悦目
- B、舒解疾病
- C、放松情绪
- D、怡情养性

51、多项选择题：道具设计图常用的比例有（ ）。

- A、1:50

- B、1：25
- C、1：100
- D、1：10
- E、1：5

52、多项选择题：下列属于草案设计任务书撰写步骤的是（ ）。

- A、协办单位
- B、设计时间
- C、展览目的
- D、承办单位
- E、展览项目名称

53、单项选择题：战略调查要对调查单位进行全面的、历史的考察，是着限于（ ）的调查。

- A、方向
- B、近期
- C、周部
- D、长远

54、单项选择题：下列属于平面装饰的是（ ）。

- A、户外的旗帜
- B、装饰屏风
- C、浮雕
- D、彩色玻璃画

55、单项选择题：确定物体的空间形状，常常需要三个投影面，水平投影面，用（ ）标记。

- A、V
- B、W
- C、H
- D、Z

56、单项选择题：展台由（ ）、照明、色彩、图表、展架、展具等诸多元素组成。

- A、展材
- B、布局
- C、气氛
- D、展料

57、多项选择题：线由点的连续或者点的运动轨迹形成，具有（ ）等特性。

- A、位置
- B、发散
- C、重合
- D、方向
- E、长度

58、单项选择题：微观调查范围小，调查对象比较（ ）。

- A、复杂
- B、单一
- C、凌乱
- D、协调

59、单项选择题：吸湿性属于材料的（ ）。

- A、基本物理性质
- B、基本力学性质
- C、基本化学性质
- D、其他性质

60、单项选择题：关于施工平面图绘制要标明的内容，下列说法正确的是（ ）。

- A、不需要标明台阶的位置和尺寸
- B、没必要标明走道的位置尺寸
- C、体现装修装饰结构在建筑外的平面位置
- D、体现装修装饰结构在建筑内的平面位置

61、单项选择题：经过层层审批之后外协承制单位加工的零件不符合规定，那么应由（ ）负责。

- A、共同负责
- B、总设计师办公室领导
- C、总设计师
- D、外协承办单位

62、单项选择题：（ ）是透视效果图技法中历史最久的一种。

- A、中国画技法
- B、马克笔技法
- C、铅笔画技法
- D、透明水色法

63、单项选择题：材料对火焰和高温的抵抗能力称为（ ）。

- A、材料的吸声性
- B、材料的耐燃性
- C、材料的耐磨性
- D、材料的导热性

64、单项选择题：（ ）是具有立体空间效果且绘制方便简单的一种图形表达达方式。

- A、轴测图
- B、平面图
- C、剖面图
- D、视图

65、单项选择题：在工程项目管理过程中，（ ）是保证工程质量的重要手段。

- A、严格进行质量环境控制
- B、对项目进行分阶段控制
- C、正确进行工程项目质量的评定和验收
- D、严格遵守工艺流程

66、单项选择题：在弱电规划设计方案出台后，则要进行可行性研究、即主要对该弱电系统建设的必要性、技术的先进性、技术的先进性、（ ）做出明确的判断，只有确认该弱电系统的规划符合上述二个条件时，才可进行下一步的设计。A. 经济的可靠性

- B. 经济的可扩充性
- C. 经济的实用性
- D. 经济的合理性

67、多项选择题：分割构成形式可分为（ ）。

- A、等形分割

- B、等量分割
- C、自由分割
- D、等面分割
- E、等比分割

68、单项选择题：分项工程一般按照（ ）划分。

- A、工种工程
- B、建筑类型
- C、建筑部位
- D、工程阶段

69、多项选择题：以下方法不属于书面调查法的有（ ）。

- A、收集法
- B、观察法
- C、问卷法
- D、专题会议法
- E、访问法

70、单项选择题：中国近代建筑和中国现代建筑都是以（ ）的发展为基础，融入新的历史文化背景而形成的。

- A、中国文化艺术
- B、中国古代建筑
- C、西方建筑
- D、世界三大建筑

71、单项选择题：当一个测站的方向数不多于 3 个小时，可以不归零，称为（ ）法。

- A、左观测
- B、右观测
- C、方向观测
- D、上半观测

72、多项选择题：展览工程装饰设计施工必须确保建筑物原有的（ ），不得任意进行改动和拆毁。

- A、整体性
- B、协调性
- C、安全性
- D、美观性
- E、功能性

73、单项选择题：（ ）是以中国传统绘画的笔墨、颜料、纸张为工具手段，以特有的内涵、传神气质来表现室内空间的一种技法 A. 中国画技法

- B. 马克笔技法
- C. 水粉 I
- D. 结构表现清晰

77、多项选择题：美学原则被广泛认可和采纳的标准不包括（ ）。

- A、调和
- B、统一
- C、反复
- D、连续

E、排列

- 78、单项选择题：直线上离画面无限远的点，其透视称为直线上的（ ）。
A、基灭点
B、灭点
C、心点
D、远点
- 79、单项选择题：（ ）反映物体上下、左右的位置关系，既反映了物体的高度和长度。
A、主视图
B、俯视图
C、左视图
D、右视图
- 80、单项选择题：展览场地的现场勘测即设计人员对展示场地进行实地测量和（ ）的过程。
A、综合考察
B、样本分析
C、采样
D、施工搭建
- 81、单项选择题：为了让所画的视图能完整、清晰地表达物体各方面的形状，画组合体视图通常首先需要（ ）。
A、切割组合体
B、视图选择
C、叠加组合体
D、对组合体进行分析
- 82、单项选择题：企业申报竣工工程质量核验应提交（ ）。
A、由质量部门、施工单位和企业经理签章的单位工程质量综合评定表四份
B、由施工单位、企业经理和工程负责人签章的单位工程质量综合评定表四份
C、由质量部门、工程负责人和施工单位签章的分部工程质量评定表四份
D、由质检人员和质量部门负责人签章的单位工程观感质量评定表四份
- 83、单项选择题：在展示空间中，往往需要突出某一主体或局部，可把灯具集中于特定部分进行照明，称为（ ）。
A、基本照明
B、层次照明
C、装饰照明
D、重点照明
- 84、单项选择题：材料是能被人类经济地用于（ ）的物质。
A、实现功能
B、建筑
C、设计搭建
D、制造有用物品
- 85、单项选择题：在装饰施工图样的管理中，下列（ ）不属于“了解结构图”的内容。
A、将装饰物附着在建筑物上；以建筑物为载体
B、设备要占用一定的室内空间，减少人的活动空间
C、了解原结构施工状况

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/848020123017007046>