护理管理基础单选+多选模考试题（附参考答案）

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、下列哪项站姿不符合要求

A、两脚前后错步或成微“丁”字步

B、头正、颈直

C、立腰提臀，两腿并拢

D、两手轻握于腹部或下腹部

E、收腹、挺胸、昂头

正确答案：E

2、病人范某，男，60 岁因肺源性心脏病收住院治疗，护士巡视病房时发现病人有明显的呼吸困难及口唇发绀，血气分析：PaO2 为 5.2KPa，SaO2 为 70%，以此判断其缺氧程度为

A、轻度

B、中度

C、极轻度

D、重度

E、极重度

正确答案：B

3、为限制病人手腕和踝部的活动，可用宽绷带打成

A、外科结

B、死结

C、单套结

D、双套结

E、滑结

正确答案：D

4、临终患者最早出现的心理反应期是

A、忧郁期

B、愤怒期

C、接受期

D、否认期

E、协议期

正确答案：D

5、佩戴一次性口罩，发生以下除哪一种情况外，应立即更换

A、为流行性感冒患者做宣教后

B、口罩潮湿时
C、污染的手接触了口罩
D、接触霍乱患者后
E、口罩掉在地上后
正确答案：A
6、赵强，男，66 岁，因病情需要行加压静脉输液。当护士去治疗室取物品回到患者床前时，发现患者呼吸困难，有严重发绀。患者自述胸闷、胸骨后疼痛、眩晕，护士立即给患者测量血压，其值为 75/55mmHg 根据上述资料，请回答下列问题：此患者可能出现了
A、空气栓塞
B、过敏反应
C、心脏负荷过重的反应
D、心绞痛
E、心肌梗死
正确答案：A
7、急救用药方法何项错误
A、西地兰——静脉注射
B、20%甘露醇——快速静脉滴注
C、硝酸甘油片——舌下含服
D、阿托品——皮下注射
E、去甲肾上腺素——肌内注射
正确答案：E
8、下列影响冷疗的因素中错误的是
A、环境温度影响冷效应
B、不同个体对冷的反应不同
C、冷疗效果与面积成正比
D、冷疗时间与效果成正比
E、冷疗的方法不同，效果也不同
正确答案：D
9、护士小李给 5 床病人插胃管时病人出现呛咳，发绀，护士应采取的措施是
A、稍停片刻继续插
B、嘱病人深呼吸
C、立即拔出，休息片刻后重插

D、嘱病人做吞咽动作
E、托起病人头部再插管
正确答案：C
10、患者，男，66 岁，脑梗死，右侧肢体感觉障碍，给患者 50℃水温的热水袋，其目的是避免
A、压力性损伤
B、温度性损伤
C、放射性损伤
D、医源性损伤
E、生物性损伤
正确答案：B
11、正常情况下肢血压比上肢
A、无差异
B、高 0.6～1.3kPa
C、低 2.6～5.3kPa
D、高 2.6～5.3kPa
E、低 0.6～1.3kPa
正确答案：D
12、下列不属于每日排出液量的是
A、出血量
B、抽出的胸水
C、排尿量
D、腹水
E、呕吐物
正确答案：D
13、姜女士 56 岁，肺癌骨转移第二次入院，疗效不佳，呼吸困难显著，疼痛剧烈。患者感到痛苦、悲哀，并试图自杀。此期心理反应属于
A、愤怒期
B、接受期
C、否认期
D、忧郁期
E、协议期
正确答案：D
14、预防便秘的措施下列不正确的是

A、进行增强腹肌的运动
B、生活有规律，按时排便
C、餐前提供柠檬汁等热饮料
D、多食用粗粮、蔬菜
E、定时使用缓泻剂
正确答案：E
15、患者包某，男，24 岁。因“风心病、房颤”入院，主诉心悸、头晕、胸闷、四肢乏力、护士为其切脉时发现脉搏细速、不规则，同一单位时间内心率大于脉率，听诊心率快慢不一，心律完全不规则，心音强弱不等。正确测量脉搏的方法是
A、一人听心率，一人测脉率，同时测 1min
B、一人同时测脉率和心率
C、先测脉率，再测心率
D、护士测脉率，医生测心率
E、一人测脉率，一人计时
正确答案：A
16、酒精拭浴降温的原理是
A、对流
B、折射
C、蒸发
D、辐射
E、传导
正确答案：C
17、下列医嘱内容错误的是
A、医生和护士的签名
B、饮食、体位
C、术前准备
D、生命体征的记录
E、医嘱的日期和时间
正确答案：D
18、对危重患者的观察内容，下列哪项是次要的
A、饮食方面的变化
B、意识状态改变
C、生命体征的变化

D、瞳孔的变化
E、尿量及呕吐物的变化
正确答案：A
19、病人王某，患有躁狂型精神病，拟给予保护具，正确的是
A、对精神病病人，不必向其家人解释使用保护具的必要性
B、将病人上肢伸直，系好尼龙搭扣约束带
C、使用约束带，每 1 小时松解 1 次
D、使用床挡防止坠床
E、记录保护具使用时间
正确答案：E
20、病人刘某，肺炎，体温 39.5℃，行物理降温，物理降温后将所测得的体温绘制在体温单上，下列选项中表述正确的是
A、蓝圈，以红虚线与降温前体温相连
B、红圈，以红虚线与降温前体温相连
C、红圈，以红实线与降温前体温相连
D、红点，以红实线与降温前休温相连
E、蓝圈，以蓝虚线与降温前体温相连
正确答案：B
21、同等剂量时普鲁卡因、丁卡因、利多卡因毒性大小为
A、利多卡因＞丁卡因＞普鲁卡因
B、普鲁卡因＞利多卡因＞丁卡因
C、丁卡因＞普鲁卡因＞利多卡因
D、丁卡因＞利多卡因＞普鲁卡因
E、利多卡因＞普鲁卡因＞丁卡因
正确答案：D
22、做尿爱迪计数的尿标本用甲醛防腐剂的作用是
A、防止尿中激素被氧化
B、固定尿中有机成分
C、保持尿液的化学成分不变
D、避免尿液被污染变质
E、防止尿液变颜色
正确答案：B
23、高浓度、高流量给氧适用于
A、脑血管意外

B、肺性脑病
C、肺癌
D、急性肺水肿
E、昏迷
正确答案：D
24、为昏迷患者行口腔护理时，不需准备的用物是
A、棉球
B、开口器
C、弯止血钳
D、弯盘
E、吸水管
正确答案：E
25、患者苏某，男，52 岁，急性肺水肿。给予 20%～30%醇湿化给氧其目的是
A、刺激呼吸中枢
B、降低肺泡内泡沫的表面张力
C、促使氧气快速湿润
D、刺激血管收缩，减少渗出
E、吸收水分，减轻肺水肿
正确答案：B
26、患者，男，25 岁。施工中不慎跌落，导致右手开放性损伤，需大量输血，为防止枸橼酸钠中毒反应，应该采取下列哪项措施
A、输血前肌内注射异丙嗪 25 mg
B、输库血 1000ml 以上时应静脉注射 10%葡萄糖酸钙 10ml
C、两瓶之间输入少量葡萄糖液
D、输血开始 30 分钟后皮下注射 0.1%肾上腺素 1ml
E、口服碳酸氢钠 1g
正确答案：B
27、尸僵缓解出现的时间，是在患者死亡
A、4 小时后
B、8 小时后
C、12 小时后
D、24 小时后
E、6 小时后

正确答案：D

28、尿失禁患者，每天液体摄入量是

A、500～1000ml

B、2000～3000ml

C、>3000ml

D、1000～2000ml

E、<500ml

正确答案：B

29、临终患者最后消失的感觉是

A、触觉

B、味觉

C、听觉

D、嗅觉

E、视觉

正确答案：C

30、温水擦浴的主要散热方式是

A、辐射

B、对流

C、蒸发

D、折射

E、传导

正确答案：E

31、陈老先生，脑出血卧床 6 个月。近日护士发现其右侧骶尾部皮肤发红，并伴有肿胀、发热，患者主诉疼痛，但皮肤未破损。此患者右侧骶尾部皮肤表现为压疮的

A、炎性浸润期

B、坏死溃疡期

C、深度溃疡期

D、淤血红润期

E、浅度溃疡期

正确答案：D

32、病人柯某，女，36 岁，支气管扩张。护士指导病人作体位引流时应避免

A、在饭后 0.5 小时进行

B、每次引流 15～30 分钟
C、行超声雾化吸入提高疗效
D、引流同时作胸部叩击
E、引流体位是患肺处于高位
正确答案：A
33、护士为乙型肝炎痊愈出院病人提供的护理措施不正确的是
A、病室用 2%过氧乙酸熏蒸
B、病人使用过的被服消毒后，送洗衣房清洗
C、病室的地面用 0.5%～3%氧胺喷洒
D、嘱病人洗澡后换上清洁衣服，并帮助病人将换下的衣服装好，便于带回家洗涤
E、家具用 0.2%～0.5%过氧乙酸擦拭
正确答案：D
34、病人刘先生，46 岁，颅内血肿清除术后第 2 天，护士需要为病人变换卧位。以下操作错误的是
A、将病人导管妥善固定后再翻身
B、两人协助病人翻身
C、让病人卧于患侧
D、注意节力原则
E、先检查伤口敷料是否潮湿或脱落
正确答案：C
35、灭菌注射器及针头，下列均可用手接触的是
A、活塞轴、针梗
B、活塞柄、针栓
C、乳头、针栓
D、活塞针梗
E、空筒、针尖
正确答案：B
36、现代护士最重要的角色是
A、护理活动执行者
B、护理管理者
C、健康协调者
D、护理计划者
E、健康教育者

正确答案：A

37、患者大叶性肺炎住院一星期，体温波动在 39.5～40℃，其属于哪种热型

A、稽留热

B、波浪热

C、间歇热

D、弛张热

E、不规则热

正确答案：A

38、下列哪种属于压力性损伤

A、跌倒，撞伤

B、冰袋、制冷袋所致的冻伤

C、因医务人员言谈或行为的不慎导致患者情绪波动，病情加重

D、因导尿不慎所致的尿道黏膜损伤

E、因石膏、夹板固定过紧所形成的局部压疮

正确答案：E

39、以下哪一类属于毕业后护理教育

A、新理论培训

B、大专教育

C、本科教育

D、新技能培训

E、岗位培训

正确答案：E

40、低蛋白饮食每日蛋白质的供应量应低于

A、30g/d

B、50g/d

C、70g/d

D、40g/d

E、60g/d

正确答案：D

41、诊断强直性脊柱炎时最常用的实验室检查是

A、类风湿因子

B、抗核抗体

C、HLA-B27组织相容性抗原

、抗线粒体抗体
E、血清钙增高
正确答案：C
42、铺备用床时物品由上至下摆放顺序是
A、被套、大单、棉胎、枕套、枕芯
B、大单、棉胎、被套、枕套、枕芯
C、被套、大单、棉胎、枕芯、枕套
D、大单、被套、棉胎、枕芯、枕套
E、大单、被套、棉胎、枕套、枕芯
正确答案：E
43、病人床单位的固定设备不包含
A、照明灯
B、供氧和负压吸引管道
C、输液架
D、呼叫装置
E、床旁桌床旁椅
正确答案：C
44、人渴望亲密的感情，得不到满足，会感到孤独、空虚，这种患者缺乏什么需要
A、认知需要
B、尊重需要
C、安全需要
D、生理需要
E、归属和爱的需要
正确答案：E
45、下列关于骨质疏松的健康指导错误的是
A、养成良好饮食习惯，多食含钙低的食物
B、预防并发症的发生——防骨折
C、预防为主，强调“三早”(早补、早防、早治疗)
D、坚持健康的健身运动
E、建立健康的生活方式：避免酗酒，禁烟，多晒太阳。
正确答案：A
46、疟疾病员采血的时间为
A、畏寒发热时

、夜间熟睡时
C、空腹
D、定时
正确答案：A
47、可引起肱骨外上髁炎患者最痛的运动是
A、抗阻屈腕
B、被动屈肘
C、被动屈腕
D、抗阻伸腕
E、被动伸腕
正确答案：D
48、周先生 67 岁，由于车祸后颅脑外伤住重症监护病区，患者无自主呼吸，需使用呼吸机辅助通气。病室内物品表面的菌落总数要求不超过
A、5cfu/cm2
B、20cfu/cm2
C、10cfu/cm2
D、100cfu ／ cm2
E、50cfu/cm2
正确答案：A
49、使用药物止痛，下列哪一项是错误的
A、在疼痛缓解或停止时，应及时停药
B、在给予止痛药时，护士应严格掌握剂量和时间
C、在病情未确诊前，就开始使用止痛药
D、在使用药物前，护士须有药物基本知识
E、在疼痛发生前给药比疼痛发生后给药效果好
正确答案：C
50、女性，因肠梗阻住院，治疗 5 天后肠蠕动恢复，需要进流质饮食。下列不符合流质饮食原则的是
A、可辅以肠外营养以补充热能和营养
B、无刺激性
C、易吞咽、易消化
D、只能短期使用
E、每日 3-4 餐。
正确答案：E

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/848026000102006132