

硕士入學考試護理綜合真題 2

(总分: 300.02, 做題時間: 90 分钟)

壹、單項選擇題 (總題數: 120, 分數: 180.00)

1. 護理程序的基本理論框架是

(分數: 1.50)

- A. 壹般系統論 ✓
- B. 信息交流理論
- C. 人的基本需要層次理論
- D. 教與學理論
- E. 自理理論

2. 鄭女士自感惡心、不適來院急診室就診，護士觀測到患者面色蒼白、出冷汗、呼吸急促、主訴腹痛、晚上睡眠不好。上述資料中屬於客觀資料的是

(分數: 1.50)

- A. 面色蒼白 ✓
- B. 睡眠不好
- C. 腹痛
- D. 惡心
- E. 不適

3. 目前導致我國人口死亡的第壹原因是

(分數: 1.50)

- A. 呼吸系統疾病
- B. 傳染性疾病
- C. 損傷和中毒
- D. 消化系統疾病
- E. 惡性腫瘤 ✓

4. 患者陳某為某市領導，住院後每天批閱行政公文到很晚，此患者屬於

(分數: 1.50)

- A. 角色適應
- B. 角色行為衝突 ✓
- C. 角色行為強化
- D. 角色行為消退
- E. 角色行為缺如

5. 艾裏克森認為，老年期重要的心理社會性發展問題是

(分數: 1.50)

- A. 自主對羞怯或懷疑
- B. 積極對內疚
- C. 信任對不信任
- D. 親密對孤單
- E. 自我完善對失望 ✓

6. 約翰遜提出的是

(分數: 1.50)

- A. 人際關係模式
- B. 超個人護理模式
- C. 行為系統模式 ✓
- D. 適應模式
- E. 跨文化護理理論

7. 下列不符合生長與發展規律的是

(分数: 1.50)

- A. 身体发展沿著從頭至脚方向進行
- B. 个体都要通過相似的生長发展阶段
- C. 技能发展沿著從壹般到特殊、從简朴到复杂的次序進行
- D. 技能发展從身体遠端向身体中心方向進行 ✓
- E. 个体发展具有非等速、非直线的特性

8. 全赔偿护理系统合用于

(分数: 1.50)

- A. 慢性阻塞性肺气肿患者
- B. 昏迷患者 ✓
- C. 高血压患者
- D. 胃大部切除术後
- E. 糖尿病患者

9. 患者在住院過程中，床边摆满了亲朋好友送来的鲜花，她是满足了哪壹层次的需要

(分数: 1.50)

- A. 生理
- B. 安全
- C. 愛与归属 ✓
- D. 尊重
- E. 自我实现

10. 小儿哭闹不停時可采用的沟通技巧是

(分数: 1.50)

- A. 倾听技巧
- B. 開放自我
- C. 用詞技巧
- D. 沉默技巧
- E. 亲切的抚摸 ✓

11. 护理评判性思维的关键目的是

(分数: 1.50)

- A. 护理推断 ✓
- B. 质疑反思
- C. 临床决策
- D. 鉴别诊断
- E. 演绎推理

12. 如下哪项患者的陈說需要护士采用澄清的方式

(分数: 1.50)

- A. 我每天散步 30min，约 1 仟米旅程
- B. 住院费用比我预算的多了 500 元 ✓
- C. 今天早上我的頭不舒适
- D. 我每天用 50g 的食盐
- E. 我每天晚上 12 點還是睡不著，早上 3 點就醒来了

13. 下列哪项是最佳的目的陈說方式

(分数: 1.50)

- A. 每 30min 测血压壹次
- B. 2 周後患者能拄著拐杖走路 ✓
- C. 1 周後患者自理能力增强
- D. 出院前教會患者注射胰岛素
- E. 雾化吸入每天 2 次

14. 壹位新入院的慢性阻塞性肺气肿患者，呼吸困难，紫绀明显，消瘦，抽烟厉害，责任护士首先要处理

(分数: 1.50)

- A. 热情接待, 做好入院简介
- B. 全面搜集资料
- C. 进行戒烟的健康教育
- D. 吸氧 ✓
- E. 书写护理计划

15. 無菌包被無菌等渗盐水浸湿应

(分数: 1.50)

- A. 立虽然用完
- B. 4h 用完
- C. 重新灭菌 ✓
- D. 烘干後使用
- E. 24h 用完

16. 為某昏迷患者进行口腔护理, 如下错误的是

(分数: 1.50)

- A. 操作前後数棉球
- B. 用開口器從白齿处放入, 协助開口
- C. 观测口腔状况後漱口 ✓
- D. 棉球干湿合适
- E. 擦洗時壹次夹壹种棉球

17. 急性阑尾炎术後 48h 的患者

(分数: 1.50)

- A. 俯卧位
- B. 侧卧位
- C. 去枕平卧位
- D. 屈膝仰卧位
- E. 半坐卧位 ✓

18. 肝性昏迷患者宜选用

(分数: 1.50)

- A. 低脂肪饮食
- B. 低蛋白饮食
- C. 低盐饮食
- D. 高能饮食 ✓
- E. 高纤维素饮食

19. 煮沸消毒時為提高沸點, 可加入

(分数: 1.50)

- A. 氯化铵
- B. 碳酸氢钠 ✓
- C. 碳酸钙
- D. 亚硝酸钠
- E. 碳酸铵

20. 下列不符合無菌技术操作规定的是

(分数: 1.50)

- A. 铺好的無菌盘有效時限為 8h ✓
- B. 已启动的溶液瓶内溶液可保留 24h
- C. 無菌包打開後包内物品使用時限為 24h
- D. 無菌包的有效期壹般為 7d
- E. 壹份無菌物品只能供壹种患者使用

21. 发热过程中, 体温上升期的重要体现為

(分数: 1.50)

- A. 体温升高, 脉搏细速, 四肢冰凉
- B. 体温升高, 畏寒, 皮肤潮红
- C. 体温升高, 心率增快, 出汗
- D. 寒战, 皮肤潮湿, 偶有脱水现象
- E. 体温升高, 畏寒, 皮肤苍白, 干燥无汗 ✓

22. 鼻导管吸氧, 氧流量 2L/min, 能到达多少氧浓度

(分数: 1.50)

- A. 24%
- B. 29% ✓
- C. 35%
- D. 40%
- E. 44%

23. 下列有关冷热疗法的观点对的是

(分数: 1.50)

- A. 冷热疗法效果与面积、时间呈正有关
- B. 水肿、糖尿病、牙痛忌冷疗
- C. 老年人使用热水袋水温应调至 50℃ ✓
- D. 冷疗应维持肛温 28℃ 以上
- E. 机体各部位对冷热的耐受性是同样的

24. 留 24h 尿查 17-羟类固醇, 应加防腐剂

(分数: 1.50)

- A. 甲苯
- B. 甲醛
- C. 乙醇
- D. 浓盐酸 ✓
- E. 过氧乙酸

25. 接种卡介苗的措施和部位是

(分数: 1.50)

- A. 皮下注射, 前臂掌侧下段
- B. 皮下注射, 上臂三角肌下缘
- C. 皮内注射, 前臂掌侧下段
- D. 皮内注射, 上臂三角肌下缘 ✓
- E. 肌肉注射, 上臂三角肌

26. 下列药物服后宜多饮水的是

(分数: 1.50)

- A. 磺胺药物 ✓
- B. 止咳糖浆
- C. 酸剂
- D. 利尿剂
- E. 铁剂

27. 青霉素过敏试验可疑阳性患者作对照试验, 选择

(分数: 1.50)

- A. 利多卡因
- B. 5%葡萄糖溶液
- C. 注射用水
- D. 5%葡萄糖盐水
- E. 0.9%氯化钠溶液 ✓

28. 药房备药措施，如下對的的是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/848035012043006102>