

单位内部认证叉车司机中级考试(试卷编号1142)

说明：答案和解析在试卷最后

1. [单选题]场车仪表中的燃油表用于指示场车燃油箱内燃油油位, 一般用符号()表示。

A)



style="width: auto;" class="fr-fic fr-fil fr-dib">

B)



style="width: auto;" class="fr-fic fr-fil fr-dib">

C)



style="width: auto;" class="fr-fic fr-fil fr-dib">

2. [单选题]节温器全开时, 冷却系处于( )状态。

A)大循环

B)小循环


C)无关

3. [单选题]指向的部件是什么?L

A)蓄电池

B)加水孔

C)加机油孔



4. [单选题]行驶途中，喇叭、灯光发生故障时，（ ）。
- A) 可继续行驶
  - B) 只要能坚持继续行驶，不熄火，就要行驶
  - C) 应停车修复后，方准继续行驶
5. [单选题]下列所述, 是造成厂内运输事故直接原因的是()。
- A) 违反操作规程, 缺乏安全常识
  - B) 车辆断油
  - C) 动力不足
6. [单选题]全国“安全生产月”定在每年的（ ）月。
- A) 5
  - B) 6
  - C) 7
7. [单选题]汽车与滚动货物的距离一般不小于（ ）
- A) 2米
  - B) 3米
  - C) 4米
8. [单选题]活塞往复四个行程完成一个工作循环的发动机称为()。
- A) 单行程发动机
  - B) 二行程发动机
  - C) 四冲程发动机
9. [单选题]液压传动是()传递不受方向的限制。
- A) 等压
  - B) 差压
  - C) 递减
10. [单选题]在高温季节作业中，要注意检查轮胎气压和温度，保持规定的气压，在轮胎气压和温度过高时，（ ）。
- A) 可继续行驶，注意不要爆胎

B) 可给轮胎放气或给轮胎泼浇冷水

C) 严禁给轮胎放气和浇冷水的方法降低轮胎温度和气压，以免加速轮胎损坏

11. [单选题] 企业内机动车辆驾驶员()企业安技部门、主管部门及其管理人员的监督、检查和处理。

A) 间接服从

B) 部分服从

C) 必须服从

12. [单选题] 装载机转向“费力”的原因是什么( )

A) 转向泵磨损, 流量过大

B) 转向溢流阀调压过低

C) 转向阀正常工作

13. [单选题] 蓄电池车安全驾驶操作规程规定, 蓄电池车起步前, 要观察四周, 确认无妨碍行车安全的障碍后, ( )。

A) 先鸣笛, 后起步

B) 检查运行记录

C) 加速起步

14. [单选题] 场(厂)内机动车辆作业人员, 除其它必备条件外, 年龄还应满()。

A) 16周岁

B) 20周岁

C) 18周岁

15. [单选题] 一般机动车辆的电气设备由( )两部分组成。

A) 供电设备和用电设备

B) 蓄电池和灯光

C) 蓄电池和仪表

16. [单选题] 场车起动前, 应将变速器操纵手柄置于()。

A) 前进挡

B) 后退挡

C) 空挡

17. [单选题] 左、右轮胎气压不一致, 会导致( )。

A) 转向沉重

B) 转向跑偏

C) 前轮摇摆

18. [单选题] 货叉架滑架的上横梁开有对称的若干个定位孔或定位凹槽, 挂在滑架上的货叉()。

A) 无需锁定

B) 由装有带弹簧的定位销锁定

C)可用螺钉锁定

19. [单选题]根据《厂矿道路设计规范》将企业内道路分为6类，包括（ ）。

- A) 主干道、次干道、辅助道路、车间外道、车间内通道、人行道
- B) 高速公路、主干道、次干道、辅助道路、人行道、地下通道
- C) 快速路、低速路、主干道、次干道、非机动车道、人行道

20. [单选题]润滑脂的高温性能是指影响润滑脂在高温下的附着性能；评定指标为：滴点和（ ）。

- A) 蒸发度
- B) 强度极限
- C) 低温转矩

21. [单选题]企业内机动车辆试车时，（ ），不得在非试车区域内试车。

- A) 必须由有经验的教练员进行试车
- B) 必须悬挂试车牌照
- C) 必须有专业试车人员在规定时间内进行试车

22. [单选题]检查蓄电池电解液液面，液面应高出极板15~20mm，不足时加入（ ）。

- A) 浓硫酸
- B) 自来水
- C) 蒸馏水或补充液

23. [单选题]型号为CPCD10平衡重式叉车其传动方式为（ ）。

- A) 机械传动
- B) 液力机械传动
- C) 静压传动

24. [单选题]正交路口驾驶员左右视野范围能达到最大值（ ）易于对路口左右两侧的来往车辆进行观察

- A) 60度
- B) 70度
- C) 80度

25. [单选题]内燃机检测气缸压力以确定是否更换活塞环。检查应在发动机温度为（ ）℃时进行。

- A) 50~60
- B) 55~65
- C) 70~80

26. [单选题]润滑脂低温性能指低温条件下仍保持其良好润滑性能的能力。其评定指标有：（ ）、相似粘度和低温转矩。

- A) 蒸发度
- B) 强度极限

C) 滴点

27. [单选题]四行程发动机的工作循环中，曲轴转了（ ）圈。

- A) 1
- B) 2
- C) 4

28. [单选题]厂内机动车驾驶员应遵守什么规定（ ）

- A) 不得驾驶与执照不相符的车辆
- B) 驾驶室内可以超额坐人
- C) 试车时, 必须挂试车牌照, 在非试车区域内试车。

29. [单选题]什么样的车辆机动性较差：（ ）。

- A) 最小转弯半径小
- B) 最小转弯半径大
- C) 轴距短

30. [单选题]根据有关规定，企业内的厂房引道应（ ）。

- A) 为车间大门高度的一半
- B) 与车间大门宽度相适应
- C) 为车间大门宽度的一半

31. [单选题]2. 柴油的粘度高时，流动阻力大，雾化不良，造成燃烧不完全，排气管冒黑烟，使油耗（ ）。

- A) 减少
- B) 增加
- C) 不变

32. [单选题]叉车的液压系统使用的分配阀为（ ）。

- A) 组合阀
- B) 气压阀
- C) 机械阀

33. [单选题]车辆走合期满，（ ）。

- A) 应进行一次走合维护
- B) 即可满载运行
- C) 应进行大修

34. [单选题]场(厂)内道路的转弯半径应便于场车通行，主次干道的最大纵坡一般不得大于()%。

- A) 5
- B) 8
- C) 10

35. [单选题]在车辆运行中,电路常见故障有:断路、短路、无火、缺火、火花弱、点火错乱以及()等。

- A) 耗油增加
- B) 运转不正常
- C) 点火不正常

36. [单选题]柴油发动机一般的工作温度是( )。

- A) 不开锅(100度)
- B) 80~90度
- C) 不超过80度

37. [单选题]《中华人民共和国特种设备安全法》规定,特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后()内,向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记,取得使用登记证书。

- A) 三十日
- B) 五十日
- C) 十日

38. [单选题]当蓄电池充电时,()进行储存。

- A) 电能转化为化学能
- B) 化学能转化为电能
- C) 电能转化为机械能

39. [单选题]提取重物或搬运重机器时,应注意( )

- A) 弯腰努力提取
- B) 用尽自己的力量搬运
- C) 姿势正确,与他人联手

40. [单选题]车辆停稳前,不准()和上下人。

- A) 开灯
- B) 开门
- C) 开音响
- D) 开转向灯

41. [单选题]叉车每班一次日常保养,每月一次一级保养,每( )一次二级保养。

- A) 3月
- B) 4月
- C) 5月
- D) 6月

42. [单选题]电瓶叉车低速行驶持续时间一般不超过( )。

- A) 10s

- B) 20s
- C) 30s
- D) 40S

43. [单选题]叉车在保证安全的情况下，在无限速标志的企业内主干道行驶时，不得超过（ ）Km/h, 其它道路不得超过（ ）Km/h。

- A) 40, 30
- B) 40, 20
- C) 15, 10
- D) 30, 15

44. [单选题]叉车渡板应用8mm以上钢板制作，且应具有防滑功能，宽度（沿轨道方向）不少于（ ）米。

- A) 1
- B) 1.2
- C) 1.5
- D) 2

45. [单选题]叉车在进入车间、仓库时车速不得超过（ ）公里 / 小时。

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20

46. [单选题]内燃叉车的原动机是（ ）。

- A) 内燃机
- B) 电动机
- C) 发电机
- D) 空压机

47. [单选题]在站台上行驶应距站台边沿（ ）米以上，不得长距离倒车行驶。

- A) 0.3
- B) 0.4
- C) 0.5
- D) 0.6

48. [单选题]火花塞中心电极和旁电极之间的间隙，正常时应是（ ）mm。

- A) 1~2
- B) 0.6~0.8
- C) 0.35~0.45
- D) 0.2~0.3

49. [单选题]叉车没完全停止,不可挂反向( ),以防损坏零件。

- A) 档位
- B) 离合
- C) 制动
- D) 变速

50. [单选题]装卸毒害性、爆炸性、放射性物品的装卸机械,负荷应降低( )。

- A) 10%
- B) 15%
- C) 20%
- D) 25%

51. [单选题]差速器的作用是当转弯时左右两轮( )驱动车轮。

- A) 以不同的转速
- B) 以相同的转速
- C) 相同的力
- D) 不同的力

52. [单选题]叉车运行叉齿离地最小间隙要达( )毫米。

- A) 100-200
- B) 200-300
- C) 300-400
- D) 400-500

53. [单选题]工业机动车进入电梯时,必须确认( )。

- A) 周围场地的高度
- B) 车上货物的数量
- C) 工作进度
- D) 电梯的承载能力

54. [单选题]蓄电池的容量是用( )来表示。

- A) V
- B) KW
- C) AV
- D) AH

55. [单选题]起动机仅用于( )工作情况下使用。

- A) 小电流
- B) 长时间大电流
- C) 短时间大电流
- D) 高电压



56. [单选题]机油窜入燃烧室致使排气管冒( )。

- A) 白烟
- B) 黑烟
- C) 蓝烟
- D) 灰烟

57. [单选题]特种设备在安检合格有效期届满前( )向检机构提出定检要求。

- A) 4个月
- B) 3个月
- C) 2个月
- D) 1个月

58. [单选题]场(厂)内专用车辆作业应该按操作规程进行。( )发出的紧急停止信号,应立即执行。

- A) 只有作业指挥人员
- B) 只有装卸人员
- C) 只有与起重机作业有关人员
- D) 不论任何人

59. [单选题]小型叉车实施作业过程中起车工步为:门架后倾,提叉至地面( )米,瞭望、鸣笛,一档起步,逐级换档,平稳加速。

- A) 20~30
- B) 0.2~0.3
- C) 10~20
- D) 0.1~0.3

60. [单选题]根据叉车驾驶安全操作规定,只有司机座而又没有驾驶室车门的叉车( )载人行驶。

- A) 可以
- B) 不可以
- C) 技术高,车速慢可以
- D) 领导同意可以

61. [单选题]手锤可分为( )手锤和硬手锤两类。

- A) 大
- B) 小
- C) 中
- D) 软

62. [单选题]叉车作业时,禁止( )。

- A) 倒车载运
- B) 负载长时间停驶
- C) 在坡道上转弯

D) 负载斜坡起步

63. [单选题]在企业内驾驶叉车过程中, 叉车驾驶员通过观察车内外情况来调整车辆的(), 以实现安全行车。

- A) 行驶方向
- B) 行驶状态
- C) 行驶速度
- D) 行驶间距

64. [单选题]黄昏时分光线较暗, 打开前灯与周围的()相差不大, 驾驶员不易发现周围的车辆和行人。

- A) 光线
- B) 环境
- C) 视线
- D) 灯光

65. [单选题]一级保养, 是对装卸机械进行(), 对易磨损部分进行检查调整。

- A) 部分解体
- B) 擦洗润滑
- C) 全部解体
- D) 局部解体

66. [单选题]叉车作业程序中出车包括作业前检查、()和作业前准备三项内容。

- A) 出车
- B) 落货
- C) 整理
- D) 停车

67. [单选题]机械制图中, 虚线用于不可见轮廓线及不可见()。

- A) 过渡线
- B) 轮廓线
- C) 点划线
- D) 双点划线

68. [单选题]动视力随着车辆运动速度是变化而()。

- A) 提高
- B) 降低
- C) 变化
- D) 保持一定

69. [单选题]造成柴油机运转无力的原因是()。

- A) 喷油器雾化不良

- B) 压缩比低
- C) 气缸压力大
- D) 供油量过多

70. [单选题]场(厂)内专用机动工业车辆分为()类

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 1

71. [单选题]发生事故,对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,发生重大事故,处( )罚款。

- A) 十万元以上二十万元
- B) 十万元以上五十万元以下
- C) 八十万元以上二百万元以下
- D) 五十万元以上二百万元以下

72. [单选题]齿轮油泵是一种能量转换装置,它是液压系统中的( )。

- A) 工作机构
- B) 动力机构
- C) 操纵机构
- D) 执行机构

73. [单选题]叉车进出集装箱,应使用坡度不大于( )%的渡板。叉车进箱正向行驶,出箱倒向行驶。

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20

74. [单选题]因为叉车转弯半径小,转弯时离心力大,容易发生翻车。其中以( )状态危险最大。

- A) 倒车转弯
- B) 载货转弯
- C) 空车高速转弯
- D) 重载高速转弯

75. [单选题]叉车的底盘主要由传动系、行驶系、转向系、( )等组成。

- A) 冷却系
- B) 点火系
- C) 制动系
- D) 控制系

76. [单选题]台虎钳规格一般按钳口的（ ）分类。

- A) 宽度
- B) 大小
- C) 高度
- D) 厚度

77. [单选题]单位时间内蓄电池的放电量，称为（ ）。

- A) 质量
- B) 电荷量
- C) 容量
- D) 电量

78. [单选题]多台小型叉车在同一区域同时作业时，安全间距应不小于（ ）。

- A) 3米
- B) 5米
- C) 6米
- D) 1车

79. [单选题]液压系统应有防止过载和（ ）的安全装置。

- A) 摩擦
- B) 泄压
- C) 冲击
- D) 阻尼

80. [单选题]设备润滑应有（ ）。

- A) 润滑方式
- B) 润滑点
- C) 润滑图
- D) 润滑方法

81. [单选题]在靠近电线或开关等电气设备处堆放货物时，距离不得少于（ ）。

- A) 0.5m
- B) 1m
- C) 1.5m
- D) 2m

82. [单选题]内外门架属于（ ）。

- A) 工作装置
- B) 操纵装置
- C) 传动装置
- D) 液压系统

83. [单选题]线路两旁堆放货物，距钢轨头部外侧不得小于（ ）m。

- A) 1
- B) 1.5
- C) 2
- D) 2.5

84. [单选题]电瓶叉车掉头转弯时速度不得超过（ ）公里/小时。

- A) 10
- B) 3
- C) 5
- D) 8

85. [单选题]生产经营单位的从业人员有依法获得（ ）保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。

- A) 人身安全
- B) 安全生产
- C) 应得工资
- D) 经济收入

86. [单选题]按照我国目前的机构设置，负责特种设备安全监督管理的部门是（ ）。

- A) 安全生产监督管理部门
- B) 质量技术监督检验部门
- C) 劳动行政主管部门
- D) 卫生行政主管部门

87. [单选题]蓄电池叉车的大修竣工验收试车检查时，货叉起升到最大高度，关闭油路，人工加载到额定负荷的（ ）%，不应发生任何异常现象。

- A) 100
- B) 110
- C) 120
- D) 125

88. [单选题]装车后货物总重心的投影应位于货车纵、横中心线的交叉点。必须偏离时横向偏离量不得超过（ ）

- A) 10cm
- B) 5cm
- C) 15cm
- D) 10mm

89. [单选题]内燃机车辆电气设备的特点是低电压、直流电源，常采用（ ）。

- A) 单线制正极搭铁
- B) 单线制负极搭铁

- C) 双线制
- D) 单线制结合双线制

90. [单选题] 叉车起升链条的使用年限为 ( )。

- A) 1~2年
- B) 2~4年
- C) 4~6年
- D) 6~8年

91. [单选题] 装车前应清扫 ( )。

- A) 货物
- B) 作业场地
- C) 机具
- D) 车辆

92. [单选题] 特种设备生产、经营、使用单位应当遵守《中华人民共和国特种设备安全法》和其他有关法律、法规, 建立、健全特种设备安全和节能责任制度, 加强特种设备安全和节能管理, 确保特种设备生产、经营、使用安全, 符合()要求。

- A) 经济运行
- B) 高效率运行
- C) 节能
- D) 安全

93. [单选题] 特种设备事故造成死亡20人, 属于 ( ) 事故。

- A) 特别重大
- B) 重大
- C) 较大
- D) 一般

94. [单选题] 双眼矫正视力均在 ( ) 以下, 色盲, 不得从事装卸机械司机。

- A) 0.5
- B) 1.5
- C) 5
- D) 5.5

95. [单选题] 装卸作业要保证必要的人数, 配备必要的辅助作业人员, 确保装卸作业安全。连续作业2h或1车后, 应有不少于 ( ) min的间歇时间。

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20

96. [单选题]厂内机动车进入电梯时，必须确认（ ）。

- A) 周围场地的高度
- B) 车上货物的数量
- C) 工作进度
- D) 电梯的承载能力

97. [单选题]抓斗、电磁吸盘卸载高度在车内不大于（ ）米。

- A) 0.6
- B) 0.2
- C) 0.5
- D) 0.4

98. [单选题]当集装箱下落到离F-TR 锁头上平面高度约为（ ）时，稍作停顿，当确认集装箱的四个箱角分别与锁头对准后方可继续下落，装箱到位。

- A) 90mm
- B) 100mm
- C) 120mm
- D) 150mm

99. [多选题]下列（ ）是流量控制阀。

- A) 节流阀
- B) 行程控制阀
- C) 溢流阀

100. [多选题]违反本法规定，负责特种设备安全监督管理的部门及其工作人员有下列哪些行为的，由上级机关责令改正对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分（ ）。

- A) 发现未经许可擅自从事特种设备的生产、使用或者检验、检测活动不予取缔或者不依法予以处理的
- B) 发现违反本法规定和安全技术规范要求的行为或者特种设备存在事故隐患，不立即处理的
- C) 发现特种设备生产单位不再具备本法规定的条件而不吊销其许可证，或者发现特种设备生产、经营、使用违法行为不予查处的

101. [多选题]漏油漏水检查部位为（ ）。

- A) 水箱
- B) 水泵
- C) 缸体
- D) 缸盖

102. [多选题]叉车最常见的型式是（ ）等。

- A) 翻斗式叉车.
- B) 平衡重式叉车.
- C) 侧叉式叉车.

D) 跨步式叉车

103. [多选题] 行车制动器是由 ( ) 组成的。

- A) 制动泵.
- B) 传动机构.
- C) 车轮制动器.
- D) 前桥

104. [多选题] 为了保证蓄电池的使用寿命和工作状态, 需要对其进行 ( )。

- A) 轮换使用
- B) 补充蒸馏水
- C) 间隙过充电
- D) 锻炼循环充电

105. [多选题] 选用机油的粘度等级时, 应结合 ( ) 进行选油。

- A) 环境温度
- B) 发动机转速
- C) 发动机负荷
- D) 发动机中零件配合间隙

106. [多选题] 《特种设备安全监察条例》规定, 特种设备出厂时, 未按照安全技术规范的要求附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件的, 由特种设备安全监督管理部门 ( )。

- A) 责令改正
- B) 情节严重的, 责令停止生产、销售, 处违法生产、销售货值金额30%以下罚款
- C) 有违法所得的, 没收违法所得
- D) 触犯弄律的, 追究刑事责任

107. [多选题] 机动车的行车禁令包括: ( )。

- A) 严禁酒后驾车
- B) 严禁带病出车
- C) 严禁违章超车
- D) 严禁超速开车

108. [多选题] 液压传动一般可由以下 ( ) 组成。

- A) 动力机构
- B) 执行机构
- C) 控制元件
- D) 辅助元件

109. [多选题] 车辆发动机的润滑方式有 ( )。

- A) 压力润滑



- B) 飞溅润滑
- C) 复合润滑
- D) 自燃润滑

110. [多选题] 驾驶员行车处理险情的原则： ( )

- A) 遇险情要冷静
- B) 先顾人后顾物
- C) 避重就轻
- D) 先别人后自己

111. [多选题] 驾驶员陈某驾驶东风牌货车停在厂材料仓库门口准备卸车上的货，铲车驾驶员邓某看到要卸货，即将铲车开到距卡车12m的材料库门口将车停下，铲车两只前轮在门坎外斜坡上，两只后轮停在门坎内，车没熄火，挂空档，拉了手刹后，便跳下车离开，不料铲车发生溜坡下滑，铲车撞击到正在放下货车厢板的邓某身上，邓某送往医院经抢救无效死亡，事故原因分析 ( )。

- A) 缺乏安全操作意识
- B) 措施不当
- C) 铲车手制动差
- D) 违反停车规定

112. [多选题] 叉车的主要性能包括 ( )。

- A) 装卸性能
- B) 总体性能
- C) 运行性能
- D) 排污性能

113. [多选题] 避免在 ( ) 停放车辆。

- A) 弯道
- B) 坡道
- C) 隐蔽地点
- D) 平直路段

114. [多选题] 喇叭不响的原因是 ( )。

- A) 熔断器烧毁
- B) 电器线路接触不良
- C) 电压低
- D) 电流小

115. [多选题] 定期检验时，带有电制动的蓄电池平衡重式叉车在制动时应确保 ( )。

- A) 制动连锁装置应安全
- B) 制动时连锁开关必须切断行车电机的电源
- C) 制动必须的拖痕
- D) 制动轮不能抱死

116. [多选题]前移式叉车一般包含有（ ）。

- A) 驱动系统
- B) 转向系统
- C) 制动系统
- D) 工作装置

117. [多选题]车辆行驶中，发现有车超越时，在条件许可的情况（ ）。

- A) 必须靠右让路, 并开右转向灯;
- B) 根据心情可以不让;
- C) 不准故意不让;
- D) 不得加速行驶

118. [多选题]发动机功率不足原因一般是（ ）。

- A) 机件磨损
- B) 漏气严重
- C) 燃烧不良
- D) 温度太高

119. [多选题]减速器内有杂音的原因是（ ）。

- A) 十字轴轴颈磨损
- B) 球形填片磨损过大
- C) 主被动圆锥齿轮空隙过大
- D) 主被动圆锥齿轮过度磨损

120. [多选题]叉车的工作装置是（ ）等组成。

- A) 货叉;
- B) 门架;
- C) 叉架;
- D) 起升链条

121. [多选题]驾驶员汪某驾驶液压变矩、无级变速3T叉车在操作时，发现空档启动安全保险装置有故障，请修理工修理，第二天，在班前检查车辆时，汪某把变速杆推入前进档，随后启动发动机，结果叉车起步运行，把正在前面行走的张某撞倒在地，伤势严重，当时车间主任认为驾驶员汪某负全责，但经安全科调查认为修理工负主责，请判断修理工是否有责任，变速杆在档内，发动机启动马达能否转动。事故原因分析（ ）。

- A) 有责任
- B) 无责任
- C) 能转动
- D) 不能转动

122. [多选题]平衡重式叉车机外噪声的限值是（ ）。

- A) 汽油叉车86dB(A)
- B) 柴油叉车89dB(A)
- C) 电动叉车80dB(A)
- D) 无限值

123. [多选题] 行驶系统的主要功用是()。

- A) 支持整车的重量和载荷
- B) 改变场车的行驶方向
- C) 保证场车行驶和进行各种作业
- D) 保持场车直线行驶

124. [多选题] 车辆的例保应重点进行检查( )。

- A) 各部油量
- B) 冷却水量
- C) 曲轴的紧固
- D) 蓄电池电解液量

125. [多选题] 机动车牵引车的挂车应安装( )。

- A) 喇叭
- B) 自动刹车装置
- C) 灯光
- D) 显示标志

126. [多选题] 流动机械在坡道上遇有故障不能行驶时，应采取哪些处置措施( )

- A) 立即踩紧制动器，并拉紧手制动
- B) 将工作装置落地
- C) 掩住车轮
- D) 排除故障

127. [多选题] 制叉车动方法可分为( )。

- A) 手制动
- B) 脚制动
- C) 预见性制动
- D) 紧急制动

128. [多选题] 车辆所有灯光开关应符合( )要求。

- A) 安装牢固；
- B) 开启、关闭自如；
- C) 不得因车辆震动而自行开启；
- D) 不得因车辆震动而自行关闭

129. [多选题] 特种设备作业人员聘用单位应加强对特种设备作业人员的管理，做好以下( )组织工

作和日常管理工作。

- A) 申报
- B) 培训
- C) 考核
- D) 复审

130. [多选题] 四冲程内燃机在进气冲程中 ( )。

- A) 进气门打开
- B) 进气门关闭
- C) 排气门打开
- D) 排气门关闭

131. [多选题] 《特种设备作业人员监督管理办法》规定有下列情形之一的，应当撤销《特种设备作业人员证》：

- A) 持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的；
- B) 持证作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，情节严重的；
- C) 持证作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告，情节严重的；
- D) 考试机构或者发证部门工作人员滥用职权、玩忽职守、违反法定程序或者超越发证范围考核发证的；
- E) 依法可以撤销的其他情形。

132. [多选题] 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员应当依法为特种设备生产、经营使用单位提供 ( ) 的检验\_检测服务

- A) 安全
- B) 及时
- C) 可靠
- D) 便捷
- E) 诚信

133. [判断题] 叉车驾驶员由于违反规章制度造成车辆事故, 后果严重已构成犯罪, 应按重大责任事故罪处罚。

- A) 正确
- B) 错误

134. [判断题] 叉车在站台上停放时，距站台边缘不得小于1.5m。 ( )

- A) 正确
- B) 错误

135. [判断题] 拣选车是指操作台随平台或货叉一起升降, 允许操作者将载荷从承载属具上堆放到货架上, 或从货架上取出载荷放置在载荷属具上的起升车辆。 ( )

- A) 正确
- B) 错误

136. [判断题] 载运不可解体货物的体积超过规定，必须经过厂交通安全部门批准，指派专人押车，按指定的路线、时间和要求行驶，并悬挂明显的安全标志。
- A) 正确  
B) 错误
137. [判断题] 叉车不包括集装箱堆高机。
- A) 正确  
B) 错误
138. [判断题] 叉车发动前将各操纵杆置于空档，发动后要查看各个仪表工作是否正常，监听发动机声音有无异响。
- A) 正确  
B) 错误
139. [判断题] 司机操作时注意力分散、忽视信号、忽视危险，容易使其处于不安全状态。（）
- A) 正确  
B) 错误
140. [判断题] 悬架是指车架与车桥之间的一切传力装置，一般包括弹性原件，减振器和导向机构。（）
- A) 正确  
B) 错误
141. [判断题] 在驾驶员踩下制动器踏板时，制动信号灯发出强烈的红光，用来提醒后车驾驶员，以免造成追尾事故。
- A) 正确  
B) 错误
142. [判断题] 汽油的选用应根据设备使用说明书推荐的牌号，并结合设备的使用条件，以发动机不发生爆燃为原则。
- A) 正确  
B) 错误
143. [判断题] 叉车作业前检查包括车体检查、试车检查、工具备品检查。
- A) 正确  
B) 错误
144. [判断题] 特种设备的使用应当具有规定的安全距离、安全防护措施。（）
- A) 正确  
B) 错误

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/855011010202012012>