

2024 年甘肃省清水县《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库带答案（综合题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 治疗心绞痛急性发作的首选药物是()

- A: 地尔硫
- B: 硝酸甘油
- C: 维拉帕米
- D: 普萘洛尔

答案：B

2. 常用于引产或催产，亦用于产后出血和子宫复原不全

- A: 地诺前列酮
- B: 麦角新碱
- C: 普拉睾酮
- D: 缩宫素

答案：D

3. 目前治疗哮喘夜间发作和哮喘维持治疗的理想方案是：糖皮质激素联合应用

- A: 沙美特罗
- B: 特布他林
- C: 氨茶碱
- D: 沙丁胺醇

答案：A

4. 丙戊酸钠的严重毒性是

- A: 再生障碍性贫血
- B: 抑制呼吸
- C: 肝功能损害
- D: 口干、皮肤干燥

答案：C

5. 散瞳和调节睫状肌麻痹宜选用

- A: 碘苷滴眼液
- B: 左氧氟沙星滴眼液
- C: 复方托吡卡胺滴眼液
- D: 毛果芸香碱滴眼液

答案：C

6. 以下泻药中，半乳糖血症患者禁用的是

- A: 乳果糖
- B: 液状石蜡
- C: 酚酞
- D: 硫酸镁

答案：A

7. 可引起锥体外系反应的药物是

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 雷尼替丁
- C: 甘草酸二铵
- D: 甲氧氯普胺

答案：D

8. 巨幼细胞贫血应首选

- A: 亚叶酸钙
- B: 叶酸+维生素 B12
- C: 维生素 B12
- D: 维生素 B6

答案：B

9. 下述药物中，不属于促动力药的是

- A: 多潘立酮
- B: 甲氧氯普胺
- C: 氢氧化铝
- D: 莫沙必利

答案：C

10. 某患者因疾病在夜间有咳嗽症状，该患者可选择的药物是

- A: 右美沙芬
- B: 可待因
- C: 喷托维林
- D: 苯丙哌林

答案：A

11. 可选择性地抑制虫体肌肉中的琥珀酸脱氢酶，使延胡索酸不能还原为琥珀酸，从而影响虫体肌肉的无氧代谢，减少能量产生，同时当虫体与之接触时，能使神经肌肉去极化，肌肉发生持续收缩而致麻痹的药物是

- A: 哌嗪
- B: 阿苯达唑

C: 甲苯咪唑

D: 左旋咪唑

答案: D

12. 伴有糖尿病肾病的高血压患者应首选的降压药是

A: 氯沙坦

B: 氨氯地平

C: 吲达帕胺

D: 氢氯噻嗪

答案: A

13. 脂溶性较高，起效快，属于巴比妥类的镇静催眠药是()。

A: 阿普唑仑

B: 佐匹克隆

C: 异戊巴比妥

D: 地西洋

答案: C

14. 能治疗强心苷中毒引起的窦性心动过缓和房室传导阻滞的药物是

A: 阿托品

B: 利多卡因

C: 洋地黄毒苷

D: 哌替啶

答案: A

15. 主要用于在抗雌激素辅助治疗后或治疗过程中复发的，或是在抗雌激素治疗中进展的绝经后（包括自然绝经和人工绝经）雌激素受体阳性的局部晚期或转移性乳腺癌，该药物是

- A: 氟维司群
- B: 来曲唑
- C: 依西美坦
- D: 他莫昔芬

答案：A

16. (2017 年真题) 用药时需关注肺毒性的药物是 ()

- A: 长春新碱
- B: 柔红霉素
- C: 博来霉素
- D: 紫杉醇

答案：C

17. 下列关于镇痛药物的禁忌证，错误的是

- A: 多痰患者禁用可待因
- B: 心源性哮喘禁用吗啡
- C: 室上性心动过速禁用哌替啶
- D: 颅脑损伤患者禁用羟考酮

答案：B

18. 维 A 酸类药物不能用于下述哪种疾病

- A: 光敏性皮肤病
- B: 鱼鳞病
- C: 角化异常性皮肤病
- D: 银屑病

答案：A

19. 可用于治疗甲癣、足癣、体癣和股癣等浅表性真菌感染的药品是()
。

- A: 氟胞嘧啶
- B: 伏立康唑
- C: 两性霉素 B
- D: 特比萘芬

答案：D

20. 关于应对顺铂所致肾毒性的措施，下列说法错误的是

- A: 定期检测电解质、肾功能，同时观察 24h 尿量及尿颜色
- B: 必要时给予碳酸氢钠碱化尿液和别嘌醇
- C: 肾功能不全者可以使用
- D: 使用时应充分水化，并及时给予利尿剂

答案：C

21. 关于维生素用药时间的说法正确的是

- A: 水溶性维生素应该在餐前服用，脂溶性维生素应该在餐后服用
- B: 水溶性维生素和脂溶性维生素都应该在餐前服用
- C: 水溶性维生素应该在餐后服用，脂溶性维生素应该在餐中服用
- D: 水溶性维生素和脂溶性维生素都应该在餐后服用

答案：C

22. 为快速杀菌药的抗菌药是()

- A: 万古霉素和替考拉宁
- B: 万古霉素和氯霉素
- C: 氯霉素和替考拉宁
- D: 万古霉素和林可霉素

答案：A

23. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次；阿卡波糖 0.1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A: 高镁血症
- B: 高尿酸血症
- C: 高钠血症
- D: 高钾血症

答案：B

24. 仅对蛔虫、蛲虫混合感染有效的是()

- A: 哌嗪
- B: 甲苯咪唑
- C: 噻嘧啶
- D: 氯硝柳胺

答案：A

25. 连续使用应间隔 4h 以上

- A: 麻黄碱
- B: 赛洛唑啉
- C: 羟甲唑啉
- D: 酚甘油滴耳液

答案：C

26. 为克服服药初期的类早孕反应，双炔失碳酯肠溶片成分中增加了

- A: 炔雌醇
- B: 维生素 B6

C: 去氧孕烯

D: 甲羟孕酮和炔雌醇

答案: B

27. 氯霉素的抗菌作用机制是

A: 改变细菌胞浆膜通透性，使重要的营养物质外漏

B: 抑制二氢叶酸合成酶，影响叶酸的合成

C: 阻止氨基酰-tRNA 与细菌核糖体 30S 亚基结合，影响蛋白质的合成

D: 与细菌核糖体 50S 亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性，从而阻止肽链延伸，使蛋白质合成受阻

答案: D

28. (2019 年真题) 在体内可与含羟基或羧基的毒物结合，形成低毒或无毒结合物排出体外，起到解毒和保护肝脏的作用，用于急、慢性肝炎治疗的药物是 ()

A: 硫普罗宁

B: 腺苷蛋氨酸

C: 葡醛内酯

D: 异甘草酸镁

答案: C

29. 患者，男，35 岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

A: 宜在餐后或餐时服用

B: 进食可促进铁剂的吸收

C: 铁剂不应与浓茶同服，浓茶含有的鞣酸可与铁形成沉淀，使铁剂的吸收减少

D: 治疗期间应定期检查血象和血清铁水平

答案：B

30. 下列关于眼部抗菌药物的描述，错误的是

- A: 妥布霉素对铜绿假单胞菌引起的感染有效
- B: 夫西地酸不可用于治疗葡萄球菌感染
- C: 多黏菌素 B 对铜绿假单胞菌引起的感染有效
- D: 氟喹诺酮类及氨基糖苷类具有广谱抗菌活性

答案：B

31. （2020 年真题）主要用于治疗呼吸道合胞病毒感染的药物是

- A: 利巴韦林
- B: 更昔洛韦
- C: 拉米夫定
- D: 阿德福韦酯

答案：A

32. 避孕药的作用机制不包括

- A: 改变子宫颈黏液
- B: 抑制排卵
- C: 使子宫腺体制造糖原减少
- D: 使子宫黏膜内腺体生长

答案：D

33. 奎尼丁对心肌细胞膜的作用主要是

- A: 促进 K^+ 外流
- B: 促进 Ca^{2+} 内流
- C: 抑制 Na^+ 内流
- D: 抑制 Ca^{2+} 外流

答案：C

34. 既可用于消化道肿瘤又可用于卵巢癌的药物是

- A: 阿糖胞苷
- B: 利妥昔单抗
- C: 甲氨蝶呤
- D: 氟尿嘧啶

答案：D

35. 用于抗结核杆菌的药物是

- A: 庆大霉素
- B: 妥布霉素
- C: 新霉素
- D: 异烟肼

答案：D

36. 强效(使 LDL-ch 水平降低 $\geq 50\%$)的他汀类调血脂药是()

- A: 依折麦布
- B: 大剂量阿托伐他汀
- C: 小剂量阿托伐他汀
- D: 小剂量氟伐他汀

答案：B

37. 患者，男，5 岁，体重 25kg，有癫痫病史、青霉素过敏史。因急性胆囊炎合并腹腔感染住院治疗，体征和实验室检查，白细胞计数 $15.8 \times 10^9 / L$ ，体温 $39.5^\circ C$ ，肝、肾功能正常，医师处方美罗培南静脉滴注(说明书规定儿童剂量为一次 $20mg / kg$)。

8 $\times 10^9 / L$ ，体温 $39.5^\circ C$ ，肝、肾功能正常，医师处方美罗培南静脉滴注(说明书规定儿童剂量为一次 $20mg / kg$)。

- A: 左乙拉西坦

- B: 地西泮
- C: 丙戊酸钠
- D: 乙琥胺

答案：C

38. 下列哪项不是维生素 K 的适应证

- A: 梗阻性黄疸所致的出血
- B: 水杨酸类药物过量引起的出血
- C: 早产儿及新生儿肝脏合成功能不足引起维生素 K 缺乏
- D: 用于弥散性血管内凝血症高凝期

答案：D

39. 危重哮喘患者治疗时，剂量过高可引起严重低钾血症的药物是

- A: 吸入性糖皮质激素
- B: 噻托溴铵
- C: 孟鲁司特
- D: 沙丁胺醇

答案：D

40. 下列抗心律失常药中，属于 Ia 类钠通道阻滞药的是()

- A: 苯妥英钠
- B: 奎尼丁
- C: 普罗帕酮
- D: 利多卡因

答案：B

41. 目前疗效最为肯定的一种保护肝细胞结构和功能的药物是

- A: 复方甘草甜素

B: 多烯磷脂酰胆碱

C: 联苯双酯

D: 硫普罗宁

答案：B

42. 镇痛药合理用药原则不包括

A: 尽可能选择口服给药

B: 按时给药，而不是按需给药

C: 用药剂量个体化，根据患者需要由小剂量开始，逐渐加大剂量

D: 按阶梯给药，对于轻度疼痛患者首选弱阿片类药物

答案：D

43. 下列关于雌激素的描述，错误的是

A: 雌激素治疗可能增加乳腺癌的风险

B: 雌激素治疗可能诱发阴道出血

C: 长期使用需监测血糖

D: 雌激素治疗前需评估患者发生血栓的风险

答案：C

44. 分泌氮皮质激素的是

A: 球状带

B: 束状带

C: 束状带和网状带

D: 网状带

答案：D

45. 属于血小板膜蛋白 IIb/IIIa 受体阻断剂的是

A: 氯吡格雷

- B: 奥扎格雷
- C: 阿司匹林
- D: 替罗非班

答案：D

46. 支气管哮喘急性发作时宜使用的药物是（）

- A: 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂
- B: 孟鲁司特钠咀嚼片
- C: 吸入用布地奈德混悬液
- D: 沙丁胺醇气雾剂

答案：D

47. 可与奎尼丁发生与 P 糖蛋白有关的相互作用的药物是（）

- A: 低分子肝素
- B: 华法林
- C: 达比加群酯
- D: 肝素钠

答案：C

48. 以下使用雌激素类药物的方法错误的是

- A: 应用最低有效量，时间尽可能缩短，以减少可能发生的不良反应
- B: 有子宫的女性在周期的最后 5~7 日加用孕激素
- C: 女性子宫切除后患者采用周期性治疗，即用药 3 周后停药 1 周
- D: 男性患者采用周期性治疗。即用药 3 周后停药 1 周

答案：B

49. （2017 年真题）抑制细菌叶酸合成（）

- A: 头孢吡肟

B: 磺胺甲噁唑甲氧苄啶

C: 利福喷丁

D: 头孢米诺

答案：B

50. (2018 年真题) 可作为心血管不良事件一级和二级预防的药物是 ()

A: 双氯芬酸

B: 阿司匹林

C: 塞来昔布

D: 对乙酰氨基酚

答案：B

51. (2015 年真题) 属于血小板糖蛋白 IIb/IIIa 受体阻断剂的是 ()。

A: 阿司匹林

B: 奥扎格雷

C: 替罗非班

D: 氯吡格雷

答案：C

52. (2020 年真题) 为避免继发真菌感染，使用后应立即漱口的药物是

A: 沙丁胺醇气雾剂

B: 羧甲司坦口服液

C: 孟鲁司特片

D: 布地奈德福莫特罗吸入剂

答案：D

53. 监测他汀类药所致肌毒性的临床指标的是

- A: 碱性磷酸酶
- B: 肌酸激酶
- C: 乳酸脱氢酶
- D: 尿淀粉酶

答案：B

54. 下列对皮肤真菌感染治疗药叙述错误的是()

- A: 阿莫罗芬为唑类的局部抗真菌药
- B: 奈替芬是丙烯胺类抗真菌药
- C: 环吡酮胺为吡啶酮类抗真菌药
- D: 酮康唑为咪唑类抗真菌药

答案：A

55. 下列哪项不属于提高镇静催眠用药安全性的特点

- A: 应尽量避免长期使用同一种镇静催眠药
- B: 与易成瘾的药物合用不会产生依赖性
- C: 服用后应避免高速高空作业
- D: 镇静催眠药可交替使用

答案：B

56. 磺胺类药物的抗菌机制是

- A: 抑制二氢叶酸还原酶
- B: 抑制四氢叶酸还原酶
- C: 改变细菌细胞膜通透性
- D: 抑制二氢叶酸合成酶

答案：D

57. 关于氨基己酸的描述，错误的是

- A: 对慢性渗血效果较差
- B: 低剂量抑制纤溶酶原的活化作用
- C: 高剂量直接抑制纤溶酶的蛋白溶解酶活性
- D: 口服或静脉给药起效较快

答案：A

58. 属于单酰胺菌素类，抗菌谱窄，与青霉素、头孢菌素无交叉过敏反应的药物是

- A: 氨曲南
- B: 卡泊芬净
- C: 复方磺胺甲噁唑
- D: 特比萘芬

答案：A

59. 对钩虫皮下组织的超微结构破坏严重，导致细胞核消失或破坏、线粒体消失，对其肠管中心层线粒体等结构均有破坏，产生驱虫作用的药物是

- A: 葡萄糖酸锑钠
- B: 氯硝柳胺
- C: 伯氨喹
- D: 三苯双脒

答案：D

60. 属于单胺氧化酶抑制药的是

- A: 石杉碱甲
- B: 溴隐亭
- C: 司来吉兰
- D: 金刚烷胺

答案：C

61. 已用指南推荐剂量或达到 ACEI / ARB 最大耐受剂量后，收缩压 >95mmHg，NYHA 心功能 II ~ III 级、仍有症状的 HFrEF 患者，可用

- A: 沙库巴曲缬沙坦
- B: 伊伐布雷定
- C: 美托洛尔
- D: 卡托普利

答案：A

62. 导致胃肠道溃疡及出血风险较其他传统非甾体抗炎药低的是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 塞来昔布
- C: 吲哚美辛
- D: 布洛芬

答案：B

63. 降压不引起重要器官血流量减少，不影响脂和糖代谢的药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 依那普利
- C: 可乐定
- D: 拉贝洛尔

答案：B

64. 可乐定的降压机制是()

- A: 激动中枢突触后膜和外周突触前膜的 α
- B: 扩张血管
- C: 激动外周 α

D: 影响 NA 释放

答案：A

65. (2016 年真题) 治疗绦虫病的首选药品是

A: 伯氨喹

B: 伊维菌素

C: 吡喹酮

D: 哌嗪

答案：C

66. 长期使用糖皮质激素不会导致

A: 高钾血症

B: 骨质疏松

C: 糖尿病

D: 高血压

答案：A

67. 抗肿瘤药一般缺乏特异性，在杀伤肿瘤细胞同时，对正常组织细胞不可避免的会产生损害或毒副作用，75%以上化疗患者会出现不同程度的恶心、呕吐。

A: 每天化疗前，口服地塞米松 12mg

B: 每天化疗前，联合应用 5-HT₃ 受体阻断剂或口服地塞米松 12mg

C: 每天化疗前，联合应用 5-HT₃ 受体阻断剂和口服地塞米松 12mg

D: 每天化疗前，应用 5-HT₃ 受体阻断剂

答案：C

68. (2015 年真题) 治疗侵袭性念珠菌病首选 ()。

A: 氟康唑

- B: 氟胞嘧啶
- C: 伏立康唑
- D: 灰黄霉素

答案：A

69. 氨茶碱的主要平喘机制为

- A: 激活鸟苷酸环化酶
- B: 直接舒张支气管
- C: 松弛气道平滑肌
- D: 抑制腺苷酸环化酶

答案：C

70. 治疗滴虫性阴道炎适宜使用的药物是（）

- A: 呋喃妥因
- B: 苄星青霉素
- C: 甲硝唑
- D: 庆大霉素

答案：C

71. （2018 年真题）不易发生“双硫仑样”反应的药物是（）

- A: 头孢哌酮
- B: 头孢曲松
- C: 头孢他啶
- D: 头孢替安

答案：C

72. 促进微管的装配，抑制其解聚

- A: 长春碱

- B: 羟喜树碱
- C: 他莫昔芬
- D: 紫杉醇

答案：D

73. 无雌激素、雄激素、肾上腺皮质激素样作用代谢物没有雌激素活性，可用于黄体功能不足的先兆流产治疗的药物是

- A: 屈螺酮
- B: 地屈孕酮
- C: 甲羟孕酮
- D: 环丙孕酮

答案：B

74. 多巴胺受体阻断药的代表药物为()

- A: 甲氧氯普胺
- B: 格雷司琼
- C: 托烷司琼
- D: 昂丹司琼

答案：A

75. 作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌和肠杆菌作用的药物是

- A: 亚胺培南
- B: 阿莫西林
- C: 克拉维酸
- D: 氨曲南

答案：D

76. 吗啡的镇痛作用机制主要是

- A: 增强止痛效果
- B: 诱发精神错乱
- C: 加重呼吸抑制
- D: 增强镇静作用

答案：D

77. 慢性外耳道炎时局部滴用，促使耳道干燥，可选用()

- A: 赛洛唑啉
- B: 伪麻黄碱
- C: 3%硼酸乙醇
- D: 2%酚甘油

答案：C

78. 选择性抑制延髓咳嗽中枢，并具有微弱的阿托品样作用，适用于各种原因引起的无痰干咳的药物是

- A: 右美沙芬
- B: 福尔可定
- C: 喷托维林
- D: 苯丙哌林

答案：C

79. 属于第一代抗精神病药物的是

- A: 氯丙嗪
- B: 氯氮平
- C: 奥氮平
- D: 利培酮

答案：A

80. 对呼吸无抑制的外周性镇咳药是

- A: 可待因
- B: 苯丙哌林
- C: 右美沙芬
- D: N-乙酰半胱氨酸

答案：B

81. 下列描述中，哪一项是胰岛素的禁忌证

- A: 对胰岛素过敏和低血糖者
- B: 酮症酸中毒
- C: 用于细胞内缺钾
- D: 胰岛素抵抗

答案：A

82. 与奥美拉唑、甲硝唑三联治疗幽门螺杆菌感染的是

- A: 罗红霉素
- B: 红霉素
- C: 万古霉素
- D: 克拉霉素

答案：D

83. 易造成持久性低血糖症，老年糖尿病患者慎用的降血糖药是

- A: 胰岛素
- B: 格列吡嗪
- C: 格列本脲
- D: 甲苯磺丁脲

答案：C

84. 主要用于解热镇痛，但几乎没有抗炎作用的药物是

- A: 塞来昔布
- B: 吲哚美辛
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 阿司匹林

答案：C

85. 脓毒血症引起的严重肾衰竭使用

- A: 复方氨基酸注射液（3AA）
- B: 复方氨基酸注射液（9AA）
- C: 复方氨基酸（18AA- I）
- D: 苯丙氨酸

答案：B

86. 单纯餐后血糖升高的首选治疗药物是()

- A: 二甲双胍
- B: 格列齐特
- C: 格列本脲
- D: 阿卡波糖

答案：D

87. 患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺

- A: 甲硫咪唑
- B: 卡比马唑
- C: 丙硫氧嘧啶

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 碳酸锂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/855131010122012033>