

精品学习资源复习备考宝典

——考前迅速提升——

(辅导资料、习题资源、知识点训练等)

输血师考试复习题库（标准答案）

1.关于悬浮红细胞的描述，正确的是（ ）。

- A. 含有全血中全部的红细胞、白细胞、血小板、保存液的混悬液
- B. 含有全血中全部的红细胞、一定量白细胞、血小板、少量血浆
- C. 含有全血中全部的红细胞、一定量白细胞、少量血浆和保存液的混悬液
- D. 含有全血中全部的红细胞、一定量白细胞、血小板、少量血浆和保存液的混悬液
- E. 含有全血中全部的红细胞、白细胞、血小板、血浆和保存液的混悬液

【答案】：D

2.原核生物大多数基因表达调控是通过（ ）机制实现的。

- A. 启动子
- B. 复制子
- C. 操纵子
- D. 终止子
- E. 增强子

【答案】：C

3.MHC 分子属于哪类 AM 分子？（ ）

- A. Cadherin 家族
- B. 整合素超家族
- C. 选择素家族（SeLeectin）
- D. IGSF
- E. 其它未归类 AM

【答案】：D

4.下列是巨细胞病毒的传播途径的是（ ）。

- A. 母乳喂养
- B. 输血、器官移植
- C. 母婴垂直传播
- D. 性传播
- E. 以上都是

【答案】：E

【解析】：

本题考察考生巨细胞病毒感染后，通过感染的体液，包括尿液、口咽分泌液、乳汁、血液、精液和宫颈液传播。

5.下列哪项是输血管理信息系统的组成？（ ）

- A. 硬件系统和管理系统
- B. 硬件系统和软件系统
- C. 管理系统和软件系统
- D. 辅助系统和控制系统
- E. 控制系统和软件系统

【答案】：B

6.队列研究中，如果随访时间较长，观察人数变动较大时，多采用下列哪种指标表示发病水平？（ ）

- A. 年发病率
- B. 发病密度
- C. 累计发病率
- D. 罹患率

E. 以上均不对

【答案】：B

【解析】：

发病密度适用于观察时间长、人口不稳定、存在失访、资料不很整齐的情况。

7.FXIII α ：Ag 正常值为（ ）。

A. (100.4 \pm 12.9) %

B. (28.8 \pm 12.5) %

C. (300.4 \pm 12.5) %

D. (200.4 \pm 12.5) %

E. (28.8 \pm 12.9) %

【答案】：A

8.外周血干细胞移植后外周血中性粒细胞（PMN）出现第二次高峰的原因是（ ）。

A. 移植物中混有大量中性粒细胞的结果一

- B. 外周血中中性粒细胞增殖的结果
- C. 外周血中较晚造血祖细胞增殖分化的结果
- D. 外周血中较原始造血干细胞增殖分化的结果
- E. 移植失败发生了细菌性感染的结果

【答案】：D

【解析】：

外周血干细胞移植后，其外周血移植后中性粒细胞（PMN）上升常出现二个峰值。第一次峰值即在 PMN 恢复到 $>0.5 \times 10^9/L$ ，平均出现在移植后 11 天，随后呈一度下降趋势，然后约在第 3~4 周时再次出现第二峰值，至后白细胞恢复正常。目前认为第一次 PMN 峰的出现是由于外周血中较晚造血祖细胞增殖分化的结果；第二次峰值的出现则是由于较原始造血干细胞增殖分化的结果。

9. 机器单采浓缩白细胞悬液中粒细胞为（ ）。

- A. $\geq 1 \times 10^9$
- B. $\geq 1 \times 10^{10}$
- C. $\geq 1 \times 10^{11}$
- D. $\geq 1 \times 10^{12}$

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/855143121230011314>