

华医网基层培训育理论考试真
题（80 分）

1、 运用 PDCA 质量管理原理进行判断，医院评审 结果为 C 表示（）

A、 良好：有监管、检查结果

B、 合格：能有效执行

C、 不合格：仅有制度、规章、流程

D、 优秀：持续改进后有成效

E、 不适用：卫生行政部门根据医院功能任务未 批核的项目或同意不设置的项目

2、 安乐死目前未能实施最可能的原因是（）

A、 技术上尚不能实现

B、 道德问题无法平衡

C、 不能有效利用医疗资源

D、 会导致故意谋杀案件的发生率升高

E、 不能产生经济价值

3、 据有关资料统计显示，在大多数人际沟通中，人们使用媒介情况描述正确的是

A、 30%为语言沟通；70%为非语言沟通

B、 70%为语言沟通；30%为非语言沟通

C、 20%为语言沟通；80%为非语言沟通

D、 80%为语言沟通；20%为非语言沟通

E、 60%为语言沟通；40%为非语言沟通

4、 下列选项中，不属于老年人的心理特点的是
()

A、 反应速度减慢

B、 学习能力下降

C、 记忆力减慢，以意识记忆为主，无意识记忆 为辅

D、 孤独、任性、怀旧、焦虑、烦躁

E、 情感和意志极不稳定

5、 对确诊 2 型糖尿病患者，乡镇卫生院、村卫 生室、社区卫生服务中心（站）每年要提供

A、 至少 1 次面对面的随访

B、 至少 2 次面对面的随访

C、 至少 3 次面对面的随访

D、 至少 4 次面对面的随访

E、 至少 5 次面对面的随访

6、 对医生与患者的语言沟通的一般要求的内容 是
()

- A、 医生语言的语调
- B、 医生语言的语气与语速
- C、 从见面问候和称谓开始的语言沟通
- D、 医患沟通中特殊的问候与称谓
- E、 以上都是

7、 关于知情同意书的描述，不正确的是 ()

- A、 所有医疗活动的文字体现
- B、 语言通俗、准确，前后无矛盾
- C、 各种可能发生的意外情况
- D、 技术难度
- E、 特殊诊疗手段

&女性真性菌尿的临界值为 ()

- A、 10²/mL
- B、 10³/mL
- C、 10⁴/mL
- D、 10⁵/mL
- E、 10⁶/mL

9、 补充液体不正确的做法是 ()

- A、 不禁食
- B、 饮食不限制
- C、 少量多餐
- D、 选用口服补液疗法
- E、 注意电解质的补充

10、 日常生活方式管理的主要内容不包括（）

- A、 合理膳食
- B、 控制体重
- C、 改善睡眠
- D、 适当运动
- E、 吸烟

11、 关于病历资料的全部敞开，对医院产生的影响认识不正确的是（）

- A、 对病历书写提出了更高的要求
- B、 对病历的完成时间提出了更高的要求
- C、 对医务人员的思路理清提出了更高的要求
- D、 只会增加医生的工作量
- E、 从长远考虑对医院是有好处的

12、 询问腹痛问诊要点可以用字母 PQRS 表示， 其中“R' 代表（）

- A、 腹痛的部位

- B、 时间特点
- C、 腹痛的性质
- D、 腹痛的诱因
- E、 腹痛的预后

13、 下列医务人员尊重患者自主性的行为， 进入 误区的是

- A、 如果患者病情万分危急， 医务人员又有绝对 把握， 出自医务人员对患者利益的高度负责精 神， 可以暂时剥夺其患者家属、 监护人或代理人 的监护权。
- B、 如果具有自主能力的患者自主决定对他人、 社会构成了威胁， 医务人员可以实施干涉权。
- C、 如果患者丧失自主能力， 患者的家属违背患 者的意愿做出对患者不利的决定， 医务人员应保 持中立。
- D、 如果不具有自主能力的患者的行为对他人、 社 会构成了威胁， 医务人员可以实施干涉权。
- E、 如果患者具有自主能力， 当他的决定对自身 健康或生命有危害时， 医务人员应尽自己的责任 进行耐心地劝导。

14、 初乳为（）

- A、 生后 1~2 天以内的乳汁
- B、 生后 2~4 天以内的乳汁
- C、 生后 4~5 天以内的乳汁

- D、 生后 6~8 天以内的乳汁
- E、 生后 6~10 天以内的乳汁

15、 发现丙类传染病病人、疑似病人和规定报告 的
传染病病原携带者，应于（）小时内报告

- A、 2
- B、 12
- C、 18
- D、 24
- E、 36

16、 医疗服务质量评价体系中结构质量的考核指 标
不包括（）

- A、 人员和床位之比
- B、 员工和病人之比
- C、 仪器设备投入情况
- D、 医护人员结构比例
- E、 患者满意度

17、 丙类传染病不包括（）

- A、 流行性感冒
- B、 流行性腮腺炎
- C、 风疹
- D、 梅毒
- E、 急性出血性结膜炎

18、下列关于埃博拉病毒实验活动分级正确的是（）

A、 凡涉及埃博拉病毒的分离、培养和动物实验 需在生物安全 4 级实验室内进行

B、 未经培养的感染材料需在生物安全 2 级实验 室内进行实验活动

C、 建议进行血清学检测时，所有材料需在 100°，1 小时灭活

D、 进行核酸检测时，需在生物安全 2 级实验室 内进行

E、 进行核酸检测时，需在生物安全 4 级实验室 内加入核酸提取裂解液完成病毒 RNA 提取

19、 人际关系的核心是（）

A、 尊重

B、 利益

C、 创造

D、 信任

E、 发展

20、 关于手术安全管理流程评价的说法，错误的 是（）

A、 保证技术安全和质量要求

B、 实施有效的监控频率和监管力度

- C、 设计配套的培训、展示和演练并有效实施
- D、 进行阶段性的管理，无需长期追踪
- E、 实现协调性、及时性、有效性、连续性的统

21、当病患者无法说清无法说明时， 为减少患者的心理压力可以把沟通障碍归罪于（）

- A、 患者
- B、 患者家属
- C、 医方
- D、 疾病的复杂性
- E、 以上都是

22、母乳喂养成功的要点不包括（）

- A、 频繁有效吸吮
- B、 24 小时母婴同室
- C、 开奶前喂糖、水或其他食物
- D、 帮助母亲建立自信心
- E、 早吸吮、早接触、早开奶

23、重性精神疾病危险性评估分级 1 级为（）

- A、 口头威胁，喊叫，但没有打砸行为
- B、 打砸行为，局限在家里，针对财物，能被劝说制止

C、明显打砸行为，不分场合，针对财物，不能接受劝说而停止

D、持续的打砸行为，不分场合，针对财物或人，不能接受劝说而停止

E、持管制性危险武器的针对人的任何暴力行为，或者纵火、爆炸等行为；无论在家里还是公共？

24、高血压患者健康管理服务的服务对象是（）

A、 辖区内 35 岁及以上原发性高血压患者

B、 辖区内 30 岁及以上原发性高血压患者

C、 辖区内 35 岁及以上原发性及继发性高血压 患者

D、 辖区内 30 岁及以上原发性及继发性高血压 患者

E、 户籍区内 35 岁及以上原发性高血压患者

25、 导致 3 人以上死亡或者 10 人以上健康损害，需要对致病人员提供医疗救护和现场救援的重大事故时，应当在（）小时内向所在区县卫生行政主管部门报告

A、 2

B、 6

C、 12

D、 24

E、 36

26、 居民健康档案 17 位编码中最后 5 位编码为

()

- A、 县及县以上行政区编码
- B、 乡镇（街道）编码
- C、 村委会或居委会编码
- D、 居民家庭序号编码
- E、 居民个人序号编码

27、 下列病原体对青霉素不敏感的是 ()

- A、 革兰阳性球菌
- B、 奈瑟菌
- C、 厌氧菌
- D、 病毒
- E、 放线菌

28、 心血管危险因素不包括 ()

- A、 吸烟
- B、 糖尿病
- C、 肥胖
- D、 心血管病家族史
- E、 年龄小于 60 岁

29、 以下不是引起急性气管-支气管炎的常见病 毒的是 ()

- A、 流感病毒
- B、 腺病毒

C、 呼吸道合胞病毒

D、 副流感病毒

E、 柯萨奇病毒

30、 秋季腹泻的诊断错误的是（）

A、 10～12 月份多见

B、 大量淡色稀水样便

C、 婴幼儿很少患病

D、 抗菌药无效

E、 可以自愈

31、 下列属于狭义医疗行为的是

A、 双眼皮手术

B、 牙齿矫正手术

C、 胃癌胃大部切除手术

D、 少女人流手术

E、 药物试验

32、 MINITS 的思维途径中的第一个“1”代表（）

A、 肿瘤

B、 遗传

C、 感染性疾病

D、 全身性疾病

E、 创伤性或中毒性疾病

33、 以下不属于我国医患关系现状的是

- A、 医患关系的不和谐已到了历史的冰点
- B、 医疗纠纷的受案率呈快速上升的趋势
- C、 看病难看病贵成为社会的焦点
- D、 医院及医务工作者的信任度上升
- E、 媒体推波助澜式的负面宣传

34、 下列属于侵权责任方式的是

- A、 强制实际履约
- B、 停止侵权
- C、 解除合同
- D、 行政处分
- E、 恢复原状

35、 埃博拉病毒的病死率高达（）

- A、 10% ～50%
- B、 20%～60%
- C、 30%～50%
- D、 40%～80%
- E、 50%～90%

36、 高血压筛查过程中建议高危人群（）

- A、 每半年至少测量 1 次血压，并接受医务人员 的生活方式指导

B、每半年至少测量 2 次血压，并接受医务人员的生活方式指导

C、每年至少测量 1 次血压，并接受医务人员的生活方式指导

D、每年至少测量 3 次血压，并接受医务人员的生活方式指导

E、每年至少测量 4 次血压，并接受医务人员的生活方式指导

37、由患者的家长、家属或他人作出求医决定的求医类型是

A、主动型

B、被动型

C、合作型

D、顾虑型

E、强制型

38、下列选项属于《中华人民共和国执业医师法》中的医师类别的是（）

A、临床

B、口腔

C、中医

D、公共卫生

E、 以上选项均是

39、 医院管理的指导原则是（）

A、 保证安全

B、 以人为本

C、 文化建设

D、 效益为先

E、 避免医疗纠纷

40、 不可改变的行为危险因素不包括（）

A、 年龄

B、 遗传

C、 性别

D、 种族

E、 吸烟

41、 哪项不是《孕产妇健康管理服务规范》的服务要求（）

A、 硬件要求：基本设备和条件

B、 人员要求：应取得相应的执业资格，并接受过孕产妇保健专业技术培训

C、 加强宣传，告知服务内容，使更多的育龄妇女愿意接受服务，提高早孕建册率

D、 按照国家有关孕产妇保健工作规范的要求进行

孕产妇健康管理工作

E、早孕期建册率=辖区内怀孕 12 周之前建册的 人数
/该地改时间段内活产数 $\times 100\%$

42、 医院长期可持续发展战略目标的核心是（）

- A、 医疗质量
- B、 医院效益
- C、 患者满意度
- D、 医疗费用
- E、 好评率

43、 操作规范的权威性不包括（）

- A、 国家承认的教科书
- B、 国家或行业指定的指南
- C、 最新文献报道
- D、 国家或行业指定的操作规程
- E、 某些新技术、新业务的应用要严格履行有关 程
序

44、 医疗的发展进步产生风险的原因为

- A、 技术层面
- B、 管理层面
- C、 心理层面
- D、 A+B

E、 A+B+C

45、 关于告知义务，下列哪项说法是错误的（）

A、 检查有变化，与告知内容不符合时要告知

B、 反复进行的医疗操作和处理只需首次告知

C、 必要的医疗指导要告知

D、 自费项目要告知

E、 手术方式有变化，与告知内容不符合时要告知

46、 关于医疗技术特点的描述不正确的是（）

A、 医疗技术的发展可以使其缺陷消失

B、 医疗技术可以使患者受益

C、 医疗技术可能使患者成为受害者

D、 医疗技术是一个缺陷技术

E、 医疗技术是一个以伤害为前提的技术

47、 在诊疗中，相对于病程进展缓慢的疾病，医 生
优先考虑（）

A、 病程变化慢、很容易治疗的疾病

B、 病程变化很快、 但很容易治疗的疾病

C、 病程变化很快、 很容易迅速变化甚至骤然死
亡的疾病

D、 病程变化很慢、 很容易迅速变化甚至骤然死
亡的疾病

E、 病程变化很慢、但很容易治疗的疾病

48、 埃博拉病毒感染后，患者急性起病，发热一 般
在多少度以上（）

A、 37.2

B、 38°

C、 38.2°

D、 38.6°

E、 39°

49、 德鲁克讲过有效沟通的四个基本法则不包括

A、 信息是一种沟通

B、 沟通是一种感知

C、 沟通是一种期望

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/856240225222010044>