

北京住院医师儿内科 I 阶段《消化专业测试题》新版

姓名: _____ 年级: _____ 学号: _____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题: 柏油便中的血多来源于 ()。A. 胃及十二指肠
B. 肛门直肠
C. 空肠
D. 结肠
E. 回肠
- 单项选择题: 小儿腹泻脱水明显伴周围循环障碍, 扩容选用的液体是 ()。A. 等张含钠溶液 50ml / kg
B. 等张含钠溶液 30ml / kg
C. 等张含钠溶液 20ml / kg
D. 1 / 2 张含钠溶液 60ml / kg
E. 2 / 3 张含钠溶液 40ml / kg
- 单项选择题: 以下叙述错误的是 ()。A. 先天性肥厚性幽门狭窄的主要症状为呕吐
B. 先天性巨结肠主要症状为便秘
C. 肠套叠可有便血
D. 新生儿溃疡病主要症状为消化道出血
E. 慢性胃炎主要症状为呕血
- 单项选择题: 项不符合婴儿消化系统的点 ()。A. 婴儿胃呈水平位
B. 婴儿胃幽门括约肌发育良好
C. 婴儿贲门括约肌发育不成熟
D. 婴儿肠道相对较短, 不利于吸收
E. 婴儿的胃酸、胃蛋白酶活性较低
- 单项选择题: 1/2 张液体是 ()。A. 2: 3: 1 液
B. 2: 1 液
C. 4: 3: 2 液
D. 4: 1 液
E. 2: 6: 1 液
- 单项选择题: 确诊溃疡活动性出血的最可靠方法是 ()。A. 询问病史
B. 胃液分析
C. X 线钡餐检查
D. 大便潜血检查

E. 早期胃镜检查

- 7、单项选择题：8个月婴儿，发热、呕吐、腹泻3天，大便稀水样，7~8次/日，于11月25日入院。体检：体温38.5℃，轻度脱水貌，咽充血，心肺未见异常，肠鸣音稍亢进，大便镜检脂肪球(++)，最可能的诊断为()。A. 上呼吸道感染
B. 生理性腹泻
C. 病毒性肠炎
D. 耶尔森菌小肠结肠炎
E. 侵袭性大肠杆菌肠炎
- 8、单项选择题：轻型腹泻与重型腹泻的区别点是()。A. 大便每日十次以上
B. 食欲缺乏
C. 呕吐频繁
D. 黄色水样便或蛋花汤样便
E. 较重的胃肠道症状，伴较明显的脱水及电解质紊乱
- 9、单项选择题：小儿等渗脱水补充继续丢失，所选液体的张力为()。A. 1/5~1/4张
B. 1/3~1/2张
C. 1/3~2/3张
D. 1/2~2/3张
E. 2/3张至等张
- 10、单项选择题：1岁男孩。一天来腹泻10余次，为黄稀水便。查体：精神稍萎靡，皮肤弹性佳。医生推荐使用WHO规定的口服补液盐，其张力为()。A. 1/2张
B. 1/3张
C. 2/3张
D. 1/4张
E. 等张
- 11、单项选择题：小儿腹泻时口服补液盐(ORS液)的电解质渗透压是含钠液的()。A. 1/4张
B. 1/3张
C. 2/5张
D. 1/2张
E. 2/3张
- 12、单项选择题：关于小儿腹泻的易感因素，描述错误的是()。A. 正常肠道菌群对入侵的致病微生物没有拮抗作用
B. 生长发育快，所需营养物质相对较多，消化道负担较重
C. 胃内酸度低，而婴儿胃排空较快
D. 血液中免疫球蛋白和胃肠道SIgA均较低
E. 肠道内感染不是导致小儿腹泻病的内在因素
- 13、单项选择题：儿重型与轻型腹泻的主要区别点是()。A. 高热
B. 恶心、呕吐、纳呆
C. 每日大便次数达十余次
D. 水、电解质明显紊乱
E. 大便呈蛋花汤样或水样
- 14、单项选择题：小儿腹泻患儿如需禁食，一般不应超过()。A. 24小时
B. 18小时

C. 24~36 小时

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/857020000016006102>