北京住院医师儿外科Ⅰ阶段：小儿心胸外科

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：下述哪项为胸部损伤时行急诊剖胸手术的指征（　）。A.胸内持续大出血

B.单纯性肋骨骨折

C.连枷胸

D.气胸、肺压缩 70%

E.胸腔内异物

2、单项选择题：脓胸是指脓性渗出液积聚于何处的化脓性感染（　）。A.胸骨后间隙

B.纵隔间隙

C.胸内脏器

D.肺内

E.胸膜腔内

3、单项选择题：膈肌上最容易发生膈疝的部位是（　）。A.下腔静脉裂孔

B.主动脉裂孔

C.食管裂孔

D.膈肌肋骨部

E.膈肌胸骨部

4、单项选择题：男性，9 岁，自幼即发现有心脏杂音，平时不喜活动，体格发育较同龄儿瘦小，喜蹲踞。体格检查：口唇青紫，杵状指（+），胸骨左缘第 2～4 肋间收缩期杂音 3 级，肺动脉第二音减弱，胸片见肺血减少，心腰凹陷，心尖上翘，呈靴形心。该患儿最有可能存在的畸形是（　）。A.房缺+室缺+肺动脉瓣狭窄+主动脉骑跨

B.右房肥大+室缺+肺动脉口狭窄+主动脉骑跨

C.室缺+肺动脉口狭窄+主动脉骑跨+右心室肥大

D.室缺+肺动脉口狭窄+动脉导管未闭+右室肥大

E.房缺+肺动脉口狭窄+右心室肥大+主动脉骑跨

5、单项选择题：风湿性心脏病产生二尖瓣关闭不全的病理生理改变应除外（　）。A.瓣叶活动受限制

B.瓣膜卷缩增厚

C.瓣膜面积缩小

D.瓣膜交界融合

E.瓣环扩大

6、单项选择题：结节型肺泡细胞癌的 X 线表现是（　）。A.片状阴影

B.多有空洞

C.类似肺炎

D.常伴有肺叶不张

E.与周围型肺癌相似

7、单项选择题：食管旁疝患儿贲门位于（　）。A.横膈上方

B.胸腔内

C.纵隔内

D.食管裂孔上方

E.正常位置

8、单项选择题：女性，15岁，主诉活动后胸闷、气短3年，偶有胸痛及晕厥。右心导管检查示右心室与肺动脉收缩期压力阶差为3kPa（22.5mmHg）。该患者的临床表现中，下列哪项不符合（　）。A.胸骨左缘第2肋间扪及收缩期震颤

B.肺动脉瓣区听到2~3级粗糙的喷射性收缩期杂音

C.心电图示电轴右偏，右室肥大

D.X线示左心室扩大，肺门血管阴影浓密

E.超声心动M型示肺动脉瓣波的a凹加深

9、单项选择题：有关房间隔缺损修补术下述哪项错误（　）。A.缝合下缘时应注意识别下腔静脉瓣

B.修补上腔型缺损时应识别是否合并右肺静脉畸形引流

C.筛状缺损应先剪成单孔再修补

D.闭合缺损前应注意膨肺排气

E.停止体外循环后输液不能过快以防止发生右心衰

10、单项选择题：有关假性失弛缓症的叙述错误的是（　）。A.常见于胃癌浸润

B.X线检查食管体部有扩张

C.测压和X线检查均无蠕动波

D.食管镜通过顺利

E.常需活检才能确诊

11、单项选择题：根据胸部损伤分类，下列哪一项属于开放性损伤（　）。A.胸部穿透伤

B.心脏大血管挫裂伤

C.张力性气胸

D.胸壁皮肤伤口

E.肋骨骨折并血气胸

12、单项选择题：肺动脉瓣关闭不全最常见的病因是（　）。A.特发性肺动脉扩张

B.肺动脉瓣病变如风湿性心脏病

C.马凡氏综合征致肺动脉扩张

D.继发于肺动脉高压所致肺动脉干的根部扩张

E.感染性心内膜炎致肺动脉瓣穿孔

13、单项选择题：少量自发性气胸患者，X线透视及查看胸部X线片时重点应注意（　）。A.肺尖和腋部

B.肺门区

C.肺下野

D.肋膈角

E.纵隔区

14、单项选择题：早期小细胞肺癌治疗选择（　）。A.化疗

B.放疗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/857036020016006102