

宠物医师考试《宠物医师考试考试试题》模拟卷

姓名：\_\_\_\_\_ 年级：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_

|    |     |     |     |     |     |     |    |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 题型 | 选择题 | 填空题 | 解答题 | 判断题 | 计算题 | 附加题 | 总分 |
| 得分 |     |     |     |     |     |     |    |

|     |    |
|-----|----|
| 评卷人 | 得分 |
|     |    |

- 1、单项选择题：以下哪项不属于常用的临床外固定方法的是（ ）绷带固定法。
- A、石膏  
B、支架  
C、夹板  
D、克氏针
- 2、单项选择题：犬、猫表现为鼻镜干燥而热、甚至龟裂，常见于下列哪种情况（ ）
- A、感冒  
B、坏死性肺炎  
C、某些发热性疾病  
D、肺脓肿
- 3、单项选择题：犬、猫结膜炎常见原因是（ ）
- A、求械性  
B、化学性  
C、继发性  
D、以上都是
- 4、单项选择题：氟乙酰胺中毒时可用特效解毒药—解氟灵进行解毒，犬的剂量为 50~100mg/kg，猫的剂量为（ ），肌肉注射，每日 2 次，连用 5~7 日。
- A、10~20mg/kg  
B、50~70mg/kg  
C、30~50mg/kg  
D、20~30mg/kg
- 5、单项选择题：（ ）是母犬接近分娩期最可靠的标志
- A、行为变化  
B、生理变化  
C、体态变化  
D、体温变化
- 6、单项选择题：犬重复配种的日期间隔以（ ）为宜。
- A、1~3d  
B、3d 以上  
C、一周

- D、半个月
- 7、单项选择题：犬传染性肝炎可能表现出以下哪一种症状（ ）
- A、单侧眼结膜潮红
  - B、双侧眼结膜潮红
  - C、单侧或双侧角膜浑浊、呈蓝色
  - D、角膜溃疡穿孔、角膜出现方
- 8、单项选择题：用于犬、猫舍地面、墙壁、饮食用其等消毒的过氧乙酸浓度（ ）
- A、0.5%
  - B、3~5%
  - C、10%
  - D、20%
- 9、单项选择题：弓形体病由龚地形体引起，主要侵害（ ）和神经系统。
- A、消化
  - B、呼吸
  - C、肌肉
  - D、脏器
- 10、单项选择题：下列哪种表现不属于犬的妊娠征兆（ ）。
- A、兴奋不安
  - B、安静嗜睡
  - C、食欲从无变化到下降，后又增强，再下降
  - D、腹围迅速增大
- 11、单项选择题：新生儿期是指幼犬出生的（ ）。
- A、前3周
  - B、前2周
  - C、前1个月
  - D、前半个月
- 12、单项选择题：患小叶性肺炎的犬、猫，肺部叩诊将出现（ ）
- A、广泛浊音区
  - B、小片浊音区
  - C、弥散型浊音区
  - D、浊音区
- 13、单项选择题：幼犬的呼吸数一般为（ ）
- A、9~10次/分钟
  - B、10~15次/分钟
  - C、18~20次/分钟
  - D、14~32次/分钟
- 14、填空题：通常细胞病变（CPE）作为判定（ ）的指标。
- 15、单项选择题：有短尾猫的贵族之美称的猫是（ ）
- A、斯芬克斯猫
  - B、日本短尾猫
  - C、东方短毛猫

D、俄罗斯蓝猫

- 16、单项选择题：当犬、猫发生生物碱砷化物或无机磷等毒物中毒时，下列哪化学药物可用于洗胃以减轻毒性（ ）
- A、0.1%~0.2%的高锰酸钾溶液
  - B、3%的碳酸氢钠溶液
  - C、0.5%的活性炭悬液
  - D、1%的盐水
- 17、单项选择题：犬的配种次数以（ ）为好。
- A、1次
  - B、2次
  - C、3次以上
  - D、越多越好
- 18、填空题：（ ）是进行脑脊液中浓度最高的一种，是治疗脑组织细菌性感染的首选药物。
- 19、单项选择题：莱姆病主要通过蜱传播，有明显的季节性和地区性，都发生于（ ）和有蜱出没的地方，多见于6~9月份。
- A、春季
  - B、冬季
  - C、温暖季节
  - D、秋季
- 20、单项选择题：猫患泛白细胞减少症的病原为（ ）
- A、猫细小病毒
  - B、沙门氏杆菌
  - C、猫免疫缺陷性病毒
  - D、内毒杆
- 24、单项选择题：以下关于膈疝的说法正确的是（ ）。
- A、腹膜心包疝是犬猫最常见的先天性膈疝，也有后天性的，但是很少见
  - B、膈疝是腹腔内脏经膈脱入至胸腔，常分成先天性和后天性两种
  - C、食道裂孔疝有四种，一般都是先天性的膈疝
  - D、膈疝症状表现明显，所以较易判断
- 25、单项选择题：下列哪种情况不属于药物的不良反应（ ）
- A、麻黄碱治疗哮喘病时，会兴奋神经中枢而出现失眠
  - B、长期应用氯霉素可抑制骨髓的造血功能导致再生障碍性贫血
  - C、青霉素可引起过敏性休克
  - D、局部麻醉药可引起动物抗体局部丧失痛觉
- 26、单项选择题：对（ ）的辨别能力是幼猫最重要的感觉之一。
- A、气味
  - B、温度梯度
  - C、湿度梯度
  - D、乳剂
- 27、单项选择题：下列营养物质与动物免疫抑制密切相关的有（ ）
- A、维生素E
  - B、维生素B1
  - C、谷维素

D、谷氨酸

28、单项选择题：犬的感觉器官中最灵敏的是（ ）

- A、听觉
- B、嗅觉
- C、视觉
- D、味觉

29、单项选择题：给犬、猫测量体温时，体温计放置的正确部位是（ ）

- A、大腿内侧
- B、前肢内侧
- C、直肠
- D、口腔

30、单项选择题：在犬的生物学分类上最基本的生物学分类单位是（ ）。A. 种属

- B. 种群
- C. 品种
- D. 科属

31、单项选择题：犬佝偻病主要是由于哪一种维生素缺乏引起（ ）

- A、维生素 A
- B、维生素 B
- C、维生素 C
- D、维生素 D

32、单项选择题：狂犬病疫苗的免疫保护期为（ ）

- A、1 个月
- B、半年至 1 年
- C、1 年以上
- D、数年

33、单项选择题：临床上用于驱犬肠道线虫的药物有（ ）

- A、吡喹酮
- B、左旋咪唑
- C、金刚烷胺
- D、氟苯尼考

34、单项选择题：对犬进行腹腔注射时，应事先将药液加热至（ ）

- A、25～26 度
- B、30～32 度
- C、20 日龄
- D、一月龄

38、单项选择题：下列哪种药物具有松弛胃肠平滑肌的作用（ ）

- A、贝尼尔
- B、阿托品
- C、樟脑
- D、氨纳加

39、单项选择题：美国麻醉师协会按病情和体格情况将动物分为五级：1 级描述的是患病犬、猫（ ）。

- A、无器质性疾病，能很好耐受麻醉和手术
- B、病情危重，几乎已无代偿能力
- C、实质器官虽有轻度或中度损害

- D、实质器官病变严重
- 40、单项选择题：以下情况不宜采取强饲的情况为（ ）
- A、动物由于身体需弱，没食欲，不愿意采食
  - B、动物机体抵抗力、免疫力较差
  - C、动物由于病理原因不能采食的
  - D、由于口腔手术，患病动物不能通过口腔采食的
- 41、单项选择题：以下是 Ca 的生理作用的是（ ）
- A、形成血红蛋白和肌红蛋白必须的
  - B、与细胞生物氧化过程密切相关
  - C、可以促进红细胞成熟
  - D、防止感染寄生虫
- 42、单项选择题：下列犬疾病中不引起流产的是（ ）
- A、犬冠状病毒病
  - B、犬细小病毒病
  - C、犬瘟热
  - D、犬钩端螺旋体病
- 43、填空题：过氧化氢又名叫（ ），常用于冲洗深部化脓创伤、瘰管等。
- 44、单项选择题：下列对被疑似狂犬病犬咬伤的动物进行伤口处理和治疗的措施错误的是（ ）。
- A、尽快用 20%的肥皂水及大量清水清洗伤口
  - B、伤口一般不缝合及包扎，较大较深伤口可做松散包扎
  - C、伤口治愈后再接种狂犬病疫苗
  - D、对伤口进行对症及支持疗法
- 45、单项选择题：犬心丝虫病是由犬恶丝虫寄生于犬（ ）和肺动脉而引起的一种血液寄生虫病。
- A、右心室
  - B、左心室
  - C、半月瓣
  - D、心肌
- 46、名词解释术部除毛
- 47、填空题：（ ）与组织表面的神经末梢直接接角，让其失去疼觉，主有用于口、鼻、阴道、直肠、膀胱等黏膜、角膜。
- 48、单项选择题：犬的饲喂应做到“定时”，对于幼犬来说，“定时”一般是指每日饲喂的次数为（ ）
- A、2 次
  - B、3 次
  - C、4~5 次
  - D、5 次以上
- 49、填空题：肝脾肾肺属于（ ）器官。
- 50、单项选择题：给宠物进行美容时，对于刷毛和梳理阐述正确的是（ ）
- A、刷了再梳
  - B、梳了再刷
  - C、只刷不梳
  - D、梳了刷，刷了梳
- 51、单项选择题：当犬猫的日粮中钙和磷同时出现不足时，下列哪一矿物质可以同时补充所需的钙和磷

( )。

- A、磷酸氢钙
- B、磷酸氢钠
- C、磷酸氢二钠
- D、过磷酸钙

52、单项选择题：左肾位于（ ）腰椎的左侧，腹侧有下行结肠和小肠，（ ）位于肾的前端，内侧是后腔静脉。

- A、1，2，3 脾脏
- B、1，2，3 肝脏
- C、2，3，4 脾脏
- D、2，3，4 肝脏

53、单项选择题：生仔犬在第一周内舍内温度应保持在（ ）

- A、26～29℃
- B、23～26℃
- C、29～32℃
- D、20～23℃

54、单项选择题：被人所称为像狗一样的猫是（ ）

- A、缅甸猫
- B、泰国猫
- C、哈瓦那猫
- D、埃及猫

55、单项选择题：犬出现腹式呼吸常见于下列哪种情况（ ）

- A、腹痛、腹泻
- B、肺炎
- C、大出血
- D、中毒

56、单项选择题：下列哪种寄生虫一般不传染犬猫（ ）

- A、蛔虫
- B、钩虫
- C、绦虫
- D、姜片吸虫

57、填空题：局部麻醉剂注射于皮下、黏膜下及深部组织以麻醉感觉神经末梢或神经干，使其失去感觉和（ ）麻醉。

58、填空题：苯酚、氢氧化钠主要用于周围环境以及用具、器械（ ）。

59、单项选择题：犬为什么总爱张嘴呼吸（ ）

- A、上呼吸道狭窄
- B、与犬的皮肤结构和汗腺不发达有关
- C、肺活量小
- D、下呼吸道狭窄

60、填空题：胆碱酯酶复合剂是有（ ）的特效解毒药。

61、填空题：肺水肿时，鼻液为细小泡沫呈（ ）或粉红色。

62、单项选择题：幼犬的免疫次数通常的连续免疫（ ）次

- A、2 次

- B、3 次  
C、4 次  
D、越多越好
- 63、填空题：引起猫淋巴瘤的病毒为（ ）病毒。
- 64、单项选择题：下列哪一种犬属于巴哥犬类（ ）  
A、哈巴狗  
B、京巴犬  
C、狮子犬  
D、苏牧犬
- 65、单项选择题：寄生于犬小肠内的钩虫种类很多，最常见的是（ ）  
A、巴西钩虫  
B、兰钩虫  
C、狭头钩虫  
D、犬钩虫
- 66、单项选择题：下列哪一病因不能引起犬、猫的可视粘膜出现苍白现象（ ）  
A、大出血  
B、慢性营养不良  
C、长期寄生虫感染  
D、梨形虫感染
- 67、单项选择题：当母犬产仔数量过多，需要人工哺乳时，应选择的仔犬代乳品成分为（ ）  
A、61%牛奶+21%乳油+一个蛋黄+6 克骨粉+2000IU 维生素 A+500IU 维生素 D+4 克柠檬酸  
B、51%牛奶+31%乳油+一个蛋黄+6 克骨粉+2000IU 维生素 A+500IU 维生素 D+4 克柠檬酸  
C、41%牛奶+41%乳油+一个蛋黄+6 克骨粉+2000IU 维生素 A+500IU 维生素 D+4 克柠檬酸  
D、71%牛奶+11%乳油+一个蛋黄+6 克骨粉+2000IU 维生素 A+500IU 维生素 D+4 克柠檬酸
- 68、单项选择题：安定可用于犬癫痫的治疗，使用剂量为（ ），溶于 0.9%氯化钠静脉滴注。  
A、0.1~0.2mg/（kg·h）  
B、0.5~0.8mg/（kg·h）  
C、0.2~0.5mg/（kg·h）  
D、0.6~1mg/（kg·h）
- 69、单项选择题：急性湿性皮炎在受到摩擦、抓挠，或（ ）等损伤后出现的急性炎症及渗出。  
A、舔咬  
B、刺伤  
C、虫咬  
D、碰伤
- 70、单项选择题：临床上通常让初生的犬在（ ）之内吃到初乳具有重要生理意义  
A、5~7h  
B、8~32h  
C、24~36h  
D、3d
- 71、单项选择题：母犬受孕后，胚胎进入子宫大约经过 9~13D、，开始和子宫内膜建立密切的联系，并逐渐形成胎盘，这一生理过程称为（ ）。  
A、胚胎的迁移

- B、胚胎的着床
- C、胚胎的发育
- D、受精卵的分化

72、单项选择题：狂犬病根据临床症状主要可分为（ ）

- A、急性型和慢性型
- B、急促型和温和型
- C、狂暴型和麻痹型
- D、显性型和隐性型

73、单项选择题：母犬出生后第一次发情的平均时间在（ ）。

- A、5~6 日龄
- B、10~12 月龄
- C、15~18 月龄
- D、18 月龄以上

74、单项选择题：下列哪一时期不属于母犬猫的发情周期（ ）。

- A、发情前期
- B、发情期
- C、性成熟期
- D、休情期

75、单项选择题：硫氨素又称（ ） A. VB1

- B. VB2
- C. VE
- D. VD

76、填空题：膈呈（ ），中央腱质部（ ），有食道裂孔，位于第 12 胸椎腹侧的左、右肺间。

77、单项选择题：猫传染性鼻结膜炎由杆状病毒感染引起，杆状病毒美国简写（ ）

- A、FCV
- B、FIV
- C、RT
- D、FTT

78、填空题：（ ）是链球菌属中致病性链球所引起的一种人畜共患的急性、热性传染病。急性的常常为出血性败血症和脑炎，慢性的以关节炎、心内膜炎为特点。

79、填空题：淋巴结属于（ ）器官。

80、单项选择题：培训实施步骤：培训（ ）过程中的控制。是指培训课程或活动的结果必须达到标准要求。

- A、教学
- B、目标
- C、实施
- D、计划

81、单项选择题：按摩疗法又名推拿疗法，其作用主要是通过各种手法来推穴道、通走络、（ ），使阴阳调和，经络通畅，达到治病保健的目的。

- A、补实泄虚
- B、补虚扶正
- C、补充营养

D、补虚泄实

82、单项选择题：下列哪一种犬属于狩猎犬（ ）

A、博美犬

B、金毛拾猎犬

C、东非猎犬

D、爱尔兰雪达犬

83、单项选择题：犬肋骨一般是9对真肋，（ ）对假肋，犬的肋骨体窄而厚，弯度大，胸骨长，两侧压扁，（ ）个胸骨片，除老龄者外一般不完全愈合。

A、48

B、39

C、49

D、38

84、单项选择题：叩诊正常肺区所产生的音响称为（ ）

A、浊音

B、清音

C、鼓音

D、半清音

85、单项选择题：下列犬疾病中不能经胎盘传染的是（ ）

A、犬传染性肝炎

B、犬副流感

C、犬钩端螺旋体病

D、布氏杆菌病

86、单项选择题：犬立克次体病是一种败血性传染病，病毒寄生于犬的（ ）

A、内脏

B、黏膜

C、白细胞

D、膀胱黏膜

87、填空题：病毒侵入机体后，能否引发病理过程，取决于病毒的（ ）和宿主的（ ）。

88、单项选择题：分娩期母犬饲喂食物的温度要保持在（ ）之间，冬季切忌冷食。

A、10~15℃

B、15~25℃

C、25~30℃

D、30℃以上

89、填空题：芽孢是细胞的休眠状，而不是（ ）。

90、单项选择题：1周龄以内仔犬生活环境的温度以（ ）为宜。

A、37℃左右

B、28~32℃

C、室温下（24~25℃）

D、高于37℃

91、单项选择题：用于空犬舍加热熏蒸消毒的过氧乙酸浓度为（ ）

A、0.5%

B、3~5%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/857111051063010053>