

2025 年度全省一般行业企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产专项培训测试题含答案

一、单选题（150 题，50 分）

- 1 特种作业操作证有效期为（A）年，在全国范围内有效。
- A、6 B、5 C、3 D、无
- 2 《生产安全事故报告和调查处理条例》适用于（C）的报告和调查处理。
- A、环境污染事故 B、核设施事故 C、生产经营活动中的生产安全 D、无
- 3 根据《劳动防护用品监督管理规定》对特种劳动防护用品实行安全标志管理，特种劳动防护用品安全标志由特种劳动防护用品安全标志证书和特种劳动防护用品安全标志标识两部分组成，安全标志证书由（A）监制。
- A、国家安全生产监督管理总局 B、国家特种设备管理局 C、国家质量监督检验检疫总局 D、劳动与社会保障部门
- 4 （B）又称为故障树，是安全系统工程最重要的事故分析方法。
- A、事件树 B、事故树 C、鱼刺树 D、安全检查树
- 5 特种作业是指在劳动过程中，对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成（B）危害的作业。
- A、严重的 B、重大的 C、一般的 D、无
- 6 不属于安全生产检查的方法的选项的是（D）。
- A、仪器检查法 B、常规检查法 C、安全检查表法 D、设备和人员抽查法
- 7 生产经营单位的生产、生活和储存区域之间应当保持规定的（C）。
- A、防火间距 B、安全间距 C、安全距离 D、安全通道
- 8 属地为主强调（B）思想和以现场应急、现场指挥为主的原则。
- A、安全第一 B、第一反应 C、以人为本 D、第二反应
- 9 （A）急性中毒时，可出现肾小管坏死性急性肾衰竭。
- A、四氯化碳 B、三氯乙烯 C、二氯甲烷 D、二硫化碳
- 10 溴氰菊酯的毒作用机制为(C)。
- A、抑制胆碱酯酶活性 B、与巯基结合 C、钠离子通道延迟 D、抑制ALAD
- 11 下列（B）火灾不能用水扑灭。
- A、棉布、被子 B、金属钾、钠 C、木材、纸张 D、书籍、家具

英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

12 呼吸性粉尘是指直径小于 (C)

A、15 微米 B、10 微米 C、5 微米 D、3 微米

13 根据《工伤保险条例》的规定,行业差别率及行业内费率档次由国务院 (A) 制定,报国务院批准后公布施行。

A、社会保险行政部门 B、安全生产监督管理部门 C、劳动保障行政部门
D、社会保险行政部门会同劳动保障行政部门

14 生产经营单位对新人厂的从业人员，应进行三级安全生产培训教育，根据现行行政规章规定，以下 (A)不属于三级安全生产教育培训内容。

A、厂矿级安全生产培训教育 B、车间级安全生产培训教育 C、岗位安全生产培训教育
D、班组安全生产培训教育

15 对于事故的预防与控制，(D) 对策着重解决物的不安全状态问题，安全教育对策和 (C) 对策则主要着眼于人的不安全行为问题。

A、安全规则，安全技术 B、安全生产管理，安全技术 C、安全生产管理，安全规则
D、安全技术，安全生产管理

16 重大危险源 (A) 是预防重大事故发生，而且做到一旦发生事故，能将事故危害限制到最低程度。

A、控制的目的 B、划分的意义 C、评价的依据 D、管理的作用

17 “安全第一、预防为主、综合治理”是我国 (D) 的方针。

A、劳动保护 B、安全生产管理 C、职业安全健康 D、生产安全工作

18 系统安全理论是阐述导致事故原因的一种理论，它认为事故是由于 (D)产生的。

A、人的不安全行为 B、物的不安全状态 C、管理上的缺陷 D、系统的不可靠性

19 对受伤人员进行急救的第一步应该是 (A)。

A、观察伤者有无意识 B、对出血部位进行包扎 C、进行心脏按摩 D、进行人工呼吸

20 (D) 不属于安全生产的基本原理。

A、系统原理 B、预防原理 C、人本原理 D、整合原理

21 影响人的安全行为的环境因素是 (D)。

A、气质、性格、情绪、能力、兴趣等 B、社会知觉、角色、价值观等 C、风俗、时尚等
D、光亮、气温、气压、温度、风速、空气含氧量等

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

22 生产经营单位负责人在管理生产的同时，必须(B)。

A、重视安全工作 B、负责管理安全工作 C、关心安全工作 D、无

23 豁免型货包外表面上任何一点的辐射水平不得超过(B) MSv / h。

A、6 B、5 C、7 D、8

24 凡距坠落高度基准面(B)及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。

A、1m B、2m C、3m D、4m

25 较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府(C)和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A、公安局 B、检察院 C、安全生产监督管理部门 D、办公厅

26 按照《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》的要求，生产经营单位应当在危险源、危险区域设置明显的(D)。

A、应急预案流程图 B、职业危害告知牌 C、警告标示 D、安全警示标志

27 生产过程中产生的一切声音称为(C)。

A、噪声 B、噪音 C、生产性噪声 D、无

28 生产经营单位的主要负责人，是指对生产经营单位在经营活动中有(B)。

A、决定权的人 B、决策权、指挥权的人 C、主要负责人 D、无

29 生产环境中铅浓度的国家卫生标准为：铅烟低于(C)。

A、0.01mg/m³ B、0.03mg/m³ C、0.05mg/m³ D、0.10mg/m³

30 国务院负责安全生产监督管理的部门对全国安全生产工作实施(C)。

A、监督管理 B、综合管理 C、综合监督管理 D、统一管理

31 当打开房门闻到燃气气味时，要迅速(B)，以防止引起火灾。

A、打开燃气灶具查找漏气部位 B、打开门窗通风 C、打119求救电话 D、无

32 产生职业病危害的用人单位的工作场所，应当有配套的更衣间、洗浴间、(A)间等卫生设施。

A、孕妇休息 B、劳动保护 C、职业卫生 D、无

33 (C)可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

A、危险源 B、重要危险源 C、隐患 D、习惯性违章

34 驾驶员甲在一家物流仓储仓库驾驶行车时，不慎将一货架撞倒，导致落下的一箱重物将员工乙的大腿砸伤，根据《企业职工伤亡事故分类标准（GB6441 —86），这起事故类型是（B）。

A、物体打击 B、起重伤害 C、高处坠落 D、车辆伤害

35 生产性粉尘中主要常见的类型是(B)。

A、矿物性粉尘 B、混合型粉尘 C、化学性粉尘 D、动物性粉尘

36 企业行车安全工作例会每月不得少于(次，基层单位不得少于(B)次，遇有特殊情况 and 特大、恶性行车事故应及时研究、分析、处理。

A、2，1 B、1，2 C、2，3 D、1，3

37 以下（A）急救措施对解救休克病人有作用。

A、掐“人中”穴（位） B、人工呼吸 C、心脏按摩 D、无

38 生产经营单位负责人在管理生产的同时，必须（B）。

A、重视安全工作 B、负责管理安全工作 C、关心安全工作 D、无

39 生产经营单位采用新工艺、新技术、(D) 或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

A、新仪器 B、新方法 C、新标准 D、新材料

40 (A)主要用于扑救固体物质火灾。

A、水型灭火器 B、泡沫灭火器 C、干粉灭火器 D、二氧化碳灭火器

41 依据《仓库防火安全管理规则》，进入库区的所有机动车辆，必须安装(C)。

A、刮雨器 B、防护栏板 C、防火罩 D、加高器

42 生产经营单位应当为从业人员（B）提供符合国家、行业或者地方标准要求的劳动防护用品,并督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用。

A、有偿 B、无偿 C、补贴部分资金 D、以发放其他实物的形式

43 在高温场所，作业人员出现体温在 39℃以上，突然昏倒，皮肤干热，无汗等症状，应该判定其为(B)。

A、感冒 B、重症中暑 C、中毒 D、无

44 2010 年 4 月 15 日国家安监总局第 9 号公告发布了（B）。

A、《关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》 B、《企业安全生产标准化的基本规范》 C、《关于做好安全生产许可证延期换证工作的通知》 D、无

45 一般情况下，劳动能力鉴定委员会自受理申请之日起(B)内作出鉴定结论。

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

A、30 天 B、60 天 C、90 天 D、无

46 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和（B）等内容。

A、奖惩办法 B、考核标准 C、责任内容 D、处罚办法

47 职业人群指年龄为（B）人的群体。

A、0-18 岁 B、18-60 岁 C、60 周岁以上 D、无

48 （C）包括火药、炸药、起爆药，火工品及引信，弹类，硝化棉和烟花爆竹。

A、炸药 B、黑火药 C、常用的爆炸品 D、起爆药

49 对电击所至的心搏骤停病人实施胸外心脏挤压法，应该每分钟挤压(C)次。

A、60～80 B、70～90 C、80～100 D、无

50 《安全生产法》是我国安全生产法律、行政法规中唯一设定（C）责任的法律。

A、刑事 B、行政 C、民事 D、综合

51 用人单位应当保障劳动者行使职业卫生保护权利，因劳动者依法行使正当权利而降低其工资、福利等待遇或者解除、终止与其订立的劳动合同的，其行为(A)。

A、无效 B、正当 C、异常 D、无

52 高空作业的安全措施中，首先需要（C）。

A、安全带 B、安全网 C、合格的工作台 D、无

53 下列哪项不是汞中毒的表现（D）。

A、口腔炎 B、震颤 C、易兴奋 D、腹泻

54 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于(D)学时;每年复审时间不得少于 16 学时。

A、12 B、16 C、24 D、48

55 较大事故，是指造成（A）死亡或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

A、3 人以上 10 人以下 B、5 人以上 10 人以下 C、3 人以上 5 人以下 D、5 人以上 15 人以下

56 产生职业病危害的用人单位应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和(A)。

A、职工健康体检 B、工作场所职业病危害因素检测结果 C、职工职业病检查结果 D、无

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

57 凡特别危险环境使用的携带式电动工具应采用（C）V 的安全电压。

A、24 B、36 C、42 D、48

58 依据《仓库防火安管理规则》，库存物品要分类、分垛储存，垛与垛间距不小于(B)米。

A、0.5 B、1 C、1.5 D、2

59 一般认为中心体温为(D)摄氏度是高温作业工人生理应激范围的上限。

A、35 B、36 C、37 D、38

60 对电气开关及正常运行产生火花的电气设备，应远离或采用隔墙存放可燃物质的地点，最小距离应大于（A）m。

A、3 B、5 C、8 D、无

61 下列因素中，可能引起白血病的因素是（B）。

A、激光 B、电离辐射 C、红外线 D、射频辐射

62 《道路运输条例》规定，运输企业驾驶员的年龄不超过（D）周岁。

A、40 B、50 C、60 D、70

63 屏护装置应有足够的尺寸，应与带电体保证足够的安全距离，其中，遮栏与低压裸导体距离不应小于（D）m。

A、0.5 B、0.6 C、0.7 D、0.8

64 在高温场所，作业人员出现体温在 39℃以上，突然昏倒，皮肤干热，无汗等症状，应该判定其为（B）。

A、感冒 B、重症中暑 C、中毒 D、无

65 国家对危险化学品实行经营(B)制度。

A、专营 B、许可证 C、审批 D、无

66 下列（A）方法是保护人身安全的最后一道防线。

A、个体防护 B、隔离 C、避难 D、救援

67 随着时间变化，声压波动小于（C）的称为稳态噪声。

A、1DB B、2DB C、5DB D、10DB

68 苯胺的代谢产物中，（A）为强氧化剂，具有很强的形成高铁血红蛋白的能力。

A、对氨基酚 B、苯醌 C、硝基酚 D、苯胺

69 有苦杏仁味的气体是（C）。

A、氨气 B、硫化氢 C、氰化氢 D、一氧化碳

70 (C) 是将水等具有冷却降温 and 吸热作用的灭火剂，直接喷洒到燃烧的物体上，以降低燃烧物热量的灭火方法。

A、窒息法灭火 B、隔离法灭火 C、冷却法灭火 D、抑制法灭火

71 零担货物运输运距超过(D)km 的，须配两个驾驶员，超长运距的零担货物运输，还要求保证驾驶员能离车休息。

A、30 B、100 C、200 D、300

72 如果危险物品的生产经营单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员未经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格即任职，则以下处罚中不符合《安全生产法》规定的是(C)。

A、责令限期改正 B、逾期未改，责令停产停业整顿 C、逾期未改，责令停产停业，吊销执照 D、可并处罚款

73 不属于单纯窒息性气体的是(B)。

A、氮气 B、二氧化碳 C、甲烷 D、硫化氢

74 百货商场的营业场的防火要求中要求：柜台的布置应充分留出顾客的活动余地和安全疏散通道，柜台与柜台之间宽度，一般不得小于(D)

A、2 米 B、4 米 C、5 米 D、3 米

75 安全电压决定于(B)。

A、工作环境和设备额定电压 B、人体允许电流和人体电阻 C、性别和工作环境 D、无

76 下面(A)是化学品标签中的警示词。

A、危险、警告、注意 B、火灾、爆炸、自燃 C、毒性、还原性、氧化性
D、无

77 停电检修时，在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上，应悬挂(C)的标示牌。

A、在此工作 B、止步、高压危险 C、禁止合闸、有人工作 D、无

78 除高危和较大危险行业外，其他从业人员在 100 人以下的生产经营单位若委托具有相关专业资格的工程技术人员提供安全生产服务的，保证安全生产的责任由(C)负责。

A、工程技术人员 B、中介机构 C、委托单位 D、无

79 按照《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》的要求，生产经营单位进行爆破、悬挂、挖掘、危险场所动火等危险作业的，应当按批准权限由相关负责人现场带班，

确定专人进行现场作业的（A）。

A、统一指挥 B、统一联络 C、统一安排 D、物资调配

80 依据《中华人民共和国职业病防治法》，用人单位与劳动者订立合同时，要在劳动合同中写明(B)，不得隐瞒或者欺骗。

A、工作过程中可能产生的毒素 B、工作过程中可能产生的职业病危害及后果.职业病防护措施和待遇等内容 C、单位提供的劳动保护用品 D、无

81 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的（A）施工，并对安全设施的工程质量负责。

A、安全设施设计 B、施工设计 C、设计图 D、范围

82 检查液化石油气管道或阀门泄漏的正确方法是：（C）。

A、用鼻子嗅 B、用火试 C、用肥皂水涂抹 D、用试剂试

83 我国的职业病防治工作方针是：（C）为主，防治结合。

A、健康 B、安全 C、预防 D、无

84 职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触(D)而引起的疾病。

A、粉尘 B、放射性物质 C、除 D、A-D] {1}. B外的其他有毒、有害物质

85 职业病指(B)。

A、劳动者在工作中所患的疾病 B、用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病 C、工人在劳动过程中因接触粉尘、有毒、有害物质而引起的疾病 D、工人在职业活动中引起的疾病

86 目前进行事故调查处理应坚持实事求是、尊重科学、(B)、公正公开和分级管辖的原则。

A、严刑厉法 B、四不放过 C、三不放过 D、五不放过

87 《职业病防治法》第三十四条规定，用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的(B)如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

A、职业病危害及其后果 B、职业病防护措施和待遇等 C、职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等 D、职业病病名

88 安全技术措施是运用工程技术手段消除（B）不安全因素，实现生产工艺和机械设备等生产条件本质安全的措施。

A、人的 B、物的 C、环境的 D、设计的

89 国务院负责安全生产监督管理的部门依照《安全生产法》，对全国安全生产工作实施（B）。

A、落实整改意见 B、安全检查 C、综合监督管理 D、有关法律的制定

90 安全生产监督检查的最终目的之一是（D）。

A、对违反制度的工作人员进行处罚 B、杜绝事故的发生 C、为生产单位进行危险评估
D、为了保证生产经营单位不出或少出事故

91 安全生产举报电话是(A)。

A、12311 B、12345 C、12340 D、12350

92 依据《建筑设计防火规范》，我国将生产的火灾危险性分为(D)。

A、四组 B、三级 C、七种 D、五类

93 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 32 学时，每年复审时间不得少于（C）学时。

A、4 B、8 C、12 D、24

94 按照应急演练的形式，可分为（B）。

A、综合演练、专项演练 B、现场演练、桌面演练 C、检验性演练、研究性演练
D、综合演练、研究

95 国家对化学危险品的生产，统一规划，（A）。

A、严格管理 B、严格控制 C、严格检查 D、严格审批

96 零担货物运输业户开业的安全条件中，驾驶员必须具备安全行驶（C）年以上或安全行驶 5 万 km 以上的驾驶经历。

A、3 B、1 C、2 D、4

97 关于特种作业的叙述，下列（B）项正确。

A、对未实施生产许可证管理的特种设备，对制造单位没有证书要求 B、特种设备安装、维修保养、改造单位必须向所在地省级特种设备安全监察机构或其授权的特种设备监察机构申请资格认可，方可承担认可项目的业务 C、锅炉制造厂的锅炉产品出厂前，由当地锅炉压力容器安全监察机构或其授权的锅炉压力容器检验所进行免费检验
D、特种设备安装、改造业务不得以任何形式转包和分包，维修保养工作可以分包给有资质的单位

98 常规检查是检查人员到作业现场，通过感观或辅助一定的简单工具、仪器，主要定性检查(B)。

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

A、作业人员着装 B、生产设备设施 C、废气、污水的排放 D、无

99 以下不属于应急演练的基本类型的是 (C)。

A、桌面演练 B、功能演练 C、全面演练 D、综合演练

100 《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作 (A)。

A、全面负责 B、负责监督检查 C、负责日常检查 D、负

101 (A) 中毒时，病人的动静脉血氧差会有明显下降。

A、CO B、NO C、HCN D、氯气

102 电脑着火了，应(D)。

A、迅速往电脑上泼水灭火 B、拔掉电源后用湿棉被盖住电脑 C、马上拨打火警电话，请消防队来灭火 D、迅速将电脑扔出室外

103 (B) 是建立、健全安全生产责任制的根本目的。

A、加强管理 B、确保安全生产 C、规章立制 D、改善条件

104 在声压级的频率计权网络中，(C)声级可作为总声级。

A、A B、B C、C D、D

105 单位或家庭维修中使用溶剂和油漆时除了杜绝一切火种，还应该注意 (C)。

A、湿度 B、温度 C、通风 D、干燥

106 重大事故的应急管理一般分为(C)、准备、响应和恢复四个阶段。

A、计划 B、演练 C、预防 D、布置

107 急性甲苯中毒诊断分级以不同程度意识障碍划分，凡出现 (A) 列为重度中毒。

A、昏迷者 B、意识模糊 C、嗜睡 D、无

108 (A) 急性中毒时，可出现肾小管坏死性急性肾衰竭。

A、四氯化碳 B、三氯乙烯 C、二氯甲烷 D、二硫化碳

109 在我国工伤保险制度是一种(D)制度。

A、责任险 B、商业保险 C、金融风险 D、社会保障

110 生产经营单位按照有关规定参加(D)，发生生产安全事故，由承保公司按照保险合同的约定支付相应赔偿金。

A、缴纳安全生产风险抵押金的 B、雇主责任保险的 C、社会工伤保险的
D、安全生产责任保险的

111 被电击的人能否获救，关键在于 (D)。

A、触电的方式 B、人体电阻的大小 C、触电电压的高低 D、能否尽

快脱离电源和施行紧急救护

112 安全技术措施计划的项目包括（A）。

A、改善劳动条件 B、改进工作作风 C、创造就业机会 D、无

113 用人单位应妥善保存职业健康监护档案，从业人员调离用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案的(D)。

A、原件 B、职业病津贴证明 C、职业病诊断证明 D、复印件

114 下列关于安全管理人员应具备的能力说法不正确的是（D）。

A、正确分析、判断和处理安全管理工作中多种问题的能力 B、对意外和突发事故及时果断采取相应对策的应变协调能力 C、较强的口头和文字表达能力 D、遵守党纪国法

115 视觉机能是影响驾驶员最重要的感觉功能，驾驶员在行车过程中有(A)以上的信息都是通过视觉来获得的，驾驶员具有良好的视觉特性，才能确保安全行车。

A、0.8 B、0.7 C、0.9 D、0.6

116 公共娱乐场所宜设置在耐火等级不低于（B）的建筑物内。

A、一级 B、二级 C、三级 D、四级

117 矽肺胸片中，大阴影的病理基础是（C）

A、小结节 B、间质纤维化 C、团块状纤维化 D、大结节

118 燃烧的三要素不包括(D)。

A、可燃物 B、氧化剂 C、引火源 D、灭火剂

119 下列关于车削加工时的安全防护措施，说法错误的是（D）。

A、采取断屑措施，减少切屑对人体的伤害 B、在车床上安装活动式透明防护挡板
C、使用防护罩式安全装置将危险部位罩住 D、工具、夹具或工件应放在车床身上或主轴变速箱上

120 对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置（A）。

A、警示标识和中文警示说明 B、警示标识 C、警示说明 D、无

121 产生职业病危害的用人单位的工作场所职业病危害因素的强度或者浓度应当符合国家（C）标准。

A、劳动保护 B、安全生产 C、职业卫生 D、无

122 重大危险源是指长期或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的（A）、等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

A、数量 B、种类 C、危险度 D、能量

123 使用手持电动工具时，下列注意事项（B）正确。

A、使用万能插座 B、使用漏电保护器 C、身体或衣服潮湿 D、以上均正确

124 触电事故中，绝大部分是（A）导致人身伤亡的。

A、人体接受电流遭到电击 B、烧伤 C、电休克 D、无

125 我国法律规定未成年工的年龄是(B)。

A、14—16 岁 B、16—18 岁 C、18—20 岁 D、无

126 装运危险化学品的车辆通过市区时，中途（C）。

A、可以到加油站加油 B、可以把车存在停车场 C、不得随便停车 D、无

127 高楼着火时，如果不是万不得已，不能（A）。

A、向上疏散 B、向下疏散 C、关防火门 D、无

128 未取得相应从业资格证件，从事道路危险货物运输活动的，由设区的市级人民政府交通主管部门处（C）的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A、3 万元以上 10 万元以下 B、5 万元以上 8 万元以下 C、2 万元以上 10 万元以下 D、2 万元以上 8 万元以下

129 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行（C）制度。

A、封闭保存 B、重点改造 C、淘汰 D、责任追究

130 生产环境中苯浓度的国家卫生标准为低于（D）。

A、16mg/m³ B、20mg/m³ C、30mg/m³ D、6mg/m³

131 物质因得到起爆能量而迅速分解，分解出大量气体和热量的过程，称为（B）。

A、物理爆炸 B、化学爆炸 C、生物爆炸 D、核爆炸

132 异常天气条件引起的职业病，列入国家职业病目录的是（C）。

A、常温作业 B、低气压作业 C、减压作业 D、无

133 接触工业毒物，虽无中毒症状和体征，但在尿中或其他生物材料中所含的毒物量超过正常值上限，这种状态称带毒状或称毒物吸收状态。如(A)。

A、铅吸收 B、铁吸收 C、铜吸收 D、无

134 对所有的安全生产管理人员必须在(A)进行安全资格培训，经安全生产监督管理部门或有关部门考核合格，并取得安全资格证书后方可任职。

A、任职前 B、三个月内 C、六个月内 D、无

135 因事故导致严重的外部出血时，应采用(B)的方法。

- A、清洗伤口后加以包裹 B、用布料直接包裹，制止出血 C、用药棉将流出的血液吸去 D、无

136 《工伤保险条例》规定，职工死亡一次性工亡补助金为全国上一年度城镇居民可支配收入的(A)倍。

- A、10 B、20 C、30 D、40

137 如果触电者伤势严重，呼吸停止或心跳停止跳动，应竭力试行（B）和胸外科挤压。

- A、按摩 B、人工呼吸 C、点穴 D、掐人中

138 生产经营单位采用新工艺、新技术、(D)或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

- A、新仪器 B、新方法 C、新标准 D、新材料

139 保持安全间距是一项重要的电气安全措施，在 10kV 无遮拦作业中，人体及其所携带工具与带电体之间最小距离为（A）米。

- A、0.7 B、0.5 C、0.35 D、1

140 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和(B)等内容。

- A、奖惩办法 B、考核标准 C、责任内容 D、处罚办法

141 （C）必须分间、分库储存。

- A、灭火方法相同的物品 B、灭火剂相同的物品 C、容易相互发生化学反应的物品 D、以上答案都对

142 施行人工呼吸时，当患者出现极微弱的自然呼吸时，应（A）。

- A、继续进行人工呼吸，且人工呼吸应与其自然呼吸的节律一致 B、继续进行人工呼吸，但人工呼吸应与其自然呼吸的节律相反 C、立即停止人工呼吸 D、无

143 行政执法机关责令生产经营单位限期改正使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备，而生产经营单位逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，并可以（C）。

- A、处 2 万元以下罚款 B、处 2 万元以上 5 万元以下罚款 C、处 5 万元以下罚款 D、处 5 万元以上 10 万元以下罚款

144 依据《仓库防火安全管理规则》，进入甲、乙类物品库区的人员，必须(C)，并交出携带的火种。

- A、检查身体 B、戴安全帽 C、登记 D、穿防护服

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/857116164045010023>