

生命体征的观察和护理考试试题

一、A1 型题（本大题 61 小题．每题 1.0 分，共 61.0 分。每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。）

第 1 题

下列测量脉搏的选项中不妥的是

- A 有脉短绌者，应两人同时测心率与脉率
- B 脉搏细弱者可测心率
- C 病人情绪激动时休息 20 分钟再测
- D 不用拇指诊脉
- E 异常脉搏需测 30 秒

【正确答案】： E
【本题分数】： 1.0 分

第 2 题

关于口表、腋表的消毒顺序正确的是

- A 离心——浸泡——冲洗——擦干——待用
- B 离心——浸泡——冲洗——待用
- C 离心——浸泡——待用
- D 浸泡——冲洗——擦干——待用
- E 浸泡——离心——浸泡——冲洗——擦干——待用

【正确答案】： E
【本题分数】： 1.0 分

第 3 题

测血压时，袖带缠的太松可使

- A 脉压差增大
- B 血压偏高
- C 血压偏低

D 脉压差减小

E 收缩压升高

【正确答案】： B

【本题分数】： 1.0 分

第 4 题

刘女士，42 岁，诊断为大叶性肺炎，体温最高可达 39.5° C，目前处于退热期，在该期护士观察病人可能发生虚脱表现的是

A 脉细速，四肢湿冷，出汗

B 皮肤苍白、寒战，出汗

C 脉搏、呼吸渐慢，无汗

D 脉速，面部潮红，无汗

E 头晕，恶心，无汗

【正确答案】： A

【本题分数】： 1.0 分

第 5 题

心功能不全时脉搏可呈

A 间歇脉

B 水冲脉

C 绀脉

D 奇脉

E 丝脉

【正确答案】： E

【本题分数】： 1.0 分

第 6 题

王先生，诊断为尿毒症致代谢性酸中毒，其呼吸表现最可能是

A 吸气时带有高音调声响

B 呼吸和呼吸暂停交替出现

C 呼吸浅慢和深快交替出现

D 浅表而不规则

E 深长而规则

【正确答案】： E

【本题分数】： 1.0 分

第 7 题

李先生，患肺炎球菌肺炎，口温 40° C，脉搏、120 次/分，口唇干燥，下列护理措施中不妥的是

A 每日口腔护理 2～3 次

B 鼓励饮水

C 测体温每 4 小时 1 次

D 冰袋放于头顶、足底处

E 卧床休息

【正确答案】： D

【本题分数】： 1.0 分

第 8 题

下列有关血压的叙述错误的是

A 中年以前女性血压比男性血压低

B 右上肢血压高于左上肢血压

C 下肢收缩压一般比上肢收缩压高

D 血压在傍晚时较清晨时低

E 运动、恐惧时血压升高

【正确答案】： D

【本题分数】： 1.0 分

第 9 题

男性患者，58 岁，入院 10 天，每天体温波动在 37.8～40℃，其热型为

A 间歇热

- B 弛张热
- C 波浪热
- D 稽留热
- E 不规则热

【正确答案】： B

【本题分数】： 1.0 分

第 10 题

哪种情况可出现间歇脉

- A 心房颤动
- B 心房扑动
- C 期前收缩
- D 房室传导阻滞
- E 室颤

【正确答案】： C

【本题分数】： 1.0 分

第 11 题

伤寒病人的热型是

- A 间歇热
- B 稽留热
- C 弛张热
- D 波状热
- E 双峰热

【正确答案】： B

【本题分数】： 1.0 分

第 12 题

坐位测血压时肱动脉应平于

- A 第 2 肋软骨
- B 第 3 肋软骨
- C 第 4 肋软骨
- D 第 5 肋软骨
- E 胸骨角水平

【正确答案】： C

【本题分数】： 1.0 分

第 13 题

成人脉率大于 100 次/分，称

- A 不整脉
- B 速脉
- C 间歇脉
- D 洪脉
- E 短绌脉

【正确答案】： B

【本题分数】： 1.0 分

第 14 题

呼吸频率成人高于 24 次/分，称为

- A 呼吸缓慢
- B 潮式呼吸
- C 深度呼吸
- D 呼吸增快
- E 浅快呼吸

【正确答案】： D

【本题分数】： 1.0 分

第 15 题

发热过程中，体温上升期的特点是

- A 产热 $>$ 散热
- B 产热 $<$ 散热
- C 产热=散热
- D 无明显变化
- E 变化不确定

【正确答案】：A

【本题分数】：1.0 分

第 16 题

有关脉搏生理性变化的叙述，错误的是

- A 休息睡眠时减慢
- B 老年人比较慢
- C 情绪激动时增快
- D 同龄男性比女性快
- E 幼儿比成人快

【正确答案】：D

【本题分数】：1.0 分

第 17 题

下列关于呼吸生理变化的选项中错误的是

- A 睡眠时呼吸频率减慢
- B 呼吸是受意识控制的
- C 休息时呼吸频率减慢
- D 小儿、老人的呼吸频率较快
- E 活动时呼吸频率加快

【正确答案】：D

【本题分数】：1.0 分

第 18 题

秦先生，高血压病，近期血压波动较大，为该病人测量血压时应做到

- A 定听诊器、定部位、定体位、定时间
- B 定血压计、定部位、定时间、定体位
- C 定护士、定血压计、定听诊器、定体位
- D 定血压计、定听诊器、定部位、定时间
- E 定听诊器、定部位、定护士、定时间

【正确答案】： B

【本题分数】： 1.0 分

第 19 题

丁先生，入院 7 天，体温均在 $39.5\sim 40^{\circ}\text{C}$ ，其热型是

- A 间歇热
- B 弛张热
- C 不规则热
- D 稽留热
- E 波浪热

【正确答案】： D

【本题分数】： 1.0 分

第 20 题

潮式呼吸的特点是

- A 呼吸逐步减弱和逐步增强二者交替出现
- B 呼吸逐步减弱以至停顿和呼吸逐步增强，二者交替出现
- C 突然开始呼吸又停止，两者交替出现
- D 呼吸逐步增加以至暂停和呼吸逐步减弱，两者交替出现
- E 呼吸变浅变快

【正确答案】： B

【本题分数】： 1.0 分

第 21 题

呼吸频率成人低于 10 次/分，称为

- A 呼吸缓慢
- B 呼吸增快
- C 呼吸停止
- D 间歇呼吸
- E 间断呼吸

【正确答案】： A

【本题分数】： 1.0 分

第 22 题

关于体温计矫正方法错误的是

- A 3 分钟后取出检查
- B 汞柱有裂隙的体温计不能再使用
- C 同时放入 40℃温水中
- D 读数相差 0.2℃ 以上的体温计不能再使用
- E 所有体温计的汞柱甩至 36℃ 以下

【正确答案】： E

【本题分数】： 1.0 分

第 23 题

体温单上一般不填写

- A 手术时间
- B 转科时间
- C 出院时间
- D 患病时间

E 入院时间

【正确答案】：D

【本题分数】：1.0 分

第 24 题

某病人 60 岁，血压持续为 160/100mmHg 认为

A 低血压

B 高血压

C 正常血压

D 收缩压高

E 临界高血压

【正确答案】：B

【本题分数】：1.0 分

第 25 题

持续高热病人大量出汗，应补充

A 10%葡萄糖

B 50%葡萄糖

C 右旋糖酐

D 5%葡萄糖盐水

E 5%葡萄糖

【正确答案】：D

【本题分数】：1.0 分

第 26 题

下列有关脉搏测量方法的描述错误的是

A 诊脉时，不可用拇指，因拇指小动脉搏动易与病人脉搏相混淆

B 如病人心率和脉率不一致时，护士应先测心率，再测脉率，各测 1 分钟

C 护士用示指、中指和无名指的指端按在动脉上，计数 1 分钟脉率

D 当脉搏细弱数不清时，可用听诊器听心尖搏动，数 1 分钟心率代替诊脉

E 诊脉时，如有异常，再重复测 1、2 次，以求准确

【正确答案】： B

【本题分数】： 1.0 分

第 27 题

下列有关体温的描述正确的是

A 女性体温较男性体温稍高

B 老年人体温有下降趋势，高龄者体温会更低

C 长时间从事夜间工作者，在 24h 内其体温一般在下午 2~8 点最高

D 婴幼儿体温较稳定

E 女性在月经前期，体温轻度降低

【正确答案】： A

【本题分数】： 1.0 分

第 28 题

男性患者，28 岁，肺炎球菌性肺炎，口温 40℃，脉搏 120 次/分，口唇干燥，下列护理措施哪项不妥

A 卧床休息

B 测体温 1 次/4 小时

C 鼓励饮水

D 冰袋放于头顶、足底处

E 每天口腔护理 2~3 次

【正确答案】： D

【本题分数】： 1.0 分

第 29 题

测血压时肢体放得过高，测得血压值应偏

A 高

B 低

- C 收缩压高
- D 舒张压低
- E 脉压差增加

【正确答案】： B

【本题分数】： 1.0 分

第 30 题

心房纤颤的病人脉搏呈现

- A 速脉
- B 不整脉
- C 短绌脉
- D 缓脉
- E 丝脉

【正确答案】： C

【本题分数】： 1.0 分

第 31 题

持续高热可导致永久性脑损害，应采取那种紧急降温措施

- A 给镇定药
- B 物理降温
- C 静脉输入抗菌药物
- D 给解热药
- E 静脉输入地塞米松

【正确答案】： B

【本题分数】： 1.0 分

第 32 题

濒死病人的体温可出现高热或低热的主要原因是

- A 延髓受抑制

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/857145032132010023>