

2024 年主治医师之消化内科主治 306 自测提分题库 加精品答案

单选题（共 45 题）

1、男性，44 岁。因高处坠落多发性骨折并发急性呼吸窘迫综合征(ARDS)，骨折已处理，正接受人工呼吸道和呼气末正压机械通气治疗

- A. 严格无菌操作、器械的消毒灭菌
- B. 隔离
- C. 空气消毒
- D. 地板、墙壁消毒
- E. 吸痰

【答案】 A

2、患者男，47 岁。一天前吃海鲜后出现发热、呕吐、腹痛腹泻，有里急后重感，该患者的诊断是

- A. 急性菌痢
- B. Crohn 病
- C. 肠结核
- D. 霍乱
- E. 伤寒

【答案】 A

3、全身性水肿伴重度蛋白尿见于

- A. 特发性水肿
- B. 心源性水肿

- C. 肾源性水肿
- D. 药物性水肿
- E. 丝虫病

【答案】 C

4、男性，50岁。胃病史5年余，近1个月腹痛症状加剧。胃镜检查示胃角溃疡，幽门螺杆菌检查阳性。

- A. 并发幽门梗阻
- B. 发现胃溃疡伴异型增生
- C. 胃溃疡癌变
- D. 溃疡穿孔
- E. 溃疡大出血

【答案】 C

5、目前认为引起自身免疫性肝炎的主要因素为

- A. 环境
- B. 病毒感染
- C. 遗传
- D. 药物
- E. 代谢障碍

【答案】 C

6、慢性胃炎最主要的病因是

- A. 饮食和环境因素

- B. 服用 NSAID 药物
- C. 幽门螺杆菌感染
- D. 自身免疫
- E. 酗酒及其他刺激性食物

【答案】 C

7、干酪型结核性腹膜炎常见并发症为()

- A. 发热和盗汗
- B. 肠瘘
- C. 腹水
- D. 腹部肿块
- E. 肠梗阻

【答案】 B

8、男性，45岁。2个月前出现食欲缺乏，乏力，右上腹胀痛。查体：巩膜黄染，肝肋下5cm，表面凸凹不平，脾肋下3cm。下列哪项诊断的可能性不大

- A. 乙肝后肝硬化
- B. 原发性肝癌
- C. 酒精性肝硬化
- D. 淤血性肝硬化
- E. 原发性胆汁性肝硬化

【答案】 A

9、急性胰腺炎的特点是

- A. 转移性疼痛
- B. 节律性疼痛
- C. 持续性疼痛阵发性加剧
- D. 空腹与夜间痛
- E. 无规律性痛

【答案】 C

10、女性，61岁。高血压病史5年，2天前因发热服用退热药，次日出现头晕，排黑便约100g，急诊入院，测BP120/70mmHg，大便潜血++。最可能的诊断是

- A. 胃癌
- B. 急性胃黏膜病变
- C. 复合性溃疡
- D. 消化性溃疡
- E. 贲门黏膜撕裂综合征

【答案】 B

11、患者，男，60岁，20年前有黄疸，近2个月来自感体力不支，明显消瘦，右季肋胀痛。查体：轻度黄疸，面部有蜘蛛痣，腹膨隆，肝肋下2cm，剑突下4cm，质硬，压痛，脾肋下3cm，移动性浊音阳性。

- A. 超声波检查
- B. MRI
- C. X线肝血管造影
- D. 腹部CT检查
- E. 同位素肝扫描

【答案】 A

12、传染病流行过程需要的三个基本条件是()

- A. 传染源、传播途径、易感人群
- B. 屏障作用、吞噬作用、体液作用
- C. 病原体、人体和它所处的环境
- D. 病原体的数量、致病力、特异性定位
- E. 病原体、社会因素、自然因素

【答案】 A

13、急性心肌梗死 CK 变化规律是

- A. 起病 6h 内升高，24h 高峰，3~4d 恢复正常
- B. 起病 4h 内升高，16~24h 高峰，3~4d 恢复正常
- C. 起病 8~10h 升高，2~3d 时高峰，1~2 周正常
- D. 起病 6~12h 升高，24~48h 达高峰，3~6d 恢复
- E. 起病 3h 升高，第 2~5d 出现平坦峰，持续 3 周上述胸片分别符合下述何种疾病的典型表现

【答案】 A

14、患者糖尿病史 10 年，尿毒症行腹膜透析 6 个月，近 2 天出现腹痛，腹透超滤量轻度下降，腹透液微浑，最大可能是

- A. 腹膜炎
- B. 腹膜硬化
- C. 腹透管移位
- D. 腹透管周围网膜包绕

E. 腹透管刺激腹膜

【答案】 A

15、腹泻，腹痛，糊状便伴里急后重，脐周似有包块

A. Crohn 病

B. 轻型溃疡性结肠炎

C. 中型溃疡性结肠炎

D. 重型溃疡性结肠炎

E. 溃疡性结肠炎癌变

【答案】 A

16、关于胃癌的组织病理学分型，恶性程度最高的是

A. 印戒细胞癌

B. 弥散型癌

C. 管状腺癌

D. 黏液腺癌

E. 髓样癌

【答案】 B

17、患者，女，45岁。上腹痛、腹胀、恶心、暖气5年，乏力、喜睡。胃镜示：浅表性胃炎，快速尿素酶试验及

A. 镇静药物治疗

B. 补充消化酶

C. 胃肠解痉药

D. 根除 Hp 治疗

E. 饮食调节

【答案】 D

18、判断糖尿病控制程度的最好指标是

A. 餐后血糖

B. 空腹血糖

C. 糖化血红蛋白

D. 24 小时尿糖定量测定

E. 口服糖耐量试验

【答案】 C

19、男性，69 岁。咽下疼痛，轻度哽噎感，胸骨后不适 3 个月，近一周有食物反流，烧灼感，查体：神清、面色灰暗、心、肺、腹未见明显异常。

A. 癔球症

B. 反流性食管炎

C. 食管癌

D. 食管裂孔疝

E. 硬皮病

【答案】 C

20、一群孩子食用路边的烤串，半个小时后，家长突然发现孩子的情况不对。原本活蹦乱跳的扬扬突然脸色发紫，气息加快，难受得直冒冷汗。不一会儿，还呕吐出了一大堆食物残渣，并且意识逐渐模糊。周遭路人说是“乌嘴病”，家长焦急万分，赶紧拦下一辆出租车，送孩子前往义乌中心医院抢救。

- A. 癫痫
- B. 急性胃炎
- C. 病毒感染
- D. 亚硝酸盐中毒
- E. 急性苯中毒

【答案】 D

21、下列哪项不符合特发性面神经麻痹的表现()

- A. 大多为单侧
- B. 常伴面部感觉减退
- C. Bell 现象
- D. 周围性面瘫
- E. 急性起病

【答案】 B

22、患者女，78岁，主动脉瓣关闭不全，该患者查体不存在的体征是

- A. 胸骨左缘第2肋间连续性杂音
- B. 抬举样心尖搏动
- C. 水冲脉
- D. 枪击音
- E. 点头运动

【答案】 A

23、磷脂酶 A2

- A. 分解蛋白质，引起胰腺水肿
- B. 破坏细胞膜，引起胰腺坏死和溶血
- C. 血管舒张，通透性增加，导致休克
- D. 参与胰腺及其周围脂肪坏死、液化
- E. 分解弹力纤维，破坏血管

【答案】 B

24、女性，35岁，因“上消化道大出血”就诊。上消化道造影见胃底部4cm圆形充盈缺损，边缘整齐，中间可见“脐样”龛影

- A. 手术切除
- B. 放疗
- C. 生物治疗
- D. 化疗
- E. 免疫治疗

【答案】 A

25、患者女，心脏听诊A2减弱，同时S

- A. 二尖瓣关闭不全
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 肺动脉瓣狭窄

【答案】 D

26、肠结核的病理分型为

- A. 急性型、慢性型和隐匿型
- B. 出血型、梗阻型和穿孔型
- C. 渗出型、粘连型和干酪型
- D. 溃疡型、增生型和混合型
- E. 隆起型、浅表型和凹陷型

【答案】 D

27、女性，45岁，双腕、手近端指间关节、掌指关节以及双膝肿痛，晨僵1小时以上，伴发热。

- A. 骨关节炎
- B. 类风湿关节炎
- C. 痛风
- D. 风湿性关节炎
- E. 系统性红斑狼疮

【答案】 B

28、男性，16岁，1天来发热，半天来腹痛腹泻于8月20日来诊，腹泻10多次，系脓血便，测T39.4℃，BP110/70mmHg(14.6/9.3kPa)，左下腹有压痛，诊断应考虑()

- A. 胃肠型食物中毒
- B. 霍乱
- C. 急性阿米巴痢疾
- D. 急性细菌性痢疾
- E. 急性肠炎

【答案】 D

29、女性，55岁。不规则发热伴右上腹胀痛5个月。查体：肝肋下3cm，质硬，肝区可闻及吹风样血管杂音，脾肋下4cm。HbsAg（+）。下列哪个诊断的可能性最大

- A. 急性肝炎
- B. 肝硬化
- C. 原发性肝癌
- D. 肝脓肿
- E. 肝囊肿

【答案】 C

30、肝性昏迷时有肾损害者，口服抗生素可选择

- A. 新霉素
- B. 卡那霉素
- C. 氨苄西林
- D. 甲硝唑
- E. 庆大霉素

【答案】 D

31、肾病综合征患者大量蛋白尿的产生原因是（ ）

- A. 肾小球毛细血管基底膜的滤过作用受损
- B. 肾血流量增加
- C. 肾小管回吸收蛋白质的能力降低
- D. 蛋白质摄入过多

E. 肝脏合成蛋白的能力增加

【答案】 A

32、关于肠易激综合征病人，下列有关腹痛的描述，错误的是

A. 以下腹和右下腹多见

B. 极少睡眠中痛醒

C. 无明显体征

D. 部位不定

E. 多于排便或排气后缓解

【答案】 A

33、女性，33岁。活动时出现右胸撕裂样痛，呼吸困难，查体右肺呼吸音消失，该患者的诊断是

A. 右气胸

B. 肺梗死

C. 右胸腔积液

D. 右肺炎

E. 胸膜炎

【答案】 A

34、女性，45岁。上腹不适3年，餐前痛，胃肠钡透示十二指肠球部变形，近日疼痛加重，向腰背部放散，该患者最可能的诊断是

A. 胃癌

B. 上消化道出血

C. 急性胃黏膜病变

D. 十二指肠球部溃疡穿孔

E. 胃溃疡

【答案】 D

35、男性，54岁，间歇性上腹部不适4年，餐后加重，暖气来诊。胃镜检查：胃体上部大弯侧粘膜较苍白，该区活组织检查示重度不典型增生，应采取下列哪种治疗方法为宜

A. 手术治疗

B. 西咪替丁(甲氰咪胍)

C. 多潘立酮(吗丁啉)

D. 吗丁啉+法莫替丁

E. 奥美拉唑(洛塞克)

【答案】 A

36、急性胰腺炎后期的检查是

A. 粪便脂肪检查

B. 血淀粉酶

C. CA-199

D. 血脂肪酶

E. CRP

【答案】 D

37、促进体内氨的代谢药物为

A. 氟马西尼

B. 谷氨酸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/858014122006007007>