

手术室试题及答案

第一篇：手术室试题及答案

手术室入科试卷

1. 感染手术后手术间负压系统在正常自净时间后应再持续运行（）
A. 10 min B. 15 min C. 20 min D. 30 min E. 40 min
2. 手术间空气采样的时间（）
A. 1周 B. 半个月 C. 1个月 D. 2个月 E. 3个月
3. 胸科手术体位安置哪项是错的？（）
A. 患侧在上，侧卧 90° B. 患侧下肢屈曲 C. 腋下置软垫
D. 头低 15°，脚低 35° E. 两膝间垫软枕
4. 万级手术室进行接台手术时，空气自净时间为（）
A. 15 min B. 20 min C. 30 min D. 40 min E. 50 min
5. 外科刷手时间（）
A. 2 min 以上 B. 3 min 以上 C. 4 min 以上 D. 5 min 以上 E. 10 min 以上
6. 外科刷手法刷手至肘上（）
A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/5 E. 1/6
7. 肾切除体位安置哪项是错误的（）
A. 患侧在上，侧卧 90° B. 患侧腿屈曲 C. 头低 15°，脚低 5°
D. 腰桥摇起 E. 两膝间垫软枕
8. 气性坏疽手术后手术间负压系统在正常自净时间后应再持续运行（）
A. 10 min B. 15 min C. 20 min D. 30 min E. 40 min
9. 外科刷手法刷手顺序哪项正确（）
A. 指尖、甲缘、指间、手掌、手背、腕部、前臂、肘部刷手至肘上
B. 甲缘、指尖、指间、手掌、手背、腕部、前臂、肘部刷手至肘上
C. 指间、指尖、甲缘、手掌、手背、腕部、前臂、肘部刷手至肘上

上

D. 手掌、指尖、甲缘、指间、手背、腕部、前臂、肘部刷手至肘上
E. 甲缘、手背、指尖、指间、手掌、腕部、前臂、肘部刷手至肘上

10. 甲类传染病手术后物品消毒程序应为 ()

A. 先清洗再高压 B. 先清洗再浸泡 C. 先清洗再打包
D. 先消毒再清洗 E. 先高压再清洗

11. 腹部手术铺单原则 ()

A. 先上后下, 先近后远 B. 先下后上, 先近后远 C. 先下后上, 先远后近

D. 先上后下, 先远后近 E. 先下后近, 先上后远

12. 以下哪个手术是污染手术 ()

A. 肺叶切除术 B. 疝修补术 C. 开放损伤清创术
D. 脾切除术 E. 甲状腺切除术

13. 环氧乙烷灭菌温度要求哪项正确 ()

A. 30℃~40℃ B. 40℃~50℃ C. 55℃~60℃
D. 60℃~70℃ E. 70℃~80℃

填空题

1. 手术间墙面与地面、天花板交界处呈 (), 防积 ()。

2. 灭菌物品存放物架应距墙壁 ()、距房顶 ()、距地面 ()。

3. 洁净手术室分级为__ __, __ __, __ __, 和__ __。

4. 洁净手术室是由 () () 和组成的自成体系的功能区域。

5. 在刷手完毕, 冲洗时, 双手应抬高, 让水由 __ __, __ __至__ __方向流下。

6. 穿折叠式手术衣无菌区域为: () (及手术衣后背)。

7. 百级手术间进行手术时人数不得超过 ()。

8. 沉降法细菌浓度是用__培养皿在空气中暴露__分钟, 盖好培养皿后经培养后得出的菌落数。

9. 空气净化系统的组成部分包括 (), ()和 ()。

10. 手术室空气细菌含量标准应为: 层流净化手术室的细菌数 (), 普通手术室的细菌数 ()。

11. 手术室物品和环境表面消毒效果监测, 物品采样应在物品和环境表面消毒处理后 4h 内进行, 合格标准()。

12. 手的消毒分为()和()两种。

13. 外科手术前手臂消毒后应达到消除()和()的水平。

14. 手、皮肤、粘膜消毒效果监测合格标准(), 其中外科手术人员的手细菌培养为()。

15. 无菌物品的监测合格标准经热力灭菌后的指示带, 指示卡应变为(), 无菌物品不得测出任何()。

16. 层流手术室建筑设计类型有()型, ()型, ()型和()型。

17. 洁净手术室一般室温维持在(), 湿度应为()。

1. 何谓洁净手术室? 。

2. 洁净手术室地面及墙面的要求有哪些?

3. 何谓自净?

(1) 患者舒适、安全; (2) 术野清晰、暴露良好; (3) 尊重术者的习惯; (4) 肢体不过度外展。

4. 手术体位安置的原则有哪些?

5. 外科刷手后手处于何种位置是正确的? 。

6. 手术过程中为什么要尽量减少手术室开门的次数, 严禁敞开门进行手术?

7. 百级洁净手术室适用于哪些手术?

8. 感染手术间应设在何处?

9. 手术室接送患者制度有哪些?

第二篇: 手术室试题及答案

一填空(30分)

1 手术安全核查是由具有执业资质的()、()和()三方(以下简称三方), 分别在()、()和(), 共同对()和()等内容进行核查的工作。2 医院应当设立()绿色通道。

3 手术部(室)的建筑布局应当()的原则, 做到()分区明确、(), 符合()和洁污区域分开的基本原则。4 手术部(室)应设有()出入通道、()通道, 物流做到(), 流向合理。5 手术间的数量应当

根据医院手术科室的（ ）及（ ）进行设置，满足医院日常手术工作的需要。

6 手术间内应配备常规（ ），基本设施、（ ）、设备、（ ）等物品配备齐全，功能完好并处于备用状态。

7 手术部（室）应当与临床科室等有关部门加强联系，密切合作，以（ ），保证患者围手术期各项工作的顺利进行。

8 手术部（室）应当建立手术标本管理制度，规范标本的（ ）、（ ）、（ ）等流程，有效防止标本差错。

9 手术部（室）工作人员应当按照（ ）书写有关医疗文书。

10 手术部（室）应当通过有效的（ ）、（ ）、（ ）、（ ）和手术器械的清洗消毒灭菌等措施，降低发生感染的危险。二判断（10 分）

1 手术间内部设施、温控、湿控要求应当符合环境卫生学管理和医院感染控制的基本要求。（ ）2 手术室护士应当接受岗位培训但不用定期接受手术室护理知识与技术的再培训。（ ）3 洁净手术部的建筑布局、基本配备、净化标准和用房分级等应当符合《医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333 —2002 》的标准，辅助用房应当按规定分洁净和非洁净辅助用房，并设置在洁净和非洁净手术部的不同区域内。（ ）4 手术部（室）应当建立手术安全核查制度，与临床科室等有关部门共同实施，确保手术患者、部位、术式和用物的正确。（ ）5 手术部（室）应当建立并实施手术物品清点制度，有效预防患者在手术过程中的意外伤害，保证患者安全。（ ）6 手术部（室）的工作区域，应当每 48 小时清洁消毒一次。连台手术之间、当天手术全部完毕后，应当对手术间及时进行清洁消毒处理。（ ）7 实施感染手术的手术间应当严格按照医院感染控制的要求进行灭菌处理。（ ）

8 医务人员在实施手术过程中，必须遵守无菌技术原则，严格执行外科手消毒规范，实施标准预防。（ ）9 手术部（室）的医疗废物管理应当按照《医疗废物管理条例》及有关规定进行清洁、处理。（错）

10 医院应当建立手术部（室）质量管理档案保管制度，加强质量过程和关键环节的监督管理。（ ）三单选（10 分）

1 手术部（室）应当加强手术患者体位安全管理，安置合适体位，

防止因体位不当造成手术患者的皮肤、（）、肢体等损伤。（）

A 脏器 B 神经 C 呼吸 D 循环

2 住院患者《手术安全核查表》应归入病历中保管，非住院患者《手术安全核查表》由手术室负责保存几年。（）

A 一 B 二 C 三 D 半年

3 一般诊疗活动，可佩戴纱布口罩或外科口罩；手术室工作或护理免疫功能低下患者、进行体腔穿刺等操作时应戴外科口罩，接触经空气传播或近距离接触经飞沫传播的呼吸道传染病患者时，应戴何种口罩。（）

A 纱布口罩 B 外科口罩 C 医用防护口罩

4、MRSA 肺部感染者如不能单间放置最好与下列哪类病人同室安置？（）

A 昏迷患者 B 气管切开患者 C 开放性创口患者 D MRSA 尿路感染患者

5 不符合隔离原则的一项是（）

A 隔离单位标记明显 B 门口设消毒盆、手刷、毛巾 C 脚垫用消毒液浸湿

D 使用过的物品冲洗后立即消毒 四多选题（20 分）

1 手术部（室）应当与临床科室等有关部门共同实施患者手术部位感染的预防措施，包括哪些以及预防患者在手术过程中发生低体温等。（）

A 正确准备皮肤 B 有效控制呼吸循环 C 合理使用抗菌药物 D 有效控制血糖 2 医院应当建立健全手术部（室）的质量控制和持续改进机制，加强质量管理和手术相关不良事件的（），定期实施考核。（）

A 报告 B 调查 C 总结 D 分析

3 手术部（室）应当设在医院内便于接送手术患者的区域，宜临哪些科室、消毒供应中心等部门，周围环境安静、清洁。（）

A 重症医学科 B 临床手术科室 C 病理科 D 输血科 4 个人防护用品包括（）

A 口罩 B 帽子 C 防护衣 D 眼罩 E 手套

5 下列哪些是本科室实施手术安全核查制度的第一责任人。（）

A 手术医师 B 手术科室 C 麻醉科 D 手术室的负责人

6、医院感染传播过程包括以下环节（）

A 感染源 B 传播途径 C 易感人群 D 疫源地 E 免疫力

7、医务人员在下列哪些情况下应当洗手？（）

A、直接接触病人前后

B、接触特殊易感病人前后 C、从同一病人身体一个部位移动到另一部位时 D、接触不同病人之间

8、手术前核对病人内容包括（）

A. 姓名 B.年龄 C 住院号 D. 手术名称和部位 E. 长期医嘱

9、关于戴手套的描述正确的是：（）

A、进行侵入性操作时应当戴无菌手套 B、戴手套前应当洗手 C、摘手套后应当洗手 D、若不是无菌操作不同病人之间可以不换手套

10、下列哪些情况应使用护目镜或防护面罩：（）

A 在进行诊疗、护理操作，可能发生患者血液、体液、分泌物等喷溅时。

B 近距离接触经飞沫传播的传染病患者时。C 为呼吸道传染病患者进行气管切开、气管插管等近距离操作，可能发生患者血液、体液、分泌物喷 溅时，应使用全面型防护面罩。D 在治疗室加药时 E 铺无菌治疗盘时 五简 答题（30 分）

1 实施手术安全核查的内容及流程。2 何为标准预防

3 医务人员穿戴防护用品应遵循的程序：

答案 一填空 手术医师 麻醉医师 手术室护士 麻醉实施前、手术开始前 患者离开手术室前 患者身份 手术部位 2 急诊手术患者 3 遵循医院感染预防与控制 布局合理 标识清楚 功能流程合理 4 工作人员 患者出入 洁污分开 5 床位数 手术量 6 用药 仪器 器械 7 患者为中心 8 保存 登记 送检 9 病历书写有关规定 10 医院感染监测 空气质量控制 环境清洁管理 医疗设备 二判断：对错对对对

错错错错错 三单选：BACDD 四多选题：1ACD 2ABD 3ABCD

4ABCDE 5BCD 6ABC 7ABD 8ABCD 9ABC 10ABC 五简 答题

1 答：

（一）麻醉实施前：三方按《手术安全核查表》依次核对患者身

份（姓名、性别、年龄、病案号）、手术方式、知情同意情况、手术部位与标识、麻醉安全检查、皮肤是否完整、术野皮肤准备、静脉通道建立情况、患者过敏史、抗菌药物皮试结果、术前备血情况、假体、体内植入物、影像学资料等内容。

（二）手术开始前：三方共同核查患者身份（姓名、性别、年龄）、手术方式、手术部位与标识，并确认风险预警等内容。手术物品准备情况的核查由手术室护士执行并向手术医师和麻醉医师报告。

（三）患者离开手术室前：三方共同核查患者身份（姓名、性别、年龄）、实际手术方式，术中用药、输血的核查，清点手术用物，确认手术标本，检查皮肤完整性、动静脉通路、引流管，确认患者去向等内容。

（四）三方确认后分别在《手术安全核查表》上签名

2 答：针对医院所有患者和医务人员采取的一组预防感染措施。包括手卫生，根据预期可能的暴露选用手套、隔离衣、口罩、护目镜或防护面屏，以及安全注射。也包括穿戴合适的防护用品处理患者环境中污染的物品与医疗器械。

3 答：a)清洁区进入潜在污染区:洗手+戴帽子→戴医用防护口罩→穿工作衣裤→换工作鞋后→进入潜在污染区。手部皮肤破损的戴乳胶手套。

b)潜在污染区进入污染区:穿隔离衣或防护服→戴护目镜/防护面罩→戴手套→穿鞋套→进入污染区。

c)为患者进行吸痰、气管切开、气管插管等操作，可能被患者的分泌物及体内物质喷溅的诊疗护理工作前，应戴防护面罩或全面型呼吸防护器。

第三篇：手术室院感试题及答案

手术室院感相关知识会怎么去考呢？以下是小编整理的手术室院感试题及答案，欢迎阅读！

手术室院感试题及答案

1 一、填空题（每题 2分，共 20 分）

1、医院感染是指住院病人在（ ）获得的感染，包括在（ ）发生的

感染和在医院内获得（）发生的感染；但不包括入院前已开始或入院时已存在的感染。医院工作人员在（）获得的感染也属于医院感染。

2、无明确潜伏期的感染，规定入院（）后发生的感染为医院感染。

3、有明确潜伏期的感染，自入院时超过（）后发生的感染为医院感染。

4、本次感染直接与（）有关，亦属于医院感染。

5 预防手术感染部位使用抗生素的最佳给药时间是术前（）小时，如手术时间超过（）小时，可再加用一次，手术后用药一般不超过（）天。

7、新上岗人员医院感染知识的岗前培训，时间不得少于（）学时，经考试合格后方可上岗。

二、是非题（每题 2 分，共 20 分）

1、当出现医院感染病例时，经治医生必须在 24 小时内填表，报告医院感染科。（）

2、手皮肤消毒方法：用清洁剂认真揉搓掌心、指缝、手背、手指关节、指腹、指尖、拇指、腕部，时间不少于 10-15 秒钟，流动水洗手（）。

3、临床使用一次性使用医疗用品前，应检查小包装有无破损、过期失效、产品有无不洁或霉变等（）。

4、抗菌药物的疗程，一般急性感染，在体温恢复正常，症状消失后，可继续用药 2-3 天。（）

5、抽出的药液、开启的静脉输入用无菌液体须注明时间，超过 2 小时后不得使用。（）

6、已明确为病毒感染者，可同时预防性使用抗菌药物，防止细菌性感染。（）

7、《医院感染管理规范》中规定，弯盘、治疗碗、药杯、体温计等用后应立即消毒。（）

8、《医院感染管理规范》中规定，进入人体无菌组织或器官的内窥镜、活检钳应达到的要求为消毒。（）

9、新生儿在住院 48 小时内出现单纯疱疹，弓形体病、水痘等属

于医院感染。（）

10、医疗机构内医疗垃圾可以与员工电梯、病员电梯、餐梯、清洁货梯一起载运。（）

三、选择题（每题5分，共40分）

1.预防术后切口感染应采取的措施包括（）

A.择期手术尽量缩短术前住院时间；选择性手术者术前的感染应得到诊断和控制；

B.术前有潜在疾病应得到正确处理；

C.做好病人术前皮肤的准备，尽量避免皮肤损伤；

D.手术室严格无菌操作；

E.合理使用抗生素，保持伤口引流通畅，注意保护伤口组织。

医院感染发生的危险因素有（）

A.滥用抗生素破坏正常菌群的生态平衡；

B.多次使用侵袭性操作；

C.环境污染严重

D.易感人群

3、灭菌后的物品在何种情况下视为已被污染？（）

A、手感潮湿

B、与潮湿物接触

C、在有效期内

D、包装松散

4、《医院感染管理规范》中规定的空气、物体表面、医护人员手不得检出的致病性微生物包括（）

A.乙型溶血性链球菌

B.金黄色葡萄球菌

C.某些致病性微生物

D.表皮葡萄球菌

5、终末消毒是指（）

A、指病人出院、转院或死亡后，对其原居住点的最后一次彻底的消毒

B、指对医院周围环境的彻底消毒

C、指对医院空气进行全面的消毒

6、《医疗废物管理条例》适用于医疗废物的（）

A、收集 B、运送 C、贮存 D、处置

E、监督管理 F、以上都是 G、以上都不是

7、医疗废物的暂时贮存设施、设备，除应设置明显的警告标识外，还应有相关的安全措施是（）

A、防渗漏 B、防鼠

C、防蚊蝇 D、防蟑螂

E、防盗 F、预防儿童接触

G、以上都是 H、以上都不是

8、您在日常医疗活动中用过的医用针、缝合针、备皮刀、手术刀等锐器应投入以下那种颜色容器或垃圾袋（）

A、黄色垃圾袋

B、黑色垃圾袋

C、红色垃圾袋

D、黄色标志容器盒

E、以上都可投

F、以上都不可投

四、简答题（20 分）

1. 医务人员在那些情况下应洗手？

2. 感染手术的处理？

手术室院感试题及答案

2 一、填空题（每题 2 分，共 30 分）

1、医院感染是指住院病人在（医院内）获得的感染，包括在（住院期间）发生的感染和在医院内获得（出院后）发生的感染；但不包括入院前已开始或入院时已存在的感染。医院工作人员在（医院内）获得的感染也属于医院感染。

2、无明确潜伏期的感染，规定入院（48 小时）后发生的感染为医院感染。

3、有明确潜伏期的感染，自入院时超过（平均潜伏期）后发生的感染为医院感染。

4、本次感染直接与（上次住院）有关，亦属于医院感染。

5、按医院感染管理规范要求，100 张病床以上、100—500 张病床、500 张病床以上的医院，医院感染率应分别低于（7% ， 8% ， 10% ）；一类切口部位感染率分别低于（1% ， 0.5% ）。

6、预防手术感染部位使用抗生素的最佳给药时间是术前（1）小时，如手术时间超过（4）小时，可再加用一次，手术后用药一般不超过（3）天。

7、医院感染漏报率应低于（20% ），医院对抗感染药物的使用率力争控制在（50% ）以下。

8、新上岗人员医院感染知识的岗前培训，时间不得少于（3）学时，经考试合格后方可上岗。

二、是非题（每题 3 分，共 30 分）

1、当出现医院感染病例时，经治医生必须在 24 小时内填表，报告医院感染科。（√）

2、手皮肤消毒方法：用清洁剂认真揉搓掌心、指缝、手背、手指关节、指腹、指尖、拇指、腕部，时间不少于 10-15 秒钟，流动水洗手（√）。

3、临床使用一次性使用医疗用品前，应检查小包装有无破损、过期失效、产品有无不洁或霉变等（√）。

4、抗菌药物的疗程，一般急性感染，在体温恢复正常，症状消失后，可继续用药 2-3 天。（√）

5、抽出的药液、开启的静脉输入用无菌液体须注明时间，超过 2 小时后不得使用。（√）

6、已明确为病毒感染者，可同时预防性使用抗菌药物，防止细菌性感染。（×）

7、《医院感染管理规范》中规定，弯盘、治疗碗、药杯、体温计等用后应立即消毒。（√）

8、《医院感染管理规范》中规定，进入人体无菌组织或器官的内

窥镜、活检钳应达到的要求为消毒。（×）

9、新生儿在住院 48 小时内出现单纯疱疹，弓形体病、水痘等属于医院感染。（×）

10、医疗机构内医疗垃圾可以与员工电梯、病员电梯、餐梯、清洁货梯一起载运。（×）

三、选择题（每题 5 分，共 40 分）1.预防术后切口感染应采取的措施包括（A B C D E）

A. 择期手术尽量缩短术前住院时间；选择性手术者术前的感染应得到诊断和控制； B. 术前有潜在疾病应得到正确处理； C. 做好病人术前皮肤的准备，尽量避免皮肤损伤； D. 手术室严格无菌操作； E. 合理使用抗生素，保持伤口引流通畅，注意保护伤口组织。 .医院感染发生的危险因素有（A B C D）

A . 滥用抗生素破坏正常菌群的生态平衡； B . 多次使用侵袭性操作； C.环境污染严重

D . 易感人群

3、灭菌后的物品在何种情况下视为已被污染？（A B D）

A、手感潮湿 B、与潮湿物接触 C、在有效期内 D、包装松散

4、《医院感染管理规范》中规定的空气、物体表面、医护人员手不得检出的致病性微生物包括（A B C）

A . 乙型溶血性链球菌 B. 金黄色葡萄球菌 C. 某些致病性微生物 D . 表皮葡萄球菌

5、终末消毒是指（A）

A、指病人出院、转院或死亡后，对其原居住点的最后一次彻底的消毒

B、指对医院周围环境的彻底消毒 C、指对医院空气进行全面的消毒

6、《医疗废物管理条例》适用于医疗废物的（F）

A、收集 B、运送 C、贮存 D、处置

E、监督管理 F、以上都是 G、以上都不是

7、医疗废物的暂时贮存设施、设备，除应设置明显的警告标识外，

还应有相关的安全措施是（G）

A、防渗漏 B、防鼠 C、防蚊蝇 D、防蟑螂

E、防盗 F、预防儿童接触 G、以上都是 H、以上都不是

8、您在日常医疗活动中用过的医用针、缝合针、备皮刀、手术刀等锐器应投入以下那种颜色容器或垃圾袋（D）

A、黄色垃圾袋 B、黑色垃圾袋 C、红色垃圾袋 D、黄色标志容器盒 E、以上都可投 F、以上都不可投

第四篇：手术室试题

1 下列哪些是本科室实施手术安全核查制度的第一责任人。（）
BCD A 手术医师 B 手术科室 C 麻醉科 D 手术室的负责人

2.手术室专科护士培训目标 ABCD A. 手术室病人围术期护理要点 B. 手术病人安全管理 C. 手术室的职业安全与防护措施

D. 手术室的突发事件的应急处理 E. 手术室医院感染预防与控制原则

3.空气在进入手术室之前经过三级过滤器 ABD A. 初效过滤器对空气中 5um 微粒的滤除率在 50% 以上 B. 中效过滤器对空气中 1-10um 微粒的滤除率在 50%-90%

C. 初效过滤器对空气中 5um 微粒的滤除率在 90% 以上 D. 高效过滤器对空气中 0.5um 微粒的滤过率在 95% 以上 E. 高效过滤器对空气中 0.5um 微粒的滤过率在 90% 以上

4.洁净手术室适用范围 ABCD A : 1 级（特别洁净手术间）：适用于瓣膜置换手术、关节置换手术、器官移植手术等

B: 2 级（标准洁净手术间）适用于眼外科、整形外科、骨科

C. 3 级（一般洁净手术间）适用于胸外科、泌尿外科、妇产科、耳鼻喉科、普外科

D. 4 级（准洁净手术间）肛肠外科、污染类手术 5.抗肿瘤药物防护 ABCDE A. 配置抗肿瘤药物宜在 2 级或 3 级垂直层流生物安全柜内配置

B. 配药时操作者应戴双层手套，一次性口罩，穿放水隔离衣 C. 给药时，操作者宜戴双层手套和一次性口罩 D. 静脉给药时宜采用全密闭式输注系统

E. 所有抗肿瘤药物污染物品应丢弃在有毒性药物标识的容器中 6. 洁净手术室静态监测时，监测项目包括下列哪几项 ABCDE A 截面风速

和压差 B 洁净度 C 温湿度 D 沉降菌细菌菌落数 E 换气次数 7.普通手术室空气消毒可以采用下列哪种方法消毒 BC A 紫外线照射 B 紫外线循环风空气消毒机 C 静电吸附式空气消毒机 D 消毒液喷洒 E 以上均不是

8.清洁区是指进行呼吸道传染病诊治的病区中不易受到患者血液、体液和病原微生物等物质污染及传染病患者不应进入的区域。包括()男女更衣室、浴室以及储物间、配餐间等。还包括 AB A. 医务人员的值班室 B.卫生间 C.办公室 D.治疗室 E.护士站 9.下面的定义中,哪些是正确的? BCE A 患者日医院感染发病率:单位住院时间内住院患者新发医院感染的频率,单位住院时间通常用 100 个患者住院日表示

B 患者日医院感染发病率:单位住院时间内住院患者新发医院感染的频率,单位住院时间通常用 1000 个患者住院日表示 C 抗菌药物使用率:出院患者中使用抗菌药物的比率

D 抗菌药物使用剂量:住院患者住院期间抗菌药物的使用量 E DDD 频数:某一抗菌药物的总消耗量与该药的规定日剂量之比 10.关于六步洗手法正确的描述是 BCD A 流动水洗手时可采用 B 洗手的每步顺序不必有先后

C 认真揉搓双手至少 15 秒 D 应注意清洗指背、指尖和指缝 E 洗手的每步顺序必须有先后

11.什么情况下必须先用流动水冲净双手,然后再使用手消毒剂消毒双手? ABC A 手被感染性物质污染时 B 处理传染病病人污染物之后 C 直接为传染病病人进行检查、治疗、护理时 D 为病人进行身体检查前 E 接触特殊易感病人前 12.特殊病人手术用物的处理 ABD A. HBeAg

阳性病人使用过的布单类,需先放入专用污物池,用 500mg / L 有效氯溶液浸泡 30 分钟后,再洗涤、灭菌

B. 朊毒体污染的器械先浸泡于 1mol / L 氢氧化钠溶液内作用 60 分钟,再按普通器械处理流程处理

C. 丙肝患者污染的器械先浸泡于 1mol / L 氢氧化钠溶液内作用 30-60 分钟,再按普通器械处理流程处理

D. 气性坏疽污染的器械,先用 3% 过氧化氢或 0.2% 过氧乙酸或 2000-5000mg / L 的含氯消毒液浸泡 30-60 分钟,再按普通器械处理

流程处理

E.梅毒患者污染的器械先浸泡于500mg / L有效氯溶液浸泡30分钟，再按普通器械处理流程处理

13、护士在其执业注册有效期内变更执业地点的，应当向拟执业地注册主管部门报告，并提交下列材料：(AC)A、护士变更注册申请审核表。B、护士执业经历。

C、申请人的《护士执业证书》。D、护士家庭成员情况。E、护士受表彰的经历。

14 申请护士执业注册，应当提交下列材料？ABCDEF A 护士执业注册申请审核表。B 申请人身份证明。C 申请人学历证书及专业学习中的临床实习证明。D 护士执业资格考试成绩合格证明。E 省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门指定的医疗机构出具的申请人6个月内健康体检证明。F 医疗卫生机构拟聘用的相关材料。

15 洁净手术室静态监测时，监测项目包括下列哪几项（ABCDE）

A 截面风速和压差 B 洁净度 C 温湿度 D 沉降菌细菌菌落数 E 换气次数 16 关于注销护士执业注册，正确的说法是（ACD）

A 省级卫生主管部门依据规定予以注销 B 护士执业注册可以转让 C 护士执业注册有效期届满未延续的，应当注销 D 护士执业注册被依法吊销，应当注销

17 护士执业注册被撤销的含义哪些是不正确的（ABD）

A 是基于特定事实的出现，有卫生行政部门依据法定程序收回护士执业注册证书

B 不具备取得护士执业注册的条件而取得护士执业注册的，由有关行政机关予以撤销

C 具备取得护士执业注册的条件，但因执业注册所依据的法律、法规、规章修改或废止，或客观情况发生重大变化，基于公共利益的需要，由有关行政机关予以撤销

D 护士取得执业注册后从事违法活动，行政机关依法予以撤销执业注册 18 以下哪些属于专科护士的职能（ABC）

A 提供某一领域的临床护理服务 B 开展专科领域的护理研究 C 对

同业的护理人员提供专科领域的信息和建议 D 对专科疾病的诊断和治疗提供建议和指导 19 观察皮肤营养状况包括 (ABD)

A 皮肤弹性 B 颜色 C 潮湿 D 温度

20、特异性感染手术是指 (BCD)

A. 艾滋病 B、气性坏疽 C. 炭疽 D. 破伤风 E.乙型肝炎 21. 切口愈合后拆除缝线的时间叙述正确的是 (BCDE)A . 头面及颈部切口在术后 2~3 日拆线 B. 胸背部在术后 7~9 日拆线 C. 下腹部和会阴部在术后 6~7 日拆线 D. 四肢术后 10~12 日拆线 E. 减张缝线在术后 14 日拆线

22、下列那些手术 (ABCD) 符合重大手术范围规定 A、预后不良或危险性很大的手术

B、被手术者系外宾、华侨、港、澳、台同胞

C、可能引起医疗纠纷的手术或存在医疗纠纷的再次手术 D、各种原因可能导致毁容或永久性伤残的手术

E、被手术者系自杀或他杀等涉及法律问题的患者的手术

23、体液包括: (ABCDE)

A 胸腔液 B 羊水 C 心包液 D 阴道分泌物 E 脑脊液

24、以下那种情况下不需要使用强化用药程序: (ABCE) A 发生一级暴露且暴露源的病毒载量水平为轻度时 B 发生一级暴露且暴露源的病毒载量水平为重度 C 发生二级暴露且暴露源的病毒载量水平为轻度时

D 发生二级暴露且暴露源的病毒载量水平为重度或者发生三级暴露且暴露源的病毒载量水平为轻度或者重度时 E 暴露源的病毒载量水平不明时

25、静脉炎的表现是 (ACE)

A. 沿静脉走向出现条索状红线 B.局部组织发痒 C.局部组织肿胀 D. 局部组织发暗 E.有时伴有畏寒、发热等全身症状

26、防止输液时发生空气栓塞的有效措施是 (ABCD) A. 加压输液时, 护士要在旁看守, 不能离开

B. 输液管内空气要排尽 C. 开放式输液时要及时添加药液 D. 输液导

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/85805113600006130>