

口腔修复学模拟考试题与参考答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、3 / 4 冠的缺点是

- A、磨牙多
- B、不能做固定桥固位体
- C、不易就位
- D、颈缘线长，对龈缘刺激大
- E、外形线长，不利防龋

正确答案：E

2、固定义齿选择基牙时，以下哪种说法不确切

- A、牙冠长大
- B、牙根长大
- C、必须活髓牙
- D、基牙位置正常
- E、牙周健康

正确答案：C

3、选择固定桥基牙时，临床冠根比的最低限度是

- A、1:2
- B、1:1
- C、2:3
- D、3:4
- E、3:2

正确答案：B

4、与固定义齿支持直接有关的是

- A、基牙牙根的粗细
- B、修复体轴面形态
- C、两端基牙形态
- D、基牙的牙周膜面积
- E、基牙预备体的聚合度

正确答案：D

5、桥体龈面最好采用的材料是

- A、陶瓷
- B、中熔合金
- C、热凝塑料

D、高熔合金

E、自凝塑料

正确答案：A

6、各类材料制作的桥体最光滑的是

A、铸造金属桥体

B、锤造金属桥体

C、塑料桥体

D、以上几种均很光滑

E、表面上釉的烤瓷桥体

正确答案：E

7、在恢复牙体缺损患牙 面形态时，必须根据患牙的具体情况而定，除了

A、患牙的固位形和抗力形

B、患牙缺损的程度

C、患牙所能承受的 力

D、对合牙的颌面形态

E、患牙在牙列中的位置

正确答案：E

8、表面应力关系描述哪项是错误的

A、固定桥的连接体强度越大则应力越小

B、固定桥桥体的长、宽、厚及材料性能等

C、基牙牙周支持力强，则应力小，反之则应力大

D、上前牙固定桥产生的应力大于下前牙固定桥产生的应力

E、单端固定桥的连接体初应力小于双端固定桥

正确答案：E

9、确定修复体合力大小的根据不包括

A、牙根的数目、大小、方向

B、牙齿在牙列中的位置

C、牙周膜的状况

D、冠根比例

E、牙槽骨的骨质状况和吸收情况

正确答案：B

10、牙齿Ⅱ度松动是指

A、颊(唇)舌向及垂直向有动度

- B、近远中向及垂直向有动度
- C、仅颊（唇）舌向有动度
- D、用力摇动时有轻微动度
- E、颊（唇）舌向及近远中向均有动度

正确答案：E

11、造成铸造全冠就位困难的原因不包括

- A、蜡型蠕变变形
- B、间隙涂料涂得过厚
- C、牙颈部肩台不整齐
- D、石膏代型磨损
- E、铸造冠缘过长

正确答案：B

12、全口义齿应排列在原自然牙列的位置是为了

- A、建立良好的咬合关系
- B、使唇颊舌肌作用在基托上时能对义齿形成夹持力，有利于义齿稳固
- C、不受唇颊舌肌的侧向推力，有利于义齿的固位
- D、有利于形成合适的横合曲线
- E、有利于形成前伸、侧合运动时的平衡

正确答案：C

13、对活髓牙牙体缺损修复治疗的首要原则是

- A、恢复解剖外形与功能
- B、恢复邻接关系
- C、保存与保护牙体牙髓组织
- D、恢复（牙合）面形态与咬合关系
- E、恢复轴面形态

正确答案：C

14、确定无牙患者正中关系的方法中错误的是

- A、吞咽咬合法
- B、息止颌位法
- C、肌肉疲劳法
- D、卷舌后舔法
- E、哥特弓描记法

正确答案：B

15、患者，男，30岁，左下6(牙合)面隐裂累及牙髓，已完成根管治疗，

左下 6 冠短，咬合紧，请设计最适宜的修复体

- A、铸造金属冠
- B、邻(牙合)嵌体
- C、3/4 冠
- D、金属烤瓷冠
- E、高嵌体

正确答案：A

16、当余留牙倾斜超过 30° 时不宜选作固定桥的基牙，主要因为

- A、受力后基牙的倾斜度加大
- B、桥体易弯曲变形
- C、(牙合)力不能通过基牙的长轴传导，长期修复后损伤基牙牙周组织
- D、基牙需要磨除
- E、不能承担(牙合)力

正确答案：C

17、可摘局部义齿初戴时就位困难正确的处理方法是

- A、缓冲卡环体
- B、调整牙合支托
- C、缓冲基托组织面
- D、用力将义齿戴入
- E、确定阻碍部位后逐步调改、缓冲

正确答案：E

18、对于同一个形态正常的基牙，固位力最大的固位体是

- A、根内固位体
- B、嵌体
- C、贴面
- D、3/4 冠
- E、全冠

正确答案：E

19、牙体缺损除产生牙髓、牙周及咬合症状等不良影响外，还包括

- A、尖锐边缘可损伤舌及口腔黏膜
- B、前牙牙体缺损直接影响美观、发音
- C、全牙列残冠、残根可降低垂直距离，影响面容及心理状态
- D、以上均为不良影响
- E、残冠、残根可成为病灶影响全身健康

正确答案：D

20、全口义齿初戴一周左右需要再调合是因为

- A、义齿咬合平衡已经建立
- B、全口义齿固位加强
- C、基托下沉
- D、病人已经可以用新义齿咀嚼食物
- E、义齿基托长短已可确定

正确答案：C

21、RPD基托组织面不需作缓冲的部位是

- A、上颌硬区
- B、下颌隆凸
- C、内斜嵴
- D、上颌结节颊侧
- E、磨牙后垫

正确答案：E

22、上颌牙中最弱的桥基牙

- A、1
- B、5
- C、8
- D、2
- E、4

正确答案：D

23、前牙缺失，牙槽嵴丰满。确定就位道时将模型向后倾斜的目的是

- A、避免唇侧基托与牙槽嵴之间出现大的间隙
- B、加大人工牙的覆盖
- C、避免人工牙与邻牙之间出现大的间隙
- D、避免基托折断
- E、加大人工牙覆(牙合)

正确答案：C

24、增加牙槽嵴相对高度的方法是

- A、牙槽嵴重建术
- B、骨性隆突修整术
- C、前庭沟加深术
- D、唇舌系带矫正术

E、牙槽嵴修整术

正确答案：C

25、固定连接体与基牙在近中或远中面的接触区面积不应小于

A、3mm²

B、5mm²

C、2mm²

D、1mm²

E、4mm²

正确答案：E

26、确定垂直距离的方法中，最不可靠的方法是

A、拔牙前记录

B、面部外形观察法

C、面部距离均等测定法

D、以旧义齿为参考

E、息止颌位测定法

正确答案：D

27、3 / 4 冠邻沟预备的目的是

A、增加 3 / 4 冠的强度

B、有利于冠就位

C、增加 3 / 4 冠的厚度

D、防止 3 / 4 冠舌向脱位

E、保证与邻牙接触紧密

正确答案：D

28、对金属基托错误的描述是

A、对温度传导性好

B、厚度较薄，舒适

C、坚固耐用

D、不易清洁

E、难以衬垫及修理

正确答案：D

29、下列选择无牙颌上颌托盘的要求不正确的

A、边缘应与唇颊沟等高

B、宽度应比上颌牙槽嵴宽 2~3mm

C、长度应盖过翼上颌切迹

D、后缘盖过后颤动线 3~4mm

E、系带处有相应切迹

正确答案：A

30、修复前缺牙间隙的准备工作包括

A、手术去除残根、骨尖、游离骨片或残余牙片

B、系带附丽过高影响基托伸展和排牙者应手术矫正

C、以上都是

D、邻缺隙牙倾斜致邻面倒凹过大者，需磨改以减小倒凹

E、磨改对颌伸长牙

正确答案：C

31、可摘局部义齿的适应证不包括

A、全身健康条件不允许作固定义齿修复者

B、对美观要求高者

C、缺牙伴颌骨缺损者

D、腭裂不愿行外科手术者

E、游离端失牙患者

正确答案：B

32、拔牙后最短多长时间可进行全口义齿修复

A、3个月

B、6个月

C、1周

D、3周

E、1个月

正确答案：A

33、以下哪种牙体缺损不能用充填的方法治疗

A、楔状缺损

B、后牙合面洞

C、需抬高咬合

D、后牙邻合洞

E、前牙切角缺损

正确答案：C

34、冠桩的直径应为

A、以上都不是

B、根径的 1/3

C、根径的 1 / 2

D、根径的 3 / 4

E、根径的 2 / 3

正确答案：B

35、全口义齿侧方合时工作侧牙尖工作斜面指

A、上牙舌斜面、下牙颊斜面

B、上下牙颊斜面

C、上下牙舌斜面

D、上牙颊斜面、下牙舌斜面

E、上牙颊尖远中斜面、下牙颊尖近中斜面

正确答案：A

36、可摘局部义齿中没有传导 力作用的部件是

A、大、小连接体

B、卡环体

C、基托

D、人工牙

E、卡臂尖

正确答案：D

37、为增加粘结力，粘结之前预备体表面需作处理，除了

A、干燥

B、去油污

C、酸蚀

D、涂分离剂

E、清洁

正确答案：D

38、全口义齿侧方牙合时平衡侧牙尖工作斜面

A、上牙舌尖颊斜面、下牙颊尖舌斜面

B、上牙颊尖远中斜面、下牙颊尖近中斜面

C、下牙颊斜面、上牙舌斜面

D、上下牙颊斜面

E、上下牙舌斜面

正确答案：A

39、减少游离端义齿合力的方法中，哪种方法不对

A、减少人工牙的咬合接触

- B、选用人工塑料牙
- C、减少牙单位
- D、减少人工牙的颊舌径
- E、减少牙尖斜度

正确答案：A

40、全口义齿“中性区”排牙的优点是

- A、为了美观，与肌肉协调
- B、在功能性运动中增强义齿稳定性
- C、使人工牙排在牙槽嵴顶上
- D、为了发音清楚
- E、为了有更好的支持作用

正确答案：B

41、颌间距离是指

- A、息止合位时，上下牙槽嵴顶之间的距离
- B、正中合位时鼻底到颏底的距离
- C、息止颌位时鼻底到颏底的距离
- D、正中合位时，上下牙槽嵴顶之间的距离
- E、前伸颌时，上下牙槽嵴顶之间的距离

正确答案：D

42、为使牙合支托所承受的作用力顺基牙长轴方向传导，牙合支托凹底与基牙长轴线的正夹角应为

- A、 30°
- B、 25°
- C、 20°
- D、 10°
- E、 0°

正确答案：C

43、下列哪种方法不适用于减轻固定桥桥体的(牙合)力

- A、加深颊舌沟
- B、加大桥体与固位体之间舌外展隙
- C、降低非功能尖斜度
- D、加大桥体厚度
- E、减少桥体颊舌径宽度

正确答案：D

、下列哪项不是间接固位体的功能

- A、分散牙合力，减少下沉量
- B、对抗侧向力，起平衡作用
- C、增加义齿的整体美观
- D、减少游离端义齿的合向脱位
- E、防止义齿摆动

正确答案：C

45、牙体缺损修复治疗的原则是，除外

- A、修复体合乎抗力形与固位形的要求
- B、修复体应保证组织健康
- C、尽可能保存与保护牙体牙髓组织
- D、保证修复体与预备牙之间具有较好的摩擦力
- E、正确地恢复面形态与咬合关系

正确答案：D

46、某患者在牙尖交错（牙合）时，上切牙盖住下切压超过切端 2/3，应诊断为

- A、深覆盖
- B、对刃（牙合）
- C、反（牙合）
- D、E 锁（牙合）
- E、深覆（牙合）

正确答案：E

47、常用哪种方法确定垂直距离

- A、卷舌后舔法
- B、利用息止合间隙法
- C、后牙咬合法
- D、以上方法合用
- E、吞咽咬合法

正确答案：B

48、上颌全口义齿基托后缘位置是

- A、上颌结节与腭小凹后 2mm 连线
- B、上颌结节与腭小凹连线
- C、翼上颌切迹与腭小凹后 2mm 连线
- D、翼上颌切迹与腭小凹前 2mm 连线

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/858055027045006131>