

2023年【广西安全员B证】考试题及答案解析

1、【多选题】《中华人民共和国安全生产法》规定，两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应该（）。

(ABE)

- A、明确各自的安全生产管理职责
- B、明确各自应当采取的安全措施
- C、明确各自应当采取的质量措施
- D、指定各自项目管理人员进行安全检查与协调
- E、指定各自专职安全生产管理人员进行安全检查与协调

2、【多选题】《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，正确的有00（ABCD）

- A、对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除
- B、重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备
- C、重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用
- D、对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押以监督检查可以根据需要要求生产经营单位暂停生产经营活动

3、【多选题】《中华人民共和国建筑法》立法的目的有()。(ACDE)

A、加强对建筑活动的监督管理

B、维护建筑业企业的权益

C、保证建筑工程的质量和安全

D、促进建筑业健康发展

E、维护建筑市场秩序

4、【多选题】下列关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人員的配备，说法正确的有 0o (ABDE)

A、建筑施工总承包特级资质企业不少于 6 人

B、建筑施工总承包一级资质企业不少于 4 人

C^ 建筑施工专业承包一级资质企业不少于 4 人

D、建筑施工专业承包二级及以下资质企业不少于 2 人

E、建筑施工劳务分包企业不少于 2 人

5、【多选题】下列关于防止高空坠落的措施正确的有 ()。(ABCD)

A、正确使用安全带

B、如需在悬空的屋架上行走，应尽可能搭设临时作业台

C、在雨季或冬季里，必须采取防滑措施

D、登高使用的梯子必须牢固

E、操作人员穿硬底皮鞋上高空作业

6、【多选题】下列选项中，属于建筑施工特种作业人员的有（ ）。（ABDE）

A、高处作业吊篮安装拆卸工

B、脚手架安装拆卸工

C、模板安装拆卸工

D、建筑起重机械安装拆卸工

E、建筑起重信号司

7、【多选题】以下对挖掘机的安全使用要点描述正确的有（ ）。（ABCD）

A、作业前先空载提升

B、严禁挖掘机在未经爆破的五级以上岩石作业

C、挖掘悬崖时要采取防护措施

D、挖掘机停放时要注意关断电源开关

E、可以在斜坡上停放

8、【多选题】企业取得安全生产许可证,应当具备下列（ ）安全生产条件。
（ACDE）

A、安全投入符合安全生产要求

B、可不设置安全生产管理机构

C、配备专职安全生产管理人员

D、特种作业人员取得特种作业操作资格证书

E、从业人员经安全生产教育合格

9、【多选题】依据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120）规定，计算作用在支护结构上的水平荷载时，应考虑下列 0 因素。（BCDE）

A、基坑内土的自重（包括地下水）

B、基坑周边既有和在建的建（构）筑物荷载

C、基坑周边施工材料和设备荷载

D、基坑周边道路车辆荷载

E、冻胀、温度变化等产生的作用

10、【多选题】单斗挖掘机按行走装置不同可分为 0。（BCE）

A、机械式

B、轮胎式

C、履带式

D、液压式

E、步履式

11、【多选题】在施工过程中对高处作业的安全技术设施发现有缺陷和隐患时，下列说法正确的有 00 (BD)

A、追究原因

B、必须及时解决

C、悬挂安全警告标志

D、危及人身安全时，必须停止作业

E、发出整改通知单

12、【多选题】在模板工程中应尽量使用 0 模板。(ABC)

A、标准化

B、定型化

C、工具化

D、木材

E、塑料

13、【多选题】季节性施工主要指的是()。(AB)

A、冬季

B、雨季

C、春季

D、夏季

E、秋季

14、【多选题】安全生产管理是利用 O 等措施，控制物的不安全因素和人的不安全行为，实现安全生产的活动。（ABCD）

A、计划

B、组织

C、指挥

D、协调

E、决策

15、【多选题】安全生产许可证颁发管理机关应当加强对取得安全生产许可证的企业的安全监督检查，发现其不再具备《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件的，应当（）安全生产许可证。（BD）

A、允许使用

B、暂扣

C、延期使用

D、吊销

E、更换 16、【多选题】建筑施工企业不得采购和使用（）的劳动防护用品。（ABC）

A、无厂家名称

B、无产品合格证

C、无安全标志

D、廉价

E、价格昂贵

17、【多选题】建筑施工企业安全生产管理机构的职责有()。(ABDE)

A、编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施

B、组织开展安全教育培训与交流

C、主持危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会

D、协调配备项目专职安全生产管理人员

E、监督在建项目安全生产费用的使用

18、【多选题】拆除工程施工过程中，当发生重大险情或生产安全事故时，应采取的措施有()。(BDE)

A、继续拆除施工

B、组织抢救

C、保护技术人员

D、保护现场

E、向有关部门报告 19、【多选题】攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员必须经过()合格，持证上岗。(AC)

A、专业考试合格

B、体格检查

C、专业技术培训

D、思想教育

E、技术教育

20、【多选题】施工现场电工的职责是承担用电工程的（ ）。（ABCD）

A、安装

B、巡检

C、维修

D、拆除

E、用电组织设计

21、【多选题】根据《中华人民共和国安全生产法》，应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系的政府有 00
（BCDE）

A、乡镇级人民政府

B、县级人民政府

C、市级人民政府

D、省级人民政府

E、国务院安全生产监督管理部门

22、【多选题】根据《中华人民共和国建筑法》，从事建筑活动的建筑施工企

业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备的条件有 0o (ABCD)

A、有符合国家规定的注册资本

B、有与其从事的建筑活动相适应的具有法定资格的专业技术人员

C、有从事相关建筑活动所应有的技术装备

D、法律、行政法规规定的其他条件

E、有从事相关建筑活动相适应的工程业绩

23、【多选题】根据《中华人民共和国建筑法》，建筑施工企业应当在施工现场采取 0 等措施。(ABC)

A、维护安全

B、防范危险

C、预防火灾

D、预防水灾

E、预防停电

24、【多选题】根据《劳动合同法》，劳动者对危害生命安全和身体健康的劳动条件，有权对用人单位提出 0o (BDE)

A、抗议

B、批评

C、投诉

D、检举

E、控告

25、【多选题】根据《建筑施工人员劳动保护用品使用管理暂行规定》，下列属于施工作业人员权利的有 0o (ABCE)

A、拒绝使用不合格劳动保护用品

B、接受安全教育培训

C、按照工作岗位规定使用合格的劳动保护用品

D、正确使用劳动保护用品

E、拒绝违章指挥

26、【多选题】根据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)规定，墙模板应符合 0o (ADE)

A、必须在下一层模板全部紧固后，方可进行上一层安装

B、当下层不能独立安设支撑件时，应采取永久固定措施

c> 模板未安装对拉螺栓前，板面应向前倾一定角度

D、安装过程应随时拆换支撑或增加支撑

E、对拉螺栓与墙模板应垂直

27、【多选题】根据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162)规定，模板体系(简称模板)包括()。(ABD)

- A、面板
- B、支架
- C、带板
- D、连接件
- E、卡销

28、【单选题】《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，（）使用施工机械、机具和电气设备，在使用期间，应当指定专人负责维护、保养，保证其完好、安全。（C）

- A、施工人员
- B、分包单位
- C、施工单位
- D、技术人员

29、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的（）等，应当采取专项防护措施。（ACE）

- A、毗邻建筑物
- B、脚手架
- C、构筑物
- D、安全网

E、地下管线

30、【多选题】根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，下列关于在建工程的安全疏散通道设置符合规定的有 0o (CDE)

A、疏散通道的侧面如为临空面，必须沿临空面设置高度不小于 12m 的防护栏杆

B、疏散通道出口 15m 范围内不应设置台阶或其它影响人员正常疏散的障碍物

C、疏散通道应设置明显的疏散指示标识

D、疏散通道应设有夜间照明，无天然采光的疏散通道应增设有工照明设施

E、疏散通道出口不宜设置大门，如确需设置大门，应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部打开，且门应向疏散方向开启

31、【单选题】根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，危险性较大的分部分项工程施工时，工程项目应当安排 0 现场监督。(C)

A、技术管理人员

B、生产管理人员

C、专职安全生产管理人员

D、劳务管理人员

32、【多选题】根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，下列关于施工现场作业防火要求符合规定的有 0o (ADE)

A、在建工程所用保温、防水、装饰、防火材料的燃烧性能应符合设计要求

B、在建工程的外脚手架、支模架、操作架、防护架的架体，难燃或可燃材料均可使用

C、施工作业安排时，宜将动火作业安排在使用可燃、易燃建筑材料的施工作业之后

D、施工现场动火作业应履行审批手续

E、具有爆炸危险的场所禁止动火作业

33、【多选题】根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，下列关于施工现场的临时室外消防给水系统符合规定的有 0o (ABE)

A、给水管网宜布置成环状

B、给水管网末端压力不应小于 0.2MPa

C、消火栓的间距不应大于 150m

D、消火栓的最大保护距离不应大于 200m

E、室外消火栓沿在建工程、办公与生活用房和可燃、易燃物存放区布置，距在建工程用地红线或临时建筑外边线不应小于 5.0m

34、【多选题】根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，下列关于消防设施规定表述正确的有（）。(ABE)

A、临时消防设施包括灭火器、临时消防给水系统和临时消防应急照明等

B、施工现场应合理利用已施工完毕的在建工程永久性消防设施兼作施工现场的临时消防设施

C、临时消防设施的设置与在建工程结构施工不必保持同步

D、对于房屋建筑，与主体结构工程施工进度的差距不应超过 4 层

E、隧道内的作业场所应配备防毒面具，其数量不应少于预案中确定的需进入隧道内进行灭火救援的人数

35、【多选题】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，因抢救人员、防止事故扩大及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当（）。

（ABDE）

A、做出标志

B、绘制现场简图

C、留人值守

D、做出书面记录

E、保存现场重要痕迹、物证

36、【多选题】根据住房和城乡建设部《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见》（建质[2015]206号）的规定：企业主要负责人包括（）。（ABCD）

A、法定代表人、总经理（总裁）

B、分管安全生产的副总经理（副总裁）、分管生产经营的副总经理（副总裁）

C、技术负责人

D、安全总监

E、项目经理

37、【多选题】梁、板模板拆除时，应 0。（ADE）

A、先拆梁侧模，再拆板底模，最后拆除梁底模

B、先拆板底模，再拆梁侧模，最后拆除梁底模

C、先拆梁侧模，再拆梁底模，最后拆除板底模

D、应分段分片进行

E、严禁成片撬落或成片拉拆

38、【多选题】用人单位按照职业病防治要求，用于 0 等费用，按照国家有关规定，在生产成本中据实列支。（BCDE）

A、安全知识培训

B、工作场所卫生检测

C、健康监护

D、职业卫生培训

E、预防和治理职业病危害

39、【多选题】电渣压力焊适用于 0 等现浇混凝土结构中竖向受力钢筋的连接。（ABC）

A、柱

B、墙

C、构筑物

D、梁

E、板

40、【多选题】电缆线路可以()敷设。(BCD)

A、沿地面

B、埋地

C、沿围墙

D、沿电杆或支架

E、沿脚手架 41、【多选题】脚手架在使用过程中，应定期检查的内容有
00(ABC)

A、杆件的设置与连接

B、连墙件的构造

C、支撑的构造

D、施工方案编制

E、产品合格证

42、【多选题】落地式脚手架施工需要设置抛撑的施工阶段有()。(AE)

A、开始搭设立杆时

B、开始拆除立杆时

C、搭设 3 层立杆时

D、搭设顶层立杆时

E、拆至下部最后一根长立杆时

43、【多选题】遇到（）情况，应立即停止土方机械作业。（ABD）

A、填挖区土体不稳定、有坍塌可能

B、施工标志及防护设施被破坏

C、工作面净空小

D、发生大雨、雷电、浓雾、水位暴涨及山洪暴发

E、作业人员不足

44、【多选题】钢丝绳的破坏原因主要有（）。（ABCD）

A、截面积减少

B、变形

C、突然损坏

D、质量发生变化

E、连接过长

45、【单选题】《中华人民共和国安全生产法》规定，特种. 安全生产模拟考试一点通. 作业人员的范围由 0 负责安全生产监督管理的部门会同国务院有关部门确

定。(D)

A、用人单位

B、法院

C、生产经营单位

D、国务院

46、【单选题】三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过（）个月。(D)

A、1

B、2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/858123003041006051>