中医眼科学试题及答案

1、患有络损暴盲,视网膜反复出血,其色较淡;面色萎黄或无华,肢体倦怠,少气懒言,纳差便溏,或月经量少或淋漓不断;舌淡胖,脉弱,宜用

A.血府逐瘀汤

B.归脾汤

C.桃红四物汤合温胆汤

D.龙胆泻肝汤

E.天麻钩藤饮

【答案】B

2、眉棱骨痛时按压此处有压痛

A.晴明

B.丝竹空

C.阳白

D.攒竹

E.瞳子髎

【答案】D

3、当代中医眼科名医陈达夫先生提出中医眼科()理论,对临床有一定参考价值

A.五轮辨证

B.六经辨证

C.经络辨证

D.脏腑辨证

E.三焦辨证

【答案】B

4、患者,女,56岁,左眼反复干涩不适半年,检查见抱轮微红,黑睛生翳呈点状,荧光素染色(+),伴有口干咽燥,舌红少苔,脉细数。宜选下列何方治疗

A.银翘散

B.龙胆泻肝汤

C.加减地黄丸

D.泻青丸

E.三仁汤

【答案】C

5、消渴目病增殖期的标志性眼底变化是(据1984年我国制定DR分期标准,眼底出现新生血管为增殖期)

A.微动脉瘤

B.斑片状出血

C.视网膜新生血管

D.视网膜棉絮状斑

E.黄斑水肿

【答案】D

6、鹘眼凝睛的主要临床表现为

A.热泪如汤,视力急降

B.胞睑红肿,白睛赤肿

C.双眼逐渐突出,转动受限

D.眼珠外突,不能转动,煞痛难忍

E.眼珠胀痛,时作时止

【答案】C

7、湿翳的主要病因病机是

A.外感风热

B.外感风湿

C.黑晴外伤.风热外袭

D.黑晴外伤.湿热之邪侵入

E.黑晴外伤.风热邪毒侵入

【答案】D

8、患者罹患天行赤眼暴翳病至后期,目珠干涩不爽,白睛红赤渐退,然黑睛星翳未尽;伴口干咽燥,干咳少痰;舌红少津,脉细数。多因

A.肝肾两亏,虚火上炎

B.热邪伤津,余邪未尽

C.肝血不足,目失所养

D.肝经实热,上攻目窍

E.以上都不是

【答案】B

9、约束相当于西医学之

A.眼外肌

B.眼睑

C.虹膜

D.动眼神经

E.视神经

【答案】B

10、沙眼III期指的是

A.睑结膜严重充血,血管模糊

B.病变部位大量乳头增生.滤泡形成

C.大量角膜血管翳,并有明显刺激症状

D.病变部位瘢痕化,结膜表面光滑

E.出现睑内翻等严重并发症和后遗症

【答案】D

11、宿翳相当于西医学之

A.病毒性角膜炎

B.细菌性角膜炎

C.真菌性角膜炎

D.角膜瘢痕

E.角膜基质炎

【答案】D

12、患者双眼红痛 2 天,结膜可见明显充血和滤泡,耳前淋巴结肿大,裂隙灯显微镜下角膜出现细小点状浸润,应该的诊断是

A.过敏性结膜炎

B.沙眼

C.急性出血性结膜炎

D.流行性角膜结膜炎

E.单疱病毒性角膜炎

【答案】D

13、下列哪一项不是胎患内障的临床表现

A.前后囊膜局限性混浊

B.围绕晶珠中央板层或带状混浊

C.周边部大小不一的短棒状混浊,放射状排列形如花冠

D.晶珠完全混浊,瞳神区发白

E.晶珠后囊膜下颗粒状.片状或囊泡状混浊

【答案】E

14、约束相当于西医学之

A.眼外肌

B.眼睑

C.虹膜

D.动眼神经

E.视神经

【答案】B

15、眼干涩不爽,泪少,不耐久视,白睛如常,黑睛可有细点星翳;病势迁延难愈甚则干咳少痰,咽干便秘;舌质红,苔薄,脉细无力。处方选用

A.三仁汤

B.养阴清肺汤

C.桑白皮汤

D.杞菊地黄丸

E.二陈汤

【答案】B

16、根据五轮学说,白睛属于

A.血轮

B.火轮

C.气轮

D.水轮

E.肉轮

【答案】C

17、患者眼前突发红光满目,视物不清,血灌瞳神,全身伴有头晕耳鸣,腰膝酸软,五心烦热,口干咽燥,舌红苔少,脉细数,宜用

A.血府逐瘀汤

B.知柏地黄丸

C.杞菊地黄丸

D.丹栀道遥散

E.黄连上清丸

【答案】B

18、慢性闭角型青光眼患者拒绝手术治疗,长期应用毛果芸香破眼药水后自觉流泪和视昏,眼部检查主要表现为

A.近视力下降

B.瞳孔散大

C.瞳孔缩小

D.角膜基质层混浊

E.视盘水肿

【答案】C

19、宋代医家陈无择提出致病“三因”学说,将眼病病因归纳为内因.外因和

A.外伤

B.不内外因

C.遗传严

D.老化

E.疠气

【答案】B

20、黄风内障相当于西医学之

A.急性闭角型青光眼

B.开角型青光眼

C.绝对期青光眼

D.继发性青光眼

E.青光眼睫状体炎综合征

【答案】E

21、神膏的西医解剖名称是

A.晶状体

B.玻璃体

C.房水

D.角膜

E.视网膜

【答案】B

22、天行赤眼的主要病因是

A.肺火上攻

B.猝感疠气之毒

C.湿热蕴蒸

D.风热上袭

E.肝火上攻

【答案】B

23、正常人眼底视网膜动静脉管径比为

A.1:2

B.1:3

C.2:3

D.3:2

E.1:4

【答案】C

24、睑内结石的表现为

A.睑内颗粒,色红而坚,状若花椒

B.险内颗粒,色黄而软,状若粟米

C.睑内颗粒,色黄白,状如碎米

D.睑内核状硬结,逐渐长大,触之不痛,皮色如常

E.胞睑局部形似麦粒硬结,红肿痒痛

【答案】C

25、视网膜由外向内分为（）层

A.3

B.5

C.6

D.8

E.10

【答案】E

26、六淫所致两眦疾病中,尤以

A.风邪为患居多

B.寒湿为患居多

C.风湿为患居多

D.火热为患居多

E.风燥为患居多

【答案】A

27、风牵偏视经针.药治疗半年余,仍复视严重,可行

A.灸疗

B.按摩疗法

C.拔罐疗法

D.药浴

E.手术治疗

【答案】E

28、阴虚火旺所致眼病的内治法是

A.疏风清热法

B.泻火解毒法

C.疏肝理气法

D.祛风散寒法

E.滋阴降火法

【答案】E

29、患者视物昏花,病势缠绵,少气懒言,面色苍白,心悸失眠,舌质淡白,脉细而弱。选何方为宜

A.归脾汤

B.道遥散

C.除风益损汤

D.驱风一字散

E.竹叶泄经汤

【答案】A

30、黄风内障相当于西医学之

A.急性闭角型青光眼

B.开角型青光眼

C.绝对期青光眼

D.继发性青光眼

E.青光眼睫状体炎综合征

【答案】E

31、天行赤眼暴翳治疗应

A.心肺同治

B.肝肾同治

C.心肝同治

D.肝肺同治

E.肺脾同治

【答案】D

32、眼眶由几块骨组成

A.6 块

B.7 块

C.8 块

D.9 块

E.10 块

【答案】B

33、眼之能够明视万物,辨别颜色,有赖于

A.肾精充养

B.脾气温养

C.肝气条达

D.肝血升运

E.五脏六腑精气的滋养

【答案】E

34、《证治准绳》:“谓被物打触,物大则状大,物小则状小,若尖细之物触伤浅小者,可治可消。若粗历之物伤大而深,及缺损神膏者,虽愈亦有瘢痕。若触及破膏者,必有膏汁或青黑色或白色如痰者流出,为害尤急”所描述的是下列哪种疾病

A.异物入目

B.热烧伤

C.真睛破损

D.辐射性眼损伤

E.撞击伤目

【答案】C

35、因眼与肺气有着密切的关系,故《灵枢·决气》中说:气脱者（）

A.目不明

B.络不畅

C.血不行

D.肠不通

E.水不利

【答案】A

36、眼之能够明视万物,辨别颜色,有赖于

A.肾精充养

B.脾气温养

C.肝气条达

D.肝血升运

E.五脏六腑精气的滋养

【答案】E

37、治疗胎患内障的原则为

A.点用抗生素类和糖皮质激素类眼药水

B.视功能正常时可定期检查观察,若视功能损伤严重应手术治疗,术后配合弱视训练

C.及时手术治疗

D.及时缝合处理伤口,防止邪毒内侵

E.散瞳

【答案】B

38、患儿 5 岁,裸眼视力右 0.1,左 0.2,眼外观无明显异常,屈光间质无混浊,眼底大致正常,须行屈光状态检查,应选

A.睫状肌麻痹验光

B.插片验光

C.电脑验光

D.综合验光仪验光

E.以上都不是

【答案】A

39、化学性眼外伤的现场紧急处理是

A.频滴清热解毒滴眼液

B.频滴抗生素滴眼液

C.用大量清水冲洗患眼

D.用中和药液点眼

E.立即滴用扩瞳剂

【答案】C

40、《银海指南》的作者是

A.顾锡

B.马化龙

C.王子固

D.邓苑

E.陈滋

【答案】A

41、患眼不慎溅入沸油,灼热剧痛.热泪频流,胞睑红赤浮肿.并见水疱;白睛红赤.黑睛大片翳障,证属

A.气滞血瘀

B.火毒犯目

C.脓毒侵袭

D.毒伤健眼

E.风热犯目

【答案】B

42、远视患者,辨证多属肝肾不足,首选方剂为

A.六味地黄丸

B.大补阴丸

C.知柏地黄丸

D.地芝丸

E.滋阴地黄汤

【答案】D

43、盘状角膜炎是由下列哪种病原微生物感染所致

A.绿脓杆菌

B.单纯疱疹病毒

C.沙眼衣原体

D.丝状真菌

E.以上都不是

【答案】B

44、风牵偏视相当于西医学的哪种疾病

A.共同性内斜视

B.共同性外斜视

C.上睑下垂

D.眼睑痉挛

E.麻痹性斜视

【答案】E

45、晶状体的营养供应主要来自

A.空气

B.血管

C.虹膜

D.睫状体

E.房水和玻璃体

【答案】E

46、患者 38 岁,视力明显下降,目珠隐痛,眼底视盘正常,情志抑郁,胸胁满胀,舌质偏红,苔薄白,脉弦。宜采用下列何方加减治疗

A.龙胆泻肝汤

B.逍遥散

C.四物汤

D.白薇丸

E.以上都不是

【答案】B

47、治疗凝脂翳属风热壅盛证的主方是

A.羌活胜风汤

B.银翘散

C.新制柴连汤

D.四顺清凉饮子

E.祛风除热饮子

【答案】C

48、患者罹患天行赤眼暴翳病至后期,目珠干涩不爽,白睛红赤渐退,然黑睛星翳未尽;伴口干咽燥,干咳少痰;舌红少津,脉细数。多因

A.肝肾两亏,虚火上炎

B.热邪伤津,余邪未尽

C.肝血不足,目失所养

D.肝经实热,上攻目窍

E.以上都不是

【答案】B

49、眉棱骨痛病名见于

A.《审视瑶函》

B.《张氏医通》

C.《证治准绳》

D.《儒门事亲》

E.《证治要诀》

【答案】A

50、患者,男,82 岁。黑睛深层见圆盘状灰白色翳障,漫掩黑睛,伴眼痛,畏光,流泪,视物模糊,可诊断为

A.宿翳

B.凝脂翳

C.湿翳

D.混睛障

E.聚星障

【答案】D

51、下列哪项不是视瞻昏渺的病机

A.湿热内蕴,湿浊上蒸目窍

B.久病伤阴,阴虚燥热,虚火上炎,灼伤目中血络

C.情志内伤,肝失调达,气机不畅,壅遏目窍

D.肝督两亏,精血不足,目失所养

E.脾失健运,水湿上泛于目

【答案】B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/866020012005010051