

特种作业考试烟花爆竹安全作业涉药作业(试卷编号141)

1. [单选题]用火炉或其他明火对危险性建筑物采暖是()。

- A) 不允许的
- B) 允许的
- C) 特殊情况允许

答案:A

解析:

2. [单选题]以含有金属成份的烟火药(以高氯酸盐类为主)为爆响药制成的爆竹称为()药炮。

- A) 白
- B) 黑
- C) 灰

答案:A

解析:

3. [单选题]无药部件插、串、安引每人定量药量()kg。

- A) 0.5
- B) 0.2
- C) 1.0

答案:A

解析:

4. [单选题]所使用电动机必须符合防爆要求的是工房所用设备的动力设备需使用电压为()V。

- A) 380
- B) 320
- C) 220

答案:A

解析:

5. [单选题]动力机械结鞭,每栋工房定机台数为()台。

- A) 2
- B) 6
- C) 4

答案:B

解析:

6. [单选题]以下选项中与安全评价中介组织机构应具备的条件不相符的是()。

- A) 主管安全评价的技术负责人应具备3年以上从事工作的经历
- B) 具有工商行政管理部门注册的独立法人资格
- C) 具有专门从事安全评价的部门、固定的工作场所和工作条件

答案:A

解析:

7. [单选题]下列属于化学爆炸的是()。

- A) 蒸汽锅炉爆炸
- B) 陨石坠落
- C) 炸药爆炸

答案:C

解析:

8. [单选题]危险场所中不能或不宜直接接地的金属设备、装置等,应通过()材料间接接地。

- A) 导静电
- B) 传导
- C) 防静电

答案:C

解析:

9. [单选题]烟花爆竹危险性废物处置场所边缘距场外建筑物的外部最小安全距离不小于()米。

- A) 65
- B) 55
- C) 35

答案:A

解析:

10. [单选题]下列物质中属于发射药的是()。

- A) 雷汞
- B) TNT
- C) 黑火药

答案:C

解析:

11. [单选题]礼花弹手工糊球每栋工房定员人数为()人。

- A) 12
- B) 14
- C) 16

答案:C

解析:

12. [单选题]用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的,工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起()年内,可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

- A) 半

B) 1

C) 2

答案:B

解析:

13. [单选题] 喷花类、架子烟花类、造型玩具类、旋转类产品组装每人药量定量()kg。

A) 15

B) 5

C) 25

答案:A

解析:

14. [单选题] 烟花爆竹涉药操作工作台材质应为()。

A) 塑料

B) 化纤

C) 橡胶

答案:C

解析:

15. [单选题] 某烟花企业由于订单增多, 拟扩大生产线, 在厂区内再建两栋组装车间, 该企业的《烟花爆竹安全生产许可证》还没过期, 那该企业负责人下列做法恰当的是()。

A) 持证去工商行政管理部门办理登记手续

B) 不再申请安全生产许可证

C) 等安全许可证过期一并申请

答案:A

解析:

16. [单选题] 火灾与大多数(化学)爆炸事故均由()反应导致。

A) 化合

B) 分解

C) 氧化

答案:C

解析:

17. [单选题] “为了预防、控制和消除职业病危害, 防治职业病, 保护劳动者健康及其相关权益”, 这是()的立法依据。

A) 《工伤保险条例》

B) 《职业病防治法》

C) 《劳动法》

答案:B

解析:

18. [单选题]防止火灾发生的先决条件是加强检查管理()。

- A) 建筑物
- B) 机器设备
- C) 火源、电源

答案:C

解析:

19. [单选题]维修设备时应使用的工具应是()。

- A) 没有特殊要求
- B) 产生火花
- C) 不产生火花

答案:C

解析:

20. [单选题]烟花爆竹生产单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于()。

- A) 96学时
- B) 80学时
- C) 72学时

答案:C

解析:

21. [单选题]组合烟花产品组装的专用工房等级为()。

- A) 1.3级
- B) 1.1级
- C) 不确定

答案:A

解析:

22. [单选题]生产经营单位在发生重大生产安全事故时,单位主要负责人应当立即()。

- A) 组织抢救
- B) 冲进事故现场救人
- C) 疏散人员

答案:A

解析:

23. [单选题]()是实现“安全第一”的根本途径。

- A) 预防为主
- B) 领导重视
- C) 政府监督

答案:A

解析:

24. [单选题]指示人们必须遵守某种规定的标志是()。

- A) 禁止标志
- B) 指令标志
- C) 警告标志

答案:B

解析:

25. [单选题]为烟花爆竹生产单位提供安全生产方面的信息、培训等服务的是()。

- A) 各级人民政府及其有关部门
- B) 生产单位宣传部门
- C) 有关协会组织

答案:C

解析:

26. [单选题]喷花类烟花进行人工装药时,不能采用的工具为()棒。

- A) 木
- B) 铁
- C) 铜

答案:B

解析:

27. [单选题]烟花爆竹废弃制品处置摆放时制品喷射口应朝()。

- A) 正上方
- B) 正前方
- C) 正下方

答案:A

解析:

28. [单选题]制造吐珠类产品工作台上的药量要控制在0.25kg以下 $\leq$ ()kg。

- A) 0.25
- B) 0.15
- C) 0.35

答案:A

解析:

29. [单选题]泡沫灭火器和水一起使用是()。

- A) 允许的
- B) 特殊情况下允许
- C) 不允许的

答案:C

解析:

30. [单选题]生产、经营、使用黑火药、烟火药、引火线的企业,丢失黑火药、烟火药、引火线未及时向当地安全生产监督管理部门和公安部门报告的,由公安部门对企业主要负责人处()元以上2万元以下的罚款,对丢失的物品予以追缴元。

A) 2000

B) 5000

C) 3000

答案:B

解析:

31. [单选题]凡是在生产中可能产生可燃气体、蒸气和粉尘的厂房,必须()。

A) 降低温度

B) 切断电源

C) 通风良好

答案:C

解析:

32. [单选题]法律效力等级是正确适用法律的关键,下述法律效力排序正确的是()。

A) 宪法〉法律〉行政法规〉部门规章

B) 行政法规〉部门规章〉地方性法规〉地方政府规章

C) 法律〉行政法规〉地方政府规章〉地方性法规

答案:A

解析:

33. [单选题]含铝渣、钛粉、笛音剂的烟火药、爆炸药机械混合每栋工房定量为()kg。

A) 10

B) 20

C) 30

答案:A

解析:

34. [单选题]新闻、出版、广播、电影、电视等单位,有对违反安全生产法律、法规的()进行舆论监督的权利。

A) 单位

B) 行为

C) 人员

答案:B

解析:

35. [单选题]烟花爆竹生产过程中同时进入中转库不得超过人数为()人。

A) 1

B) 3

C) 2

答案:C

解析:

36. [单选题]胸外心脏按压时,成人应使伤员胸骨下陷()cm。

A) 4至5

B) 1至2

C) 6至7

答案:A

解析:

37. [单选题]携带火柴、打火机等火源进入生产区是()。

A) 禁止

B) 允许

C) 特殊情况允许

答案:A

解析:

38. [单选题]采用摩擦(大都为氯酸盐类药头)方式引燃延期药的爆竹称为()型爆竹。

A) 擦火

B) 点火

C) 结编

答案:A

解析:

39. [单选题]机械设备的安装使用应符合的标准是()。

A) 《烟花爆竹安全与质量》

B) 《烟花爆竹作业安全技术规程》

C) 《烟花爆竹工程设计安全规范》

答案:B

解析:

40. [单选题]生产经营单位使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的,责令限期改正并处()的罚款。

A) 5万元以下

B) 2万元以上

C) 2万元以下

答案:A

解析:

41. [单选题]有药半成品手工钻孔当隔离操作时,每栋工房定员人数为()人。

A) 4

B) 3

C) 2

答案:A

解析:

42. [单选题] 储存黑火药的药库总仓库区设置的密砌围墙高为 () m。

A) 3

B) 2.5

C) 2

答案:C

解析:

43. [单选题] 无药部件插、串、安引每栋工房定员人数 () 人。

A) 16

B) 24

C) 20

答案:B

解析:

44. [单选题] 动力机械结鞭, 带包装的机械结鞭每间定员人数为 () 人。

A) 1

B) 3

C) 2

答案:B

解析:

45. [单选题] 按照国家标准规定礼花弹直径应是 () mm。

A) 76

B) 38

C) 100

答案:A

解析:

46. [单选题] 危险场所中可导电的金属设备、金属管道、金属支架及金属导体, 均应进行防静电 ()。

A) 直接接地

B) 间接接地

C) 连接接地

答案:A

解析:

47. [单选题] 烟花爆竹危险品生产区设置的密砌围墙高为 () m。

A) 3

B) 2.5

C) 2

答案:C

解析:

48. [单选题] 承担安全评价、认证、检测、检验的机构属于()。

A) 行政机关

B) 中介机构

C) 事业单位

答案:B

解析:

49. [单选题] 采用热风干燥成品, 有药半成品时, 风速应() m/s。

A) 小于等于1

B) 1

C) 大于等于1

答案:C

解析:

50. [单选题] 雇佣未经设区的市人民政府安全生产监督管理部门考核合格的人员从事危险工序作业的, 由安全生产监督管理部门责令限期改正, 处() 的罚款; 逾期不改正的, 责令停产停业整顿, 情节严重的, 吊销安全生产许可证。

A) 2万以上10万以下

B) 1万以上5万以下

C) 2万以上5万以下

答案:B

解析:

51. [单选题] 作业条件危险性评价法是一种半定量计算每一种危险源所带来的风险的方法。计算公式: $D=LEC$, 其中“D”代表()。

A) 风险值

B) 发生事故的可能性

C) 发生事故产生的后果

答案:A

解析:

52. [单选题] 硫磺的性质为()。

A) 易升华

B) 易挥发

C) 易溶解

答案:A

解析:

53. [单选题]当生产中必须用到一种存在危险性的原料时,管理人员应该()。

- A) 淡化危险,把危险性说小
- B) 隐瞒情况避免职工产生恐慌
- C) 让职工知道并掌握有关的安全知识和处理方法

答案:C

解析:

54. [单选题]烟火药的吸湿率应 $\leq$ ()%。

- A) 2
- B) 1
- C) 4

答案:A

解析:

55. [单选题]()不是烟花爆竹安全生产应急管理的基本原则。

- A) 以人为本原则
- B) 安全第一原则
- C) 高效运转原则

答案:A

解析:

56. [单选题]爆炸品着火时不能使用的灭火剂为()。

- A) 沙土
- B) 水
- C) 泡沫

答案:A

解析:

57. [单选题]制定和不断完善安全生产法律,使安全生产监督管理真正纳入法律轨道,建立安全生产工作健康发展的长效机制,是在安全生产领域落实依法治国方略的()。

- A) 基本工作
- B) 根本工作
- C) 重要工作

答案:B

解析:

58. [单选题]冷却灭火法是将灭火剂直接喷洒在燃烧着的物体上,将可燃物质的温度降到()以下以终止燃烧的方法。

- A) 燃点
- B) 沸点
- C) 熔点

答案:A

解析:

59. [单选题]空气中含有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的厂房中,机械排风系统的水平风管应设有的坡度为不小于()%。

A) 1

B) 2

C) 5

答案:A

解析:

60. [单选题]焚烧除烟火药、黑火药、引火线、药物裸露的效果件外的其他危险性废物可局部浇注助燃物质()油。

A) 柴

B) 汽

C) 煤

答案:A

解析:

61. [单选题]根据《安全生产法》规定,负有安全生产监督管理职责的部门依法对生产经营单位进行监督检查的职权不包括()。

A) 进入生产经营单位进行检查、调阅有关资料

B) 对检查中发现的安全生产违法行为,当场予以纠正或者要求限期改正

C) 吊销不符合安全生产要求的企业的营业执照

答案:C

解析:

62. [单选题]下列选项中有强制执行效力的是()。

A) 仲裁庭调解书

B) 调解协议

C) 和解协议

答案:A

解析:

63. [单选题]()是落实“安全第一、预防为主”的手段和方法。

A) 综合治理

B) 领导重视

C) 政府监督

答案:A

解析:

64. [单选题]维修时进行现场监督的是由()。

A) 企业负责人

B) 操作人员

C) 安全员

答案:C

解析:

65. [单选题]烟花爆竹生产单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的()。

A) 防毒面罩

B) 劳动防护用品

C) 头盔

答案:B

解析:

66. [单选题]在国家安全生产管理体制中,工会行使()。

A) 群众监督职能

B) 行政管理职能

C) 国家监察职能

答案:A

解析:

67. [单选题]烟火药、黑火药、引火线、1.1级危险等级效果件等危险性废物进行烧毁应采取的方法是()。

A) 多量多次

B) 少量多次

C) 多量少次

答案:B

解析:

68. [单选题]升空类、吐珠类、礼花类、组合烟花类Φ大于等于3.8cm的非裸药效果件的组装,每栋工房定员人数为()人。

A) 3

B) 2

C) 1

答案:C

解析:

69. [单选题]从事职业卫生技术服务的机构,必须取得()服务资质。

A) 安全生产管理

B) 职业卫生技术

C) 医疗技术

答案:B

解析:

70. [单选题]对成人伤员胸外心脏按压时按压频率为()次/min。

- A) 50至70
- B) 80至100
- C) 100至150

答案:B

解析:

71. [单选题]我国以“两个主体”和“两个负责制”为内容的安全工作基本责任制度中,“两个主体”是指()。

- A) 企业是执行主体、政府是责任主体
- B) 企业是责任主体、政府是监管主体
- C) 企业是责任主体、政府是执行主体

答案:A

解析:

72. [单选题]进行有药工序时必须()。

- A) 拖拉
- B) 抛摔
- C) 轻拿

答案:C

解析:

73. [单选题]有药半成品的机械钻孔,转速为小于等于()转每分钟。

- A) 30
- B) 90
- C) 60

答案:B

解析:

74. [单选题]摩擦类产品机械蘸药每栋工房定机台数为()台。

- A) 4
- B) 2
- C) 6

答案:B

解析:

75. [单选题]火灾损失大约与火灾持续时间的平方成()关系。

- A) 反比
- B) 正比
- C) 倒数

答案:B

解析:

76. [单选题]物质的燃点越低,着火越()。

- A) 难
- B) 容易
- C) 小

答案:B

解析:

77. [单选题]焚烧烟火药、黑火药、引火线、药物裸露的效果件进行点火引燃的慢速安全引火线长度为()m以上。

- A) 1
- B) 5
- C) 3

答案:B

解析:

78. [单选题]对怀孕()个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

- A) 6
- B) 8
- C) 7

答案:C

解析:

79. [单选题]擦炮蘸药每栋工房定员人数为()人。

- A) 2
- B) 4
- C) 6

答案:B

解析:

80. [单选题]安全生产执法的原则是指()在安全生产执法活动中所应遵循的基本准则。

- A) 国家安全生产监督管理部门
- B) 各省市安全监察部门
- C) 行政执法主体

答案:C

解析:

81. [单选题]我国生产安全事故按照烟花爆竹生产安全事故的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,等级分为()级。

- A) 2
- B) 4
- C) 3

答案:C

解析:

82. [单选题] 下列物质属于氧化剂的是()。

A) 高氯酸钾

B) 硫磺

C) 木炭

答案:A

解析:

83. [单选题] 行政机关实施行政管理, 应当遵守公平、公开的原则。这是()。

A) 程序正当的要求

B) 合法行政的要求

C) 合理行政的要求

答案:B

解析:

84. [单选题] 喷花类烟花药物装完后应装一层黏土并筑紧, 黏土厚度一般应不少于筒壳内径的()。

A) 1/5

B) 3/5

C) 2/5

答案:B

解析:

85. [单选题] 笛音剂、粉状黑火药、含单基粉烟火药吸湿性应 $\leq$ ()%。

A) 1

B) 4

C) 2

答案:B

解析:

86. [单选题] 礼花弹机械糊球每台机器定员人数为()人。

A) 6

B) 4

C) 2

答案:C

解析:

87. [单选题] 当地方性法规、规章之间发生冲突时, 下述解决办法中正确的是()。

A) 部门规章之间不一致的, 适用新规定; 同时颁布的, 由双方协商

B) 同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时, 由制定机关裁决

C) 部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时, 由全国人大法工委裁决

答案:B

解析:

88. [单选题]危险场所电气设备允许最高表面温度为()℃。

A) 130

B) 135

C) 140

答案:B

解析:

89. [单选题]现阶段有关安全生产监督检查的部门是()。

A) 各级人民政府

B) 劳动行政部门

C) 安全生产监督管理部门

答案:C

解析:

90. [单选题]烟火药的水份应 $\leq$ ()%。

A) 3.5

B) 2.5

C) 1.5

答案:C

解析:

91. [单选题]处理废弃礼花弹,解剖场所允许解剖的礼花弹数目为()个。

A) 3

B) 2

C) 1

答案:C

解析:

92. [单选题]生产经营单位委托工程技术人员提供安全生产管理服务的,保证安全生产的责任由()负责。

A) 工程技术人员

B) 生产经营单位

C) 行业监管部门

答案:B

解析:

93. [单选题]必须安装底座的地面喷花产品应符合筒高超过筒外径()倍。

A) 1

B) 3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/866104211040011004>