

面瘫的定义

- 当代医学以为，周围性面神经是指乳突内急性非化脓性面神经炎，使支配面部表情肌失去神经支配与控制，出现面肌弛缓不收的病理状态。面瘫可分为中枢性面瘫与周围性面瘫。
-

为何会出现面瘫呢？

风寒证多有面部受凉原因，如迎风睡眠，面部吹风过久，久骑摩托车吹风，一般无外感表证。

风热证往往继发于感冒发烧，中耳炎，牙龈肿痛之后，伴有耳内或乳突部轻微作痛。

血瘀证有颅脑部外伤史，致颅底骨折，血肿形成，伴有耳鸣或听力下降。


面瘫的症状

- 面瘫，俗称口眼歪斜，亦称口僻。任何年龄均可发病，但以**20—40**岁青壮年为多见，春秋两季发病率较高。本病的特点是忽然发病，多为单侧，长于几小时内到达高峰，部分患者发病前几天感患侧耳周疼痛不适，多数患者在晨起洗脸时发觉两侧面部不对称，患侧眼裂变大、口角下垂、流口水，闭眼露睛，流泪，不能皱眉，额纹消失或变浅口角低垂歪向健侧，面部肌肉松弛麻痹，鼻唇沟变浅，不能鼓腮或漏气，不能作蹙额，皱眉，露齿等动作，口角歪向健侧，漱口漏水，进食时感到食物滞留于患侧齿颊间隙内。
-

■ 面神经所支配的肌肉

作用


支配面部的运动，如闭眼睛、鼓嘴巴等



面神经


左侧面神经感染引起左侧面瘫，右侧面神经感染引起右侧面瘫
些肌肉运动的功能；

图1.睁眼状态下的面瘫（左侧面瘫）



我们的面部运动是两侧肌肉一起用力的，这就好像一种拔河比赛，左侧的没有力量，绳子就会被拉向右侧。

图2.闭眼状态下的面瘫（左侧面瘫）





A



B

A: 中风: 口舌歪斜 (中枢性面瘫)

B: 口僻: 口眼歪斜 (周围性面瘫)

鉴别诊疗

□	中枢性面瘫	周围性面瘫
神经元	上运动神经元	下运动神经元
病灶	对称	同侧
面瘫范围	□ 眼裂下列面肌瘫	□ 全方面肌瘫
味觉	正常	可有障碍
伴发症状	常有，如偏瘫	不一定

出现面瘫后该怎么办？

一般面瘫多为周围性，因周围性面瘫多数出目前面部受寒或吹风后或鼻咽耳部出现疾病时，使支配面部神经出现无菌性炎症或炎症侵害，首先及时保护面部不能再受寒，（涉及防止吹风，用冷水洗面，开摩托带全盔，忌食辛辣刺激之品）；及时就医，因为出现无菌性炎症或炎症侵害，神经周围出现水肿，水肿时间越长，对神经损伤越重。

面瘫的治疗

- ❑ ~~采用老式中医与当代医学相结合治疗面瘫，见效快、治愈率高，并发症明显降低。~~
- ❑ 针灸治疗：针灸以通经脉，调气血，是世界卫生组织公认的治疗面瘫效果最佳的措施之一，其原理是经过兴奋面部神经，扩张血管，调解面部局部经气血脉，从而到达增进血液循环，使面瘫得以自复。
- ❑ 超激光治疗：利用光作用于人体，起到温经通络、行气活血、祛风散寒效果，并增进血液循环从对面瘫进行有效治疗。
- ❑ 物理治疗：物理治疗（理疗灯、低周波等），够增长面部肌肉群的弹性恢复，其作用为使面瘫的患病局部毛细血液扩张，血流加紧，增强面部的血液循环，改善面神经及面部肌肉组织的营养，加速炎症产物及代谢产物的吸收，促使面神经炎症、水肿消除，使面瘫康复。
- ❑ ~~对急性期的面神经炎一旦确诊，应尽早抗病毒，用激素和对症治疗。假如耽搁了最佳治疗时机，轻易造成面瘫后遗症。~~

经治疗后，症状明显改善。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/866125130031011020>