

精品备考资料

（知识点/试题卷/真题）

全网整合版 覆盖多广泛
体量足够大 刷题更舒心
考前多练习 考后多得分
精准抓考点 快速冲高分

华北理工大学系统解剖学题库

1. 下列哪项不属于人体的躯干部
 - A. 背部
 - B. 胸部
 - C. 腹部
 - D. 颈部

2. 下列描述，哪项错误
 - A. 内侧和外侧是表示空腔器官内外位置关系的术语
 - B. 内和外是表示与体腔或空腔器官的空腔的相互位置关系的术语
 - C. 前臂的内侧又叫尺侧，外侧又叫桡侧 D. 小腿的内侧又叫胫侧，外侧又叫腓侧

3. 下列关于解剖学标准姿势描述正确的是
 - A. 身体直立，两脚微分
 - B. 身体面向前方，两眼闭合
 - C. 掌心向后
 - D. 双足足尖朝前

4. 运动系统的基本组成不包括
 - A. 骨
 - B. 骨连结
 - C. 四肢骨
 - D. 骨骼肌

5. 下列关于内侧、外侧描述错误的是
 - A. 鼻子在耳朵的内侧
 - B. 眼睛在鼻子的内侧
 - C. 耳朵在眼睛的外侧
 - D. 鼻子在眼睛的内侧

6: 下列关于纵切面，描述正确的是

- A. 与人体的长轴平行
- B. 与人体的长轴垂直
- C. 与器官本身的长轴平行
- D. 与器官自身的长轴垂直

7. 下列关于变异与畸形的描述，哪个正确 A. 变异与正常值接近，差异不明显 B. 异常一定影响正常功能 C. 异常就是畸形 D. 正常值的判定标准是恒定的.

8: 下列关于轴和面的描述错误的是

- A. 人体的三个轴彼此垂直
- B. 垂直轴是与地面垂直的轴
- C. 矢状轴是从人体的腹侧面到背侧面 D. 冠状轴是从人体的上方到下方

9. 下列描述，哪项错误

- A. 按左右方向，将人体分成前后两部的纵切面为冠状面
- B. 按前后方向，将人体分成左、右两部的纵切面为矢状面
- C. 与地面平行，将人体分为上下两部的切面为水平面
- D. 与器官长轴平行的切面为器官的横切面

1: 正确答案

答案解析

（P3）人体重要的局部有头部（包括颅、面部）、颈部（包括颈、项部）、背部、胸部、腹部、盆会阴部（后四部分合称躯干部）和左、右上肢与左、右下肢（D 错，为本题正确答案）。

2: 正确答案:A

答案解析

（P4）内侧和外侧是描写人体各局部或器官、结构与人体正中矢状面相对距离远近而言的术语，内、外是表示空腔器官内外位置关系的术语（A 错，为本题正确答案）。

3: 正确答案:D

答案解析

（P4）身体直立，面向前方，两眼平视正前方，两足并拢，足尖向前，双上肢下垂于躯干两侧，掌心向前（D 对）。

4: 正确答案 C

答案解析

（P4）执行躯体的运动功能，包括人体的骨骼、关节（骨连结）和骨骼肌（C 错，为本题正确答案）。

5: 答案解析

（P4）内侧和外侧是描写人体各局部或器官、结构与人体正中矢状面相对距离远近而言的术语，如眼位于鼻的外侧、耳的内侧（B 错，为本题正确答案）。

6: 正确答案 C 答案解析

（P5）在描述器官切面时，常以器官自身的长轴为标准，与其长轴平行的切面称为纵切面（C 对）。

7: 正确答案:A

答案解析

（P5）人体的有些结构与正常形态虽不完全相同，但与正常值比较接近，差异不显著，称变异（A 对）；如超出一般变异范围，在统计学上出现率极低，甚至影响正常生理功能者，称为异常（B 错）；畸形是器官或组织的形态、大小、部位或组织异常或缺陷的一种病理状态（C 错）。

8: .

正确答案：D

答案解析

（P5）冠状轴为左右方向与水平面平行，与垂直轴、矢状轴相垂直的轴（D 错，为本题正确答案）。

9：正确答案 D

答案解析

（P5）与器官长轴平行的切面为器官的纵切面，与其长轴垂直的切面为横切面（D 错，为本题正确答案）；按左右方向，将人体分成前后两部的剖面为冠状面（A 对）；按前后方向，将人体分成左、右两部的剖面，该切面与地平面垂直为矢状面（B 对）；与地面平行，与矢状面和冠状面相互垂直，将人体分为上下两部的平面为水平面（C 对）。

1、大唾液腺（ ）A、最大的一对为腮腺，腮腺管开口于舌下 B、最小的一对为下颌下腺 C、舌下腺小管也开口于舌下阜 D、3 对大唾液腺均有导管开口于舌下阜 E、腮腺管开口于平对上颌第 2 磨牙的颊粘膜处 2、咽（ ）A、是消化道和呼吸道的共同通道 B、鼻咽有梨状隐窝，常为异物滞留处 C、口咽经咽鼓管咽口，借咽鼓管通中耳鼓室 D、喉咽向下移行与喉腔 E、咽隐窝为喉口两侧的深凹

3、食管（ ）A、成人的食管长约 40cm B、食管的第 1 狭窄距中切牙 25cm C、食管的第 2 狭窄在其与左主支气管交叉处 D、食管按其行程可分为 3 段，其颈段最长 E、食管的第 3 狭窄位于其与贲门相接处

4、胃（ ）A、中等充盈时，大部分位于左季肋区和腹上区 B、幽门窦又称幽门部 C、胃底位于胃的最低部 D、幽门管位于幽门窦的右侧部 E、角切迹位于胃大弯的最低处

5、小肠（ ）A、又称系膜小肠 B、分空肠和回肠 2 部 C、包括十二指肠、空肠和回肠 3 部 D、空肠粘膜有集合淋巴滤泡 E、回肠粘膜环状襞高而密

6、十二指肠（ ）A、呈 C 形包绕胰体 B、上部又称球部 C、降部前外侧壁有十二指肠大乳头 D、降部于第 1~3 腰椎的右侧及右肾内侧缘前面下降 E、

水平部续空肠

- 7、大肠（ ）A、各部均有结肠带、结肠袋和肠脂垂 B、盲肠为大肠起始部、位于右髂窝 C、结肠可分为升结肠、横结肠和乙状结肠 3 部 D、直肠的会阴曲凸向前 E、阑尾的末端连于盲肠
- 8、不属于肛管的结构是（ ）A、肛窦 B、肛柱 C、肛瓣 D、齿状线 E、直肠

绪论

1、下列哪项不属于人体的躯干部

- A. 背部
- B. 胸部
- C. 腹部
- D. 颈部

2、运动系统的基本组成不包括

- A. 骨
- B. 骨连结
- C. 四肢骨
- D. 骨骼肌

3、下列关于内侧、外侧描述错误的是

- A. 鼻子在耳朵的内侧
- B. 眼睛在鼻子的内侧
- C. 耳朵在眼睛的外侧
- D. 鼻子在眼睛的内侧

4、下列描述，哪项错误

- A. 内侧和外侧是表示空腔器官内外位置关系的术语
- B. 内和外是表示与体腔或空腔器官的空腔的相互位置关系的术语
- C. 前臂的内侧又叫尺侧，外侧又叫桡侧
- D. 小腿的内侧又叫胫侧，外侧又叫腓侧

5、下列关于轴和面的描述错误的是

- A. 人体的三个轴彼此垂直

- B. 垂直轴是与地面垂直的轴
- C. 矢状轴是从人体的腹侧面到背侧面
- D. 冠状轴是从人体的上方到下方

6、下列描述，哪项错误

- A. 按左右方向，将人体分成前后两部的纵切面为 冠状面
- B. 按前后方向，将人体分成左、右两部的纵切面 为矢状面
- C. 与地面平行，将人体分为上下两部的切面为水 平面
- D. 与器官长轴平行的切面为器官的横切面

7、下列关于纵切面，描述正确的是

- A. 与人体的长轴平行
- B. 与人体的长轴垂直
- C. 与器官本身的长轴平行
- D. 与器官自身的长轴垂直

8、下列关于变异与畸形的描述，哪个正确

- A. 变异与正常值接近，差异不明显
- B. 异常一定影响正常功能
- C. 异常就是畸形
- D. 正常值的判定标准是恒定的

9、下列关于解剖学标准姿势描述正确的是

- A. 身体直立，两脚微分
- B. 身体面向前方，两眼闭合
- C. 双掌心指向大腿内侧
- D. 双足足尖朝前

参考答案.....

第一章 骨学

1、关于骨的叙述，下列哪项是正确的

- A. 成人共有 **206** 块

- B.** 由骨组织构成
- C.** 构成人体的支架和外形
- D.** 没有再生能力

2、下列各骨中，不属于长骨的是

- A.** 桡骨
- B.** 肋骨
- C.** 指骨
- D.** 跖骨

3、下列各骨中，属于短骨的是

- A.** 跖骨
- B.** 跗骨
- C.** 掌骨
- D.** 趾骨

4、骨的构造包括

- A.** 骨膜、骨质、骨髓
- B.** 骨膜、骨松质、骨密质
- C.** 骨松质、骨密质、骨髓
- D.** 骨膜、红骨髓、黄骨髓

5、骨膜

- A.** 呈囊状包裹骨的表面
- B.** 包被骨的表面，但骨的关节面无骨膜
- C.** 由上皮组织构成
- D.** 与骨的再生无关

6、骨质

- A.** 由骨密质构成
- B.** 由骨松质构成
- C.** 由骨小梁构成
- D.** 骨密质配布于骨的表面

7、骨髓

- A.** 仅见于长骨骨髓腔内
- B.** 红骨髓无造血功能
- C.** 黄骨髓具有造血功能

D. 重度贫血时，黄骨髓可转化为红骨髓

8、 下列各骨中属于典型长骨的是

- A.** 胸骨
- B.** 肋骨
- C.** 指骨
- D.** 距骨

9、 有关长骨的描述，正确的是

- A.** 骨干与髓相邻的部分称干髓端
- B.** 具有一体两端的骨
- C.** 骨干内具有含气的腔
- D.** 肋骨属于典型长骨

10、 躯干骨包括

- A.** 椎骨、胸骨和锁骨
- B.** 24 块椎骨、1 块骶骨、1 块尾骨、1 块胸骨和 12 对肋
- C.** 椎骨、肋和锁骨
- D.** 椎骨、肋软骨和锁骨

11、 椎骨

- A.** 由椎体和椎弓组成
- B.** 颈椎均有椎体
- C.** 第 7 颈椎又称寰椎
- D.** 胸椎的横突有孔

12、 有关椎骨特征的描述，正确的是

- A.** 颈椎棘突均分叉
- B.** 颈椎均有横突孔
- C.** 第 6 颈椎棘突长，不分叉
- D.** 胸椎棘突细长，水平伸向后方

13、 有关椎骨的描述，错误的是

- A.** 胸椎有肋凹和横突肋凹
- B.** 胸椎棘突较长，向后下倾斜，呈叠瓦状排列
- C.** 第 7 颈椎横突的前方有颈动脉结节
- D.** 寰椎呈环形，无椎体、棘突和关节突

14、颈椎

- A. 第 6 颈椎横突末端前方有颈动脉结节**
- B. 横突孔只存在于第 1~6 颈椎**
- C. 第 7 颈椎棘突末端均分叉**
- D. 椎弓均发出 7 个突起**

15、临床颞管麻醉时确定髓管裂孔的标志是

- A. 髓岬**
- B. 颞角**
- C. 戢前孔**
- D. 颞后孔**

16、胸骨

- A. 分为胸骨体和胸骨柄两部分**
- B. 上缘有一颈静脉切迹**
- C. 胸骨体与第 1~7 肋相连**
- D. 成人胸骨体内含有黄骨髓**

17、骺骨

- A. 由 5 块骺椎融合而成**
- B. 髓角不可以在体表摸到**
- C. 骺管裂孔是椎管向前的开口**
- D. 耳状面是光滑的关节面**

18、关于肋的描述，不正确的是

- A. 肋骨不是长骨**
- B. 分真肋和浮肋两种**
- C. 肋结节与胸椎横突肋凹相关节**
- D. 肋体内面近下缘处有肋沟**

19、第 1 肋

- A. 属短骨**
- B. 分上下两缘、内外两面**
- C. 无肋角和肋沟**
- D. 锁骨下静脉压迹位于前斜角肌结节的后方**

20、板障

- A. 是存在于扁骨内的松质骨**

- B.** 存在于胸骨和肋骨
- C.** 是存在于短骨内的松质骨
- D.** 只存在于颅盖骨内

21、椎弓和椎体围成

- A.** 椎间孔
- B.** 横突孔
- C.** 椎孔
- D.** 椎骨上、下切迹

22、胸骨角

- A.** 向后平对第 4 胸椎体上缘
- B.** 与第 3 肋软骨相接
- C.** 参与构成胸锁关节
- D.** 两侧平对第 2 肋

23、不能用于计数肋骨和椎骨的结构是

- A.** 肋弓
- B.** 第 7 颈椎棘突
- A.** 肩胛骨下角
- D.** 胸骨角

24、关于颅的叙述，下列哪项是正确的？

- A.** 全部由扁骨组成
- B.** 各骨是成对的
- C.** 下颌骨是颅骨中唯一可以活动的骨
- D.** 分为脑颅和面颅

25、不属于脑颅骨的骨是

- A.** 额骨
- B.** 蝶骨
- C.** 颞骨
- D.** 舌骨

26、乳突位于

- A.** 蝶骨
- B.** 颞骨
- C.** 枕骨

D. 顶骨

27、下列何者属于颅中窝的结构

- A. 视神经管**
- B. 内耳门**
- C. 颈静脉孔**
- D. 筛孔**

28、上鼻甲属于何骨

- A. 筛骨**
- B. 蝶骨**
- C. 额骨**
- D. 泪骨**

29、下列骨中属于脑颅骨的是

- A. 额骨**
- B. 额骨**
- C. 犁骨**
- D. 鼻骨**

30、属于成对的颅骨是

- A. 犁骨**
- B. 舌骨**
- C. 蝶骨**
- D. 上颌骨**

31、颅骨的孔裂中

卵圆孔通眶 眶上裂通眶上孔 圆孔通翼腭窝 筛孔通蝶筛隐窝

33、骨腭的组成是

- A. 上颌骨腭突和腭骨水平突**
- B. 仅为上颌骨腭突**
- C. 上颌骨腭突和蝶骨翼突**
- D. 腭骨水平板和筛板**

34、垂体窝位于下列哪个结构的上面

- A. 筛窦**

- B. 额窦**
- C. 蝶窦**
- D. 上颌窦**

35、蝶筛隐窝位于

- A. 上鼻甲前上方**
- B. 上鼻甲下方**
- C. 蝶骨上方**
- D. 上鼻甲的后上方与蝶骨之间**

36、开口于上鼻道的是

- A. 筛窦后群**
- B. 额窦**
- C. 筛窦前群**
- D. 筛窦中群**

37、开口于下鼻道的是

- A. 筛窦前群**
- B. 鼻泪管**
- C. 额窦**
- D. 上颌窦**

38、参与颅前窝组成的骨为

- A. 额骨、顶骨、颞骨**
- B. 蝶骨、枕骨、额骨**
- C. 筛骨、额骨、蝶骨**
- D. 筛骨、犁骨、蝶骨**

39、参与颅后窝组成的骨主要为

- A. 顶骨和枕骨**
- B. 额骨和筛骨**
- C. 枕骨和蝶骨**
- D. 枕骨和颞骨**

40、蝶鞍包括

- A. 垂体窝和鞍背**
- B. 垂体窝和蝶窦**
- C. 垂体窝和斜坡**
- D. 垂体窝和颈动脉沟**

41、脑膜中动脉穿

- A. 圆孔**
- B. 卵圆孔**
- A. 棘孔**
- B. 破裂孔**

42、圆孔位于下列何骨上

- A. 颞骨**
- B. 额骨**
- C. 筛骨**
- D. 蝶骨**

43、股骨下端与何骨相关节

- A. 髌骨和腓骨上端**
- B. 腓骨和胫骨上端**
- C. 胫骨粗隆和髌骨**
- D. 胫骨上端和髌骨**

44、参与构成翼点的骨是

- A. 顶骨、额骨、蝶骨、额骨**
- B. 枕骨、额骨、筛骨、颞骨**
- C. 顶骨、颞骨、枕骨、蝶骨**
- D. 额骨、筛骨、腭骨、额骨**

45、上颌窦开口于

- A. 上鼻道**
- B. 蝶筛隐窝**
- C. 中鼻道**
- D. 下鼻道**

46、臀肌粗隆是

- A. 臀大肌的止点
- B. 股二头肌的起点
- C. 梨状肌的止点
- D. 臀中肌的止点

47、关于新生儿颅的叙述，正确的是

- A. 鼻旁窦不发达
- B. 后囟在生后 **1~2** 岁闭合
- C. 前囟呈菱形，生后不久闭合
- D. 脑颅比面颅小

48、有关新生儿颅特征的 *描述*, 错误的是

- A. 脑颅比面颅大
- B. 脑、感觉器官发育早，但咀嚼、呼吸器官不发达
- C. 前囟呈菱形，生后 **1~2** 岁闭合
- D. 眉弓及眉间发育较快，故明显

49、上肢带骨为

- A. 肋骨和锁骨
- B. 锁骨和肩胛骨
- C. 肩胛骨和胸骨
- D. 胸骨和锁骨

50、关于锁骨的叙述，下列哪项是正确的？

- A. 常见骨折在中、外 **1/3** 交点处
- B. 胸骨端扁平
- C. 借关节盘与胸骨体相关节
- D. 肩峰端粗大

51、关于肩胛骨的叙述，下列哪项是正确的？

- A. 位于胸廓的后内下份
- B. 喙突与肩胛冈相延续
- C. 上角平对第 **3** 肋
- D. 下角平对第 **7** 肋或第 **7** 肋间隙

52、肩胛骨的主要骨性标志是

- A.** 肩胛下角、肩胛冈、肩峰和喙突
- B.** 肩峰、喙突、冈上窝和肩胛切迹
- C.** 肩胛骨内侧角、肩峰、肩胛下窝
- D.** 外侧角、内侧缘、冈下窝和肩峰

53、关于肱骨的叙述下列哪项是正确的？

- A.** 内上課前方有尺神经沟
- B.** 肱骨滑车位于下端外侧部
- C.** 肱骨大结节和内、外上課都可在体表摸到
- D.** 解剖颈位于大、小结节的下方

54、尺神经沟位于

- A.** 肱骨内上髁后方
- B.** 肱骨外上課后方
- C.** 尺骨下端后方
- D.** 尺骨上端后方

55、有关桡骨的描述，正确的是

- A.** 上端的外侧有桡切迹
- B.** 体的中部有桡神经沟
- C.** 下端的内侧有尺切迹
- D.** 茎突位于桡骨下端内侧

56、桡神经沟是

- A.** 肱骨体后面由外上斜向内下的浅沟
- B.** 桡神经主干和肱深动脉行经的浅沟
- C.** 肱骨体前面由内上斜向外下的浅沟
- D.** 桡神经深支行经的浅沟

57、关于尺骨的叙述，下列哪项是正确的？

- A.** 鹰嘴突向前下方，伸肘时进入鹰嘴窝内
- B.** 冠突突向后上方，屈肘时进入冠突窝内
- C.** 桡切迹位于冠突的外侧面
- D.** 伸肘时尺骨鹰嘴和肱骨内、外上髁成等腰三角形

58、有关尺骨的描述，正确的是

- A.** 上端的内侧有尺神经沟

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/867062063055010041>