

考点课堂 素材精粹

第十版

依据考试大纲 总结命题规律

辅导备考策略 历年考题详析

梳理考试要点 总结核心知识

筛选最新考点 拓展解题思路

精编典型习题 积累备考经验

全真模拟测试 预测考试趋势

注：下载前请仔细阅读资料，以实际预览内容为准

第七批核酸采样人员理论考核试题

一、单项题

1. 可以进行新型冠状病毒检测标本采集人员为（）
 - A. 经过生物安全培训，培训合格且具备采样技能的人员[正确]
 - B. 医生
 - C. 研究所科研人员
 - D. 实验室管理人员

2. 新型冠状病毒检测标本首选（）
 - A. 呼吸道标本[正确]
 - B. 便标本
 - C. 尿液
 - D. 结膜拭子标本

3. 鼻拭子采集的关键点是（）
 - A. 鼻拭子：待拭子顶端到达鼻咽腔后壁时，轻轻旋转一周
 - B. 鼻拭子：沿下鼻道的底部向后缓慢深入，待拭子顶端到达鼻咽腔后壁时，轻轻旋转三周[正确]
 - C. 鼻拭子：沿上鼻道的底部向后缓慢深入，待拭子顶端到达鼻咽腔后壁时即可
 - D. 鼻拭子：沿中鼻道的底部向后缓慢深入，待拭子顶端到达鼻咽腔后壁时，轻轻旋转三周

4. 咽拭子采集部位的关键点是什么（）
 - A. 咽拭子：两侧咽扁桃体和咽后壁上下擦拭至少 30 秒

B. 咽拭子：两侧咽扁桃体稍微用力来回转动擦拭，然后在咽后壁上下擦拭至少 30 秒 [正确]

C. 咽拭子：两侧咽扁桃体稍微用力擦拭，然后再在咽后壁上下擦拭至少 3 次

D. 咽拭子：两侧咽扁桃体来回转动擦拭，然后再在咽后壁上下擦拭至少 1 次

5. 关于常规筛查核酸检测标本采样人员的防护用品选择，下列说法错误的是（）。

A. 佩戴医用外科口罩 [正确]

B. 佩戴工作帽与手套

C. 正确穿脱隔离衣

D. 佩戴护目镜/防护面屏

6. 新冠疫情期间，下列关于雾化吸入器及配套耗材的清洁与消毒，正确的是（）。

A. 采用干式擦拭的清洁方式

B. 配套耗材采用含有效氯 500mg/L 的消毒液消毒，作用时间 30min，流动水冲洗，干燥备用 [正确]

C. 无需一人一用一消毒

D. 一次性面罩或口含嘴可重复使用

7. 新冠疫情期间，体温计消毒液应现用现配，（）小时更换一次。

A. 12

B. 24 [正确]

- C. 36
- D. 48
8. 新冠疫情期间，下列关于血压计、袖带、听诊器的清洁消毒，说法正确的是（）。
- A. 血压计、听诊器用 75%乙醇或含有效氯 500mg/L 的消毒剂擦拭[正确]
- B. 血压计袖带浸泡于含有效氯 500mg/L 的消毒液中 10min，清洗干燥备用
- C. 血压计、袖带、听诊器每 2 周清洁消毒 1 次
- D. 血压计袖带、听诊器、叩诊锤多人共用，无需专人专用
9. 医务人员发生呼吸道职业暴露时，以下做法错误的是（）。
- A. 用规范实施手卫生后的手捂住口罩或紧急外加一层口罩
- B. 均无需医学隔离观察[正确]
- C. 紧急通过脱卸区，按照规范要求脱卸防护用品
- D. 根据情况可用清水、0.1%过氧化氢溶液、碘伏等清洁消毒口腔或/和鼻腔，佩戴医用外科口罩后离开
10. 环境物体表面的清洁消毒首选（）。
- A. 消毒湿巾或经消毒液规范浸泡后的布巾擦拭[正确]
- B. 喷洒消毒
- C. 清水擦拭
- D. 紫外线消毒
11. 咽拭子或鼻拭子采样后，标本室温放置不得超过（）小时。

A. 4[正确]

B. 6

C. 12

D. 24

12. 下列关于口咽拭子采集方法正确的是（）。

A. 被采集人员平视前方，发出“啊”音

B. 采集者在被采集者两侧咽扁桃体部位稍微用力来回擦拭1次，并在咽后壁上下擦拭1次

C. 采集者应动作缓慢轻柔

D. 采集完毕后将拭子头浸入含2~3ml病毒保存液的管中，尾部弃去，旋紧管盖[正确]

13. 下列关于鼻咽拭子的采集方法正确的是（）。

A. 采集人员一手轻扶被采集人员的头部，一手执拭子贴鼻孔进入，沿上鼻道向后缓缓深入

B. 待拭子顶端到达鼻咽腔后壁时，轻轻旋转一周[正确]

C. 采集鼻咽拭子如遇反射性咳嗽，应手法轻柔继续采集

D. 为了方便采样，采样者应在被采样者正前方采集

14. 采集新冠病毒呼吸道标本时戴什么级别的口罩（）

A. N95及以上口罩[正确]

B. N99口罩

C. 医用外科口罩

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如
要下载或阅读全文，请访问：[https://d.book118.com/86801713013
5006033](https://d.book118.com/868017130135006033)