

2024 年中医临床知识考试题库及答案 1

1. 肺痈患者，咳吐大量脓血痰，气味腥臭异常，身热，面赤，烦渴喜饮，舌红苔黄腻，脉滑数。其病期是（ ）。

- A. 初期。
- B. 成痈期。
- C. 溃脓期（正确答案）。
- D. 恢复期。
- E. 慢性期。

2. 患者，男，65 岁。黎明之前泄泻，腹痛鸣即泻，泻后则安，形寒怕冷，腰膝酸软，舌淡苔白，脉沉。其证候是（ ）。

- A. 食滞肠胃。
- B. 肾阳虚衰（正确答案）。
- C. 寒湿客脾。
- D. 湿热伤中。
- E. 肝气乘脾。

3. 治疗水肿水湿浸渍证，应首选（ ）。

- A. 五皮饮合胃苓汤（正确答案）。

- B. 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮。
- C. 越婢加术汤。
- D. 疏凿饮子。
- E. 实脾饮。

4. 患者，男，70岁。喘促气短，声低气怯，咳声低弱，咳痰稀白，自汗畏风，舌淡红苔薄白，脉弱无力。其治疗应首选（）。

- A. 三子养亲汤合补肺汤。
- B. 七味都气丸合补肺汤。
- C. 生脉散合补肺汤（正确答案）。
- D. 参蛤散合补肺汤。
- E. 苏子降气汤合补肺汤。

5. 患者，男，45岁。咳嗽痰少，痰中带血，血色鲜红。颧红，潮热盗汗，口干咽燥，舌质红，脉细数。治疗应首选（）。

- A. 百合固金汤（正确答案）。
- B. 桑杏汤。
- C. 清燥救肺汤。
- D. 养阴清肺汤。
- E. 泻白散。

6. 患者，男，45岁。头痛经久不愈，痛处固定不移，刺痛，舌质紫暗。脉涩。治疗应首选（）。

- A. 川芎茶调散。
- B. 复元活血汤。
- C. 龙胆泻肝汤。
- D. 通窍活血汤（正确答案）。
- E. 大补元煎。

7. 患者，男，42岁。患有胸痹1年。心悸而痛，胸闷气短，动则更甚，自汗，神倦怯寒，四肢欠温，舌质淡胖，边有齿痕，苔白腻，脉沉细迟。其治法是（）。

- A. 辛温散寒，宣通心阳。
- B. 益气养阴，活血通脉。
- C. 通阳泄浊，豁痰宣痹。
- D. 通阳散结，温补阳气。
- E. 温补阳气，振奋心阳（正确答案）。

8. 治疗哮喘缓解期肺脾气虚证，治疗应首选（）。

- A. 四君子汤。
- B. 六君子汤（正确答案）。
- C. 参苓白术散。

D. 苏子降气汤。

E. 异功散。

9. 痫病风痰闭阻证的代表方为（）。

A. 镇肝熄风汤。

B. 涤痰丸。

C. 顺气导痰汤。

D. 定痫丸（正确答案）。

E. 二陈汤。

10. 李某，男，36岁。因天寒受风诱发腹痛，得热稍减，口淡不渴，小便清长，大便清稀，舌苔白，脉沉紧。治疗应首选（）。

A. 黄芪建中汤合正气天香散。

B. 附子理中丸合正气天香散。

C. 良附丸合正气天香散（正确答案）。

D. 小建中汤合正气天香散。

E. 通脉四逆汤合正气天香散。

11. 治疗狂证痰热瘀结证，应首选（）。

A. 顺气导痰汤。

B. 越鞠丸。

C. 生铁落饮。

D. 琥珀养心丹。

E. 癫狂梦醒汤（正确答案）。

12. 患者，女，45岁。每逢生气时即咳逆阵作，口苦咽干，胸胁胀痛，咳时面赤，舌红苔薄黄，脉弦数。治疗应首选（）。

A. 加减泻白散合黛蛤散（正确答案）。

B. 龙胆泻肝汤合黛蛤散。

C. 清气化痰汤合黛蛤散。

D. 柴胡疏肝合黛蛤散。

E. 桑白皮汤合黛蛤散。

13. 患者，男性，56岁。痢下已月余不愈。现下痢赤白清稀，无腥臭，带有白冻甚则滑脱不禁，腹部隐痛，口淡不渴，食少神疲，腰膝酸软，舌质淡，苔薄白，脉沉细弱。其治法是（）。

A. 清肠化湿，调气和血。

B. 清热解毒，凉血除积。

C. 温中燥湿，调气和血。

D. 温补脾肾，收涩固脱（正确答案）。

E. 温中清肠，调气化滞。

14. 患者心悸眩晕，下肢浮肿，胸闷痞满，甚者咳喘，不能平卧，舌淡胖，脉弦滑。其证候是（）。

A. 水饮凌心（正确答案）。

B. 心血不足。

C. 心虚胆怯。

D. 心阳不振。

E. 瘀阻心脉。

15. 患者恶寒较甚，发热，无汗，身楚倦怠，咳嗽，咳痰无力，舌淡苔薄白，脉浮无力。治疗应首选（）。

A. 杏苏散。

B. 参苏饮（正确答案）。

C. 荆防败毒散。

D. 葱豉桔梗汤。

E. 桂枝汤。

16. 患者，男，50岁。久病尿血，血色淡红，头晕耳鸣，精神困惫，腰脊酸痛，舌质淡，脉沉弱。治疗应首选（）。

A. 六味地黄丸。

B. 大补阴丸。

C. 右归丸。

D. 左归丸。

E. 无比山药丸（正确答案）。

17. 患者手指生疮，呈圆柱状，形似小红萝卜，皮肤发红而光亮，关节轻堕屈曲，不能伸展，其诊断是（）。

A. 蛇头疔。

B. 蛇肚疔（正确答案）。

C. 足底疔。

D. 托盘疔。

E. 蛇眼疔。

18. 患者，男，45岁。小便频数，混浊如膏，甚至饮一溲一，面容憔悴，耳轮干枯，腰膝酸软，四肢欠温，畏寒肢冷，舌苔淡白而干，脉沉细无力。其证候是（）。

A. 肺热津伤。

B. 胃热炽盛。

C. 肾阴亏虚。

D. 阴阳两虚（正确答案）。

E. 肺热炽盛。

19. 有头疽切开引流常作（ ）。

- A. 对口引流。
- B. 一字形切口。
- C. 十字形切口（正确答案）。
- D. 梭形切口。
- E. S 型切口。

20. 患者，女，49 岁。精神抑郁，胸部闷塞，胁肋胀满，咽中如有物梗塞，吞之不下，咯之不出，苔白腻，脉弦滑。治疗应首选（）。

- A. 半夏泻心汤。
- B. 半夏厚朴汤（正确答案）。
- C. 甘麦大枣汤。
- D. 柴胡疏肝散。
- E. 逍遥散。

21. 患者，男，56 岁。大便秘结，排出困难，面色无华，头晕目眩心悸，舌淡，苔白，脉细涩。治疗应首选（）。

- A. 润肠丸（正确答案）。
- B. 济川煎。
- C. 增液汤。
- D. 黄芪汤。
- E. 六磨汤。

22. 患者男性，40岁，急性发病，尿道窘迫疼痛，尿中夹砂石，少腹拘急腰部绞痛，曾排尿突然中断。舌质红，苔黄腻，脉弦紧数。治疗应首选（）。

- A. 八正散。
- B. 小蓟饮子。
- C. 石韦散（正确答案）。
- D. 沉香散。
- E. 程氏萆薢分清汤。

23. 下列各项中，除哪项外均可作为着痹辨证的依据（）？

- A. 肌肉酸楚。
- B. 肿胀散漫。
- C. 肌肤麻木不仁。
- D. 疼痛呈游走性（正确答案）。
- E. 舌质淡，舌苔白腻，脉濡缓。

24. 下列不属于疔的特点的是（）。

- A. 易脓、易溃、易敛。
- B. 突起根深（正确答案）。
- C. 范围多在3cm左右。

D. 色红、灼热、疼痛。

E. 肿势局限。

25. 某男，75岁，患脑梗死10年，症见左侧不遂，肢体僵硬，肌肉萎缩，手指拘挛变形，舌强语言不利，舌淡红，脉沉细。治疗应首选（ ）。

A. 一贯煎合地黄饮子。

B. 左归丸合地黄饮子（正确答案）。

C. 右归丸合补阳还五汤。

D. 左归丸合解语丹。

E. 生脉散合地黄饮子。

26. 适用于砭镰疗法治疗的疾病是（ ）。

A. 赘疣。

B. 有头疽。

C. 下肢丹毒（正确答案）。

D. 肛裂。

E. 脱疽。

27. 治疗失荣瘀毒化热证，应首选（ ）。

A. 五味消毒饮合化坚二陈汤（正确答案）。

B. 仙方活命饮和二陈汤。

- C. 普济消毒饮合化坚二陈汤。
- D. 五味消毒饮合桃红四物汤。
- E. 五味消毒饮合血府逐瘀汤。

28. 血瘤肿块大小不一，色泽鲜红，边界不清，不痛不痒，伴五心烦热，面赤口渴，口舌生疮，属于（）。

- A. 心肾火毒证（正确答案）。
- B. 肝经火旺证。
- C. 脾统失司证。
- D. 心火妄动证。
- E. 肝郁化火证。

29. 以上属于内治法内托法代表方剂的是（）。

- A. 知柏八味丸。
- B. 清骨散。
- C. 桃红四物汤。
- D. 大黄蛰虫丸。
- E. 透脓散（正确答案）。

30. 生于小腿足部者的丹毒称为（）。

A. 抱头火丹。

- B. 赤游丹毒。
- C. 流注。
- D. 流火（正确答案）。
- E. 内发丹毒。

31. 患者，女，25岁。外阴部有成群水痕，互相融合，易破糜烂，灼热痛痒，同时伴有发热，尿频，尿急，尿痛，苔黄，脉弦。其治法是（ ）。

- A. 健脾利湿。
- B. 疏风清热。
- C. 清热利湿（正确答案）。
- D. 清泻肝火。
- E. 养阴清热。

32. 患者，女，22岁。半年来颈部右侧出现结块，逐步增大增多，不痛不热，皮色暗红，2~3枚互相融合，1周前一处穿溃，脓出清稀。其诊断是（ ）。

- A. 瘰疬（正确答案）。
- B. 有头疽。
- C. 窦道。
- D. 失荣。

E. 肉瘦。

33. 患者，48岁。背部生疮，起初肿块上有一粟粒样脓头，抓破后局部肿痛加剧，色红灼热，脓头相继增多，溃后如蜂窝状，伴有寒热头痛，纳呆，便秘，瘦赤，舌质红，苔黄，脉弦数。其诊断是（）。

- A. 疔。
- B. 痈。
- C. 有头疽（正确答案）。
- D. 丹毒。
- E. 瘰疬。

34. 患者，男，33岁。患白庖，发病较久，皮疹多呈斑片状，颜色淡红，鳞屑减少，干燥裂，自觉瘙痒，伴口干，舌质淡红，苔少，脉沉细。其治法是（）。

- A. 清热泻火，凉血解毒。
- B. 清利湿热，解毒通络。
- C. 活血化瘀，解毒通络。
- D. 养血滋阴，润肤息风（正确答案）。
- E. 清热凉血，解毒消斑。

35. 患者肛内肿物脱出, 色紫黯, 表面溃破、糜烂, 肛门坠痛, 肛内指检有灼热感。舌红, 苔黄腻, 脉弦数。治疗应首选 ()。

- A. 八正散。
- B. 龙胆泻肝汤。
- C. 仙方活命饮。
- D. 补中益气汤。
- E. 萆薢渗湿汤（正确答案）。

36. 患者，男，37岁。精子数少，成活率低，活动力弱，伴有性欲减退，阳事不兴，神疲力倦，面色无华，舌质淡，苔薄白，脉沉细无力。治疗应首选（）。

- A. 大补元煎。
- B. 当归补血汤。
- C. 十全大补汤（正确答案）。
- D. 八珍汤。
- E. 四物汤。

37. 系统性红蝴蝶疮好发于（）。

- A. 儿童。
- B. 老年女性。
- C. 青年女性（正确答案）。
- D. 中年男性。
- E. 青年男性。

38. 乳岩后期气血两亏证的代表方剂（ ）。

- A. 大补元煎。
- B. 八珍汤。
- C. 生脉散。
- D. 人参养荣汤（正确答案）。
- E. 四物汤。

39. 黄癣又名（ ）。

- A. 白秃疮。
- B. 肥疮（正确答案）。
- C. 体癣。
- D. 花斑癣。
- E. 紫白癫风。

40. 肛漏的局部症状为（ ）。

- A. 疼痛、出血、便秘。
- B. 流脓、疼痛、瘙痒（正确答案）。
- C. 肛门坠胀、有异物感。
- D. 肛周红、肿、热、痛。
- E. 便下脓血、黏液，便意频数。

41. 内痔的主要症状是（ ）。

- A. 便血，疼痛。
- B. 便血，有分泌物。
- C. 便血，脱出（正确答案）。
- D. 便血，肛门痒。
- E. 便血，异物感。

42. 患者，女，21岁。因喉炎而服用磺胺药物，继见皮疹红斑及丘疹，口腔、阴部黏膜糜烂，伴有口干，便秘，小便黄赤，舌红苔黄，脉数。内治应首选（ ）。

- A. 消风散。
- B. 萆薢渗湿汤（正确答案）。
- C. 犀角地黄汤。
- D. 清营汤。
- E. 普济消毒饮。

43. 治疗肛痈阴虚毒恋证，应首选（ ）。

- A. 透脓散。
- B. 仙方活命饮合六味地黄丸。
- C. 知柏地黄丸合黄连解毒汤。

D. 青蒿鳖甲汤合三妙丸（正确答案）。

E. 萆薢渗湿汤。

44. 清肝止淋汤治疗经期间出血适用于（）。

A. 湿热证（正确答案）。

B. 血热证。

C. 实热证。

D. 寒湿证。

E. 热毒证。

45. 治疗月经先期阳盛血热证，应首选（）。

A. 清经散（正确答案）。

B. 逍遥散。

C. 固阴煎。

D. 保阴煎。

E. 柴胡疏肝散。

46. 患者，女，38岁。结婚3年，夫妇同居未孕。月经先后不定期，行乳房胀痛，善太息，舌淡红苔薄白，脉弦细。治疗应首选（）。

A. 逍遥散（正确答案）。

B. 小柴胡汤。

C. 固阴煎。

- D. 柴胡疏肝散。
- E. 当归四逆散。

47. 患者，男性，24岁。因外伤后小腿外擦止痛药水后5天左小腿处皮肤鲜红肿胀，其上有大疱，大痕破裂后则有糜烂渗液，灼热，痒痒，伴发热，口渴，舌红，苔黄，脉弦数。治疗应首选的方剂是（）。

- A. 黄连解毒汤。
- B. 仙方活命饮合龙胆泻肝汤。
- C. 消风散合当归饮子。
- D. 银翘散合龙胆泻肝汤。
- E. 化斑解毒汤合龙胆泻肝汤（正确答案）。

48. 患者，女，24岁，已婚。闭经7个月，形体肥胖，胸胁满闷，呕恶痰多，面浮足肿，舌淡苔白腻，脉沉滑。治疗应首选（）。

- A. 参苓白术散合苍附导痰丸。
- B. 四君子汤合苍附导痰丸（正确答案）。
- C. 香砂六君子丸合苍附导痰丸。
- D. 异功散合苍附导痰丸。
- E. 六君子丸合苍附导痰丸。

49. 患者，男，70岁。进行性排尿困难2年。症见精神不振，面色无华，畏寒喜暖，腰酸膝冷，尿线细，余沥不尽，夜尿3-4次，舌质淡润，舌苔薄白，脉沉细。治疗应首选（）。

A. 济生肾气丸（正确答案）。

B. 右归丸。

C. 金匱肾气丸。

D. 桂附地黄丸。

E. 五子衍宗丸。

50. 患者，女，28岁，已婚。月经50天一行，量少、色淡、质稀，小腹隐痛，喜热喜按，腰酸无力，大便薄，小便清长，舌淡苔白，脉沉细而迟。其治法是（）。

A. 扶阳祛寒调经（正确答案）。

B. 温经散寒调经。

C. 温经益气调经。

D. 理气行滞调经。

E. 补血温经调经。

51. 治疗筋瘤寒湿凝筋证，应首选（）。

A. 暖肝煎合当归四逆汤（正确答案）。

B. 温经汤合四逆散。

C. 天台乌药散合黄芪桂枝五物汤。

D. 暖肝煎合四逆汤。

E. 暖肝煎合黄芪建中汤。

52. 患者，女，46岁。月行量多半年，色紫黯，有血块，经行腹痛，并发现下腹包块，疼痛拒按，舌紫黯，脉涩。治疗应首选（）。

A. 复元活血汤。

B. 血府逐瘀汤。

C. 膈下逐瘀汤。

D. 通脉活血汤。

E. 失笑散（正确答案）。

53. 患者，女，35岁。经后1~2天内小腹绵绵作痛，伴腰骶酸痛；经色黯淡，量少，质稀薄；头晕耳鸣，面色晦黯，健忘失眠；舌质淡红，苔薄，脉沉细。其证候是（）。

A. 肾气亏损（正确答案）。

B. 湿热瘀阻。

C. 肾阳不足。

D. 肾阴不足。

E. 肾精不足。

54. 患者，女，35岁。经断后阴道出血，量少，色淡，质稀，气短懒言，神疲肢倦，食少腹胀，胁肋胀满；舌苔薄白，脉弦无力。治疗代表方剂是（）。

A. 安老汤（正确答案）。

B. 易黄汤。

C. 知柏地黄丸。

D. 温经汤。

E. 萆薢渗湿汤。

55. 二仙汤合二至丸治疗绝经前后诸证适用于（）。

A. 肾阴虚证。

B. 肾阳虚证。

C. 肾阴阳俱虚证（正确答案）。

D. 肝肾阴虚证。

E. 肺肾阴虚。

56. 不属于妊娠恶阻脾胃虚弱证的特点是（）。

A. 呕吐不食。

B. 食入即吐。

C. 呕吐清涎。

D. 呕吐酸水或苦水（正确答案）。

E. 头晕体倦。

57. 患者，女，28岁。近2个月经量渐减，点滴即止，胸闷呕吐，带下量多，形体肥胖，舌淡苔白腻，脉滑。治疗应首选（）。

- A. 滋血汤。
- B. 归肾丸。
- C. 桃红四物汤。
- D. 乌药汤。
- E. 苍附导痰丸（正确答案）。

58. 患者，女，35岁，已婚。月经后期，40~50天一行，量少、色暗、时有血块，小腹较胀，乳房胀痛，舌略暗苔薄，脉弦。治疗应首选（）。

- A. 越鞠丸。
- B. 乌药汤（正确答案）。
- C. 丹栀逍遥散。
- D. 柴胡疏肝散。
- E. 当归地黄饮。

59. 患者，女，32岁，已婚。经行肢体肿胀，按之随手而起，经色暗红有块，伴腕闷肋胀，善叹息，舌紫暗，苔薄白。脉弦涩。其证候是（

)。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/875001020243011330>