

2024 年鲁科五四新版高二地理上册月考试卷 870

考试试卷

考试范围：全部知识点；考试时间：120 分钟

学校：_____ 姓名：_____ 班级：_____ 考号：_____

总分栏

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

评卷人	得分

一、选择题(共 8 题，共 16 分)

1、下列地理现象中，可能影响全球环境的是（ ）

- A. 南方低山丘陵的“红漠化”
- B. 日本的水俣事件
- C. 东太平洋赤道附近表层海水温度异常
- D. 美国的暴雪天气

2、
甘德国际机场(下图)曾是最繁忙的航空枢纽之一,当时几乎所有横跨北大西洋的航班都要经停该机场补充燃料。如今,横跨北大西洋的航班不再需要经停此地。据此完成下题。



一架从甘德机场起飞的飞机以 650 千米/小时的速度飞行,1 小时后该飞机的纬度位置可能为()

- A. 53°N
- B. 60°N
- C. 66.5°N
- D. 40°N

3、有关气候与城市区位的影响，正确的是


- A. 世界上绝大多数城市的分布与气温有关，与降水关系不大
- B. 世界上的大城市主要分布在西半球

- C. 气候条件恶劣的干旱半干旱地区和高寒地区，没有城市的分布
- D. 世界城市多集中在临海边缘地带

4、下列河流中,径流的季节变化最小的是:

- A. 珠江
- B. 密西西比河
- C. 泰晤士河
- D. 尼罗河

5、2012 年 2 月 2 日是第 16 个“世界湿地日”。中国将使 50%的自然湿地和 70%的重要湿地得到有效保护，并建立起结构较为合理、功能较为优化的湿地保护网络体系，逐步扭转湿地面积减少和功能退化的局面。图 4 中的湿地体现了何种功能




- A. 保持水源
- B. 净化水质
- C. 调节气候
- D. 美化环境，维护生物多样性。

6、【题文】下列关于我国区域差异的叙述，错误的是()

- A. 我国三大自然区是根据地形、气候两大因素划分的
- B. 我国的年降水量由东南向西北递减
- C. 西北干旱和半干旱区大致以 400mm 等降水量线为界
- D. 青藏高寒区与另两个自然区域划分大致以横断山脉、祁连山、阿尔金山、昆仑山为界


7、【题文】下图中农业区在发展过程中容易出现的主要环境问题是()

- ①土地荒漠化 ②土地盐碱化 ③地面下沉 ④环境污染。



- A. ①②
- B. ①③
- C. ①④
- D. ②④

8、如图为四种区域等值线示意图；读图完成 5-6 题。



- 下列说法正确的是（ ）
- A. ①地山脉位于北美东海岸
 - B. ②处寒流仅分布在大陆西岸
 - C. ③地雨区主要出现在 M 一侧
 - D. ④地三条等值线数值相同

评卷人	得分

二、多选题(共 9 题，共 18 分)

9、影响南亚一带西南季风形成的主要原因有

- A. 海陆热力性质的差异
- B. 气团和锋面
- C. 气压带和风带季节移动
- D. 气旋


10、【题文】关于工业发展的叙述正确的是()

- A. 工业仍表现出集中分布的特点
- B. 工业生产对劳动力数量和技术投入逐渐增加
- C. 工业生产向大批量、标准化发展
- D. 发达国家工业在国民生产总值中所占比例开始下降

11、【题文】20 世纪 60 年代以来，德国在促进经济结构多样化的过程中，新建的企业有()

- A. 钢铁工业
- B. 汽车工业
- C. 石油化工
- D. 机械工业


12、如图是地球表面自转线速度等值线分布图；据图回答 21-22 题。



图示区域位于（ ）

- A. 北半球中纬度
- B. 水平运动物体发生右偏
- C. 南半球中纬度
- D. 水平运动物体发生左偏

13、读图回答问题；完成 23-24 题。



A、B、C、D 四条洋流中属于补偿流的有（ ）


- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

14、下列洋流系统中，呈反时针方向流动的是（ ）


- A. 北太平洋中、低纬海区的洋流
- B. 北太平洋中、高纬海区洋流
- C. 南大西洋中、低纬海区的洋流

D. 北印度洋夏季的洋流

15、该图反映日、月、地位置关系中，可能形成海洋大潮的是（ ）



16、图为我国主要湿地面积缩减情况分布图。读图；回答 21～22 题。



关于湿地的生态效益说法，正确的是（ ）

- A. 提供生物资源
- B. 航运、旅游
- C. 维护生物多样性
- D. 降解污染

17、读我国雾霾地区分布示意图；完成 25～26 题。



- 雾霾带来的影响有（ ）
- A. 导致降水减少，加剧水资源紧张
 - B. 影响日照时数和强度，缓解土壤盐碱化
 - C. 雾霾中含有多种有毒物质，危害人体健康
 - D. 使能见度降低，影响交通

评卷人	得分

三、填空题(共 8 题，共 16 分)

18、读“我国大兴安岭及其两侧自然地理环境剖面示意图”，完成下列要求（10 分）



- (1) 比较甲、乙两地的气温曲线和降水柱状图，分析指出：甲地应为： ____气候，乙地应为： ____气候；两地降水的明显差异是： _____。
- (2) 山脉以东的自然带为____带，以西为温带草原带。
- (3) 山脉东西两侧自然环境的变化及差异，显示出陆地自然带的____地域分异规律。

19、

【题文】流域的自然背景决定了河流的利用方式和开发方向，流域开发与整治就是通过修建水利工程来恢复河流的自然状态。

20、


【题文】外出旅游时，带上 GPS 信号接收机，就能知道自己所处的地理坐标和周围地形状况。

21、地理信息系统的硬件主要包括____和网络设备，____， 数据输入、显示和输出的外围设备等等。

22、环境污染的原因:在一定的时间、空间范围内，环境的自净能力是____的,污染物排放。
____其环境其自净能力，就会产生环境污染。

23、

下左图为“地球部分区域气压带风带分布图”，下右图为“气压带、风带分布模式图”和“北半球气候类型分布模式图”，读图完成下列各题。



- (1) 上图左中①气压带的名称是____，其控制地区大气垂直运动方向是____，终年在其控制下对应的气候类型为右图中“北半球气候类型分布模式图”中的____。（填字母）
- (2) 据上图左中气压带和风带的位置判断，该图反映的是北半球处于____季，此季节气压带、风带位置偏____。半年后，M地受____(填数码)带控制，气候特征是_____。
- (3) 上图左中N地气候类型为____，其对应的气候类型为右图中“北半球气候类型分布模式图”中的____。（填字母）

(4)在“气压带与风带模式图”中甲地风向是_____，请在图中相应位置绘出该风带风向。

(5)从“北半球气候类型分布模式图”上可以看出，E地是_____气候，其成因是_____，该地冬季的气候特点是_____。

24、生物多样性包括____、物种多样性、____三个层次。____是生物多样性减少的具体表现。

25、旅游地的旅游经济价值大小，有时并不一定与其____成正比，而是在很大程度上取决于_____。

评卷人	得分

四、判断题(共 4 题，共 36 分)

26、我国对于东中西部实施的“缩小区域差距，实现协调发展”政策，体现了可持续发展的观念。

27、太阳黑子增多的年份，耀斑相应减少。()


28、当地球运行到近日点附近时，公转的角速度和线速度都较慢。()

29、昼夜交替、时差、沿地表做水平运动物体的偏移都是主要由地球自转形成的地理现象。()

评卷人	得分

五、简答题(共 4 题，共 32 分)

30、读“资源跨流域调配工程示意图”，回答下列问题。(10 分)



1.图中属于水资源跨流域调配的是_____工程，属于能源调配的是_____工程（4 分）

2.两大资源跨流域调配工程中，沿线气候变化最显著的是_____工程。（2 分）

3.两大工程中，对上海社会经济发展和环境保护有积极影响的是_____工程，它们对上海地区积极影响有那些？（4 分）


31、京津唐地区是我国北方综合性工业基地，这里高等院校和科研院所云集。该图为“京津唐地区示意图”。回答问题。（12 分）



图 7

- 1.京津唐地区发展工业的区位优势主要有____、____、____、____等（4 分）。
 - 2.滨海新区和曹妃甸工业区承接了大城市的产业转移，请简述对大城市发展的影响。（4 分）
 - 3.水资源短缺问题是制约京津唐地区社会经济发展的重要因素之一，请从开源、节流两个方面提出解决该地区用水紧张的主要措施。（4 分）
- 开源：____、____；
- 节流：____、____。

32、读“世界某海区洋流分布示意图”，回答下列各题。（14 分）




- （1）该海域位于____(南、北)半球，判断依据是什么？（2 分）
- （2）图中 a、b、c 三条洋流中，属风海流的是____和____(填字母)，它们分别是____风带和____风带推动海水所形成的洋流。（4 分）
- （3）若该环流位于大西洋，图中①处附近海域为世界著名的____渔场，它位于 d 和____的交汇处。世界上同属此种原因形成的大渔场还有____、____等。（4 分）
- （4）若该环流位于太平洋，有人想利用盛行风和洋流的有利条件，乘帆船远航，试说明从 A 到 B，又返回到 A，依次利用的盛行风和洋流的名称。（4 分）

33、该图分别是我国长江三角洲和珠江三角洲地区示意图，读图回答问题。



A



B

- (1) 长三角城市群和珠三角城市群形成的共同优势区位条件有哪些？（4 分，4 点即可得满分）
- (2) 改革开放初期，珠江三角洲地区吸引外资的主要原因有哪些？（3 分）
- (3) 与长三角相比，珠三角产业升级面临诸多困难，原因有哪些？（3 分）


评卷人	得分

六、综合题(共 2 题，共 16 分)

34、

【题文】（12 分）阅读图文材料；回答下列问题。


2013 年 6 月 28 日；中国经济特区喀什论坛在新疆喀什隆重召开。新疆沙漠面积 43.04 万平方千米，占我国沙漠面积的近 60%。在中国的十大沙漠中，新疆占了 3 个，分别是塔克拉玛干沙漠（第 1 位）；古尔班通古特沙漠（第 2 位）、库姆塔格沙漠（第 9 位）。下图为新疆区域图。



- (1) 简述图示区域的地形特点。(2 分)
- (2) 试分析新疆沙漠广布的自然原因。(3 分)
- (3) 试分析喀什经济特区发展的有利区位条件。(4 分)
- (4) 新疆现有引水方式不能满足对水的需求，为解决该地区的水资源短缺问题，你有什么建议？（3 分）

35、

读“我国近海示意图”，回答问题。



中国近海示意图

(1) A、B 附近海区盐度较高的是_____。判断理由是什么？

(2) A 地晒盐比较有利的季节是 ()

- A. 春季
- B. 夏季
- C. 秋季
- D. 冬季

(3) 简述 C 渔场形成的原因。

参考答案

一、选择题(共 8 题，共 16 分)

1、C

【分析】

【分析】本题考查地理环境的整体性。某一地理环境要素的变化会导致其他要素以致整体地理环境的改变。

厄尔尼诺现象引发的环境问题及其成因如下：。

	正常年份	厄尔尼诺发生的年份
图示		
洋流	秘鲁寒流沿秘鲁沿岸向西北流	温暖海水从赤道向南流动，迫使秘鲁寒流向西流动
生物	秘鲁寒流上升流带来丰富的诱饵，形成渔场	该海区水温升高，营养物质减少，浮游生物和鱼类、鸟类死亡
大气环流	存在对流性环境，赤道太平洋西岸气流上升，东岸气流下沉	形成增强型对流，赤道太平洋中部气流上升，西岸气流下沉，东岸下沉气流因水温升高而减弱
天气气候	西岸降水较多；东岸降水较少，形成荒漠	西岸的澳大利亚以及印度、非洲等地出现严重旱灾，东部荒漠地带暴雨成灾

东太平洋赤道附近表层海水温度异常形成厄尔尼诺现象，其影响全球的环境。所以本题选择 C 选项。

2、A

【分析】

本题考查地图上距离的计算。机场位于 50°N 附近，假设该飞机沿经线飞行，在 1 小时内飞过 650 千米，大约 6 个纬度。因此飞机所在纬度最高约 56°N，最低约 44°N。根据选项信息，53°N 符合条件要求。故选 A。

【解析】

A

3、D

【分析】

本题考查城市区位。A项城市的分布既受气温因素影响，也受降水因素影响；错误。B项与气候因素无关；错误；C项气候恶劣的地区，城市少，而不是没有城市，如克拉玛依市就分布于沙漠地区；错误。故选D项。

【解析】

【答案】

D

4、C

【分析】

本题考查世界河流。珠江受亚热带季风气候影响，降水的季节变化的大，故河流流量的季节变化大；密西西比河受温带大陆性气候和亚热带湿润性季风气候的影响，形成夏汛。泰晤士河位于西欧受温带海洋性气候影响，河流流量季节变化小。尼罗河受热带草原气候影响，河流流量的季节变化大。

【解析】

【答案】

C

5、B

【分析】

【解析】

试题分析：直接根据图示信息，污水经过湿地截流、吸附、过滤之后，水资源得到净化，故直接体现了湿地的净化水质功能。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/875020120124012032>