

2025 年广东省安全员 A 证第四批（主要负责人）考试题库**含答案**

1、【多选题】《国务院于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，企业要经常性开展安全隐患排查，并切实做到整改措施到位、责任到位、（）、（）和（）“五到位”。（ ACD ）

A、资金到位

B、人员到位

C、时限到位

D、预案到位

E、管理到位

2、【多选题】下列使用的特种设备安全监督管理不适用《中华人民共和国特种设备安全法》的是：（）。（ BCE ）

A、起重机械

B、核设施

C、航空航天器

D、大型游乐设施

E、军事装备

3、【多选题】下列属于碗扣节点构造的是（）。（ ABDE ）

A、上碗扣

B、下碗扣

C、连接盘

D、立杆

E、限位销

4、【多选题】关于钢筋对焊机，下列说法正确的是（ ）。（ ABCDE ）

A、焊接较长钢筋时，应设置活动支架，配合搬运的操作人员应站在火花喷射范围以外，防止火花伤人

B、作业后或停电时，必须拉闸切断电源，放尽机内冷却水，收拾好夹具和工具，清扫车间（或工场），并对设备进行清洁和保养

C、发现焊头漏电时禁止使用，并立即拉闸断电，进行更换

D、已焊接好的钢筋，应按其规格长度堆放整齐，挂上标签，并不得靠近易燃物品

E、闪光区应设挡板，焊接时无关人员不得入内

5、【多选题】在工程建设过程中下列情形属于重大事故的有（ ）。

（ BCD ）

A、死亡 3 人以上 10 人以下

B、重伤 50 人以上 100 人以下

C、死亡 10 人以上 30 人以下

D、直接经济损失 5000 万元以上 1 亿元以下

E、直接经济损失 1000 万元以上 5000 万元以下

6、【多选题】安全教育培训的方法包括哪些（ ）。（ ABCDE ）

A、工作现场的安全教育

B、安全操作技能的培训

C、讨论法

D、脑力激荡法

E、安全活动

7、【多选题】根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》，建设单位或其委托的工程招标代理机构在编制资格预审文件和招标文件时，应当明确的要求建筑施工企业提供安全生产许可证，以及（ ）。（ ABC ）

A、企业主要负责人

B、拟担任该项目负责人

C、专职安全生产管理人员

D、土建类安全管理人员

E、机械类安全管理人员

8、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，下列说法正确的是（ ）。（ ACE ）

A、施工单位应根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施

B、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由施工方承担，或者按照合同约定执行

C、建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认

D、意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工结算时止

E、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并

保持安全距离

9、【多选题】根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005），施工现场临时用电必须编制安全技术档案，并应包括下列内容（）。

（ ABCDE ）

- A、用电技术交底资料
- B、用电工程检查验收表
- C、定期检（复）查表
- D、用电组织设计的全部资料
- E、电工安装、巡检、维修、拆除工作记录

10、【多选题】铲运机在坡道上不得进行检修作业，在陡坡上严禁（）。

（ ACD ）

- A、转弯
- B、前行
- C、倒车
- D、停车
- E、减速

11、【多选题】门式、桥式起重机作业前的重点检查项目应符合下列要求（）。（ CDE ）

- A、轨道高度
- B、轨道接地电阻
- C、各安全限位装置齐全完好
- D、钢丝绳外表情况良好，绳卡牢固

E、机械结构外观正常，各连接件无松动

12、【多选题】项目经理部在项目施工管理总策划时必须对施工现场的危险源进行（）。（ ACD ）

A、识别

B、检测

C、评价

D、控制策划

E、测试

13、【单选题】《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》规定，建设单位要在工程概算中将工伤保险费用单独列支，作为不可竞争费，不参与竞标，并在项目开工前由施工总承包单位（）代缴本项目工伤保险费，覆盖项目使用的所有职工，包括专业承包单位、劳务分包单位使用的农民工。（ A ）

A、一次性

B、按进度

C、按计划

D、分批次

14、【单选题】《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中，（）属于“其它”危险性较大的分部分项工程范围。（ B ）

A、现场临时用电

B、水下作业工程

C、采用起重机械进行安装的工程

D、采用爆破拆除的工程

15、【单选题】《建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，（ ）。 （ D ）

A、由建筑施工企业独自负责

B、承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任

C、由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任

D、由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任

16、【单选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故调查组应当自事故发生之日起（ ）内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（ ）。 （ C ）

A、30 日；30 日

B、60 日；30 日

C、60 日；60 日

D、30 日；60 日

17、【单选题】下列不属于四个急救步骤的是（ ）。 （ D ）

A、调查事故现场

B、初步检查伤病员，判断其神志、气管、呼吸循环是否有问题

C、呼救

D、如果没有发现危及伤病员的体征，可以不用再检查

18、【单选题】下列关于起重机起吊作业中的注意事项描述正确的是（ ）。 （ B ）

A、禁止起吊载荷悬挂停留较长时间

B、禁止从驾驶室的前方吊货

C、在起重机作业范围内，除司索工外其他人不得进入

D、禁止吊物自由下落

19、【单选题】下列属于三级动火作业的是（ ）。 （ C ）

A、具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等作业

B、贮存可燃气体、易燃气体的容器以及连在一起的辅助设备的场所进行用火作业

C、非固定的，无明显危险因素的场所进行用火作业

D、堆有大量可燃和易燃物的场所进行用火作业

20、【单选题】事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地（ ）人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 （ B ）

A、区级以上

B、县级以上

C、市级以上

D、省级以上

21、【单选题】任何单位和个人不得将产生职业病危害的作业（ ）给

不具备职业病防护条件的单位和个人。（ B ）

A、安排

B、转移

C、分包

D、转让

22、【单选题】使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，防溅型漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于（ ）mA，额定漏电动作时间不应大于 0.1s。（ B ）

A、10

B、15

C、30

D、50

23、【单选题】使用行灯电源电压不大于（ ）。（ A ）

A、36V

B、24V

C、12V

D、6V

24、【单选题】依据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，（ ）每月带班生产时间不得少于本月施工时间的 80%。（ A ）

A、项目负责人

B、主管质量安全和生产工作的副总经理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/875124131322012104>