2024年无人机应用基础考试题库及答案

1. 疆 器的教学视频 般可在哪 查看（）？

A. 疆公众号-产品 持-教学视频。

B. 疆官 -对应产品-视频。

C. 对应DJI APP -学院。

D. 选项都对。(正确答案)

2. 美国 （mode 2）操作 式，右边摇杆向后打时， 器将会怎样运动（）？

A. 后退。(正确答案)

B. 前进。

C. 顺时针偏航。

D. 逆时针偏航。

3. 如何激活全新的 疆 机（）？

A. 使 满电电池开机，开机后 机 动激活。

B. 使 DJI账号在 疆官 输 器序列号后激活。

C. 通过APP 与 器连接，按照APP 提示完成激活流程。(正确答案)

D. 使 数据线连接 后与电脑后在 疆官 输 器序列号后激活。

4．以　疆　　器为例，如何开启　　器/智能电池电源（）？

A. 单击电源键　次后，　　按电源键 3 秒，听到开机　。(正确答案)

B.　　按电源键 3 秒。

C. 快速双击电源键。

D. 向上拨动左摇杆。

5.　疆　　机的教学视频　般可在 DJI APP哪个　　查看（）？

A. 学院。(正确答案)

B. 相册。

C.　　记录。

D. 设备。

6．以　疆　　器为例，如何快速查看　　器电池电量（）？

A. 单击电源键　次后，根据亮起灯光数量判断电量。(正确答案)

B. 插上电源线后，根据闪烁灯光数量判断电量。

C. 快速双击拍照按键。

D.　　按电源键五秒，根据 LED 灯光闪烁次数判断电量。

7．美国　（mode 2）操作　式，左边摇杆向前打时，　　器将会怎样运动（）？

A. 后退。

B. 上升。(正确答案)

C. 顺时针偏航。

D. 向左移动。

8. 在　控参数设置中，　　器的失控　为设置不包括的是（）？

A. 上升。(正确答案)

B. 下降。

C. 悬停。

D. 返航。

9. 以　疆　　器为例，如何开启或关闭遥控器电源（）？

A. 单击电源键　次后，　　按电源键 3 秒，听到 di-didi 提示　。(正确答案)

B.　　按电源键 3 秒。

C. 快速双击电源键。

D. 向下拨动左摇杆，同时摁下拍照键。

10.　　疆　　机的说明书PDF　件，　般在DJI APP中哪个界　下观看（）？

A. 学院。(正确答案)

B. 天空之城。

C.　　记录。

D. 设备。

11. 以　疆　　器为例，如何开启或关闭　　器/电池电源（）？

A. 单击电源键　次后，　按电源键 3 秒，听到提示声　。(正确答案)

B.　按电源键 3 秒。

C. 快速双击电源键。

D.　按遥控器上开机键。

12. 美国　（mode 2）操作　式，左边摇杆向左打时，　器将会怎样运动（）？

A. 后退。

B. 前进。

C. 顺时针偏航。

D. 逆时针偏航。(正确答案)

13. DJI APP　器状态提示栏显示哪种字样时，起　最安全（）？

A. 起　准备完毕（GNSS ）。(正确答案)

B. 设备未连接。

C.　法起　。

D. 起　准备完毕（视觉定位）。

14. 以　疆产品为例，　度默认设置为多少　（）？

A. 1500

B. 100

C. 500

D. 120 (正确答案)

15. 以　疆产品为例，遥控器摇杆模式默认设置为（）？

A.　定义。

B. 中国　（mode3 ）。

C.　本　（mode1 ）。

D. 美国　（mode2 ）。(正确答案)

16. 以　疆　　器为例，如何快速查看遥控器电量（）？

A. 单击电源键　次后，根据亮起灯光数量判断电量。(正确答案)

B. 插上电源线后，根据闪烁的灯光数量判断电量。

C. 快速拨动三次　　模式开关。

D. 同时摁下所有按键。

17. DJI APP中，　　状态参数中代表　　器与返航点　平　向距离的是（）？

A. D。(正确答案)

B. H。

C. H.S。

D. V.S。

18. 在DJI APP相机菜单中，可进　设置的参数不包括（）？

A. 拍照模式

B. 照　尺　。

C. 照　格式。

D. 摇杆模式。(正确答案)

19. 以　疆产品为例，　　度最　可设置为多少　（）？

A. 1500

B. 1000

C. 500 (正确答案)

D. 120

20. 以　疆　　器为例，如何使　　器录像（）？

A. 单击遥控器上　红点录像按键。(正确答案)

B. 双击遥控器屏幕。

C. 快速双击遥控器屏幕 D.　　按遥控器屏幕。

21. DJI APP中，　　状态参数中代表　　器与返航点垂直　向距离的是（）？

A. D。

B. H。(正确答案)

C. H.S。

D. V.S。

22. DJI APP　状态参数中代表　器 平 向　速度的是（）？

A. D。

B. H。

C. H.S。(正确答案)

D. V.S。

23. 以 疆　器为例，如何连接遥控器与 机等移动设备（）？

A. 使 专 数据线连接。(正确答案)

B. 使 蓝 连接。

C. 使 WiFi 连接。

D. 使 安卓数据线连接。

24. 关于新 模式的描述，不正确的是（）？

A. 有　距离限制。

B. 只能在半径 50 范围内　。(正确答案)

C. 只能在半径 30 范围内　。

D.　GNSS 信号 法起 。

25. 若　器云台 检完成后，发现图传画　歪向 边”，此时可进 的操作不包括的是（）？

A. 设置返航 度。(正确答案)

B. 于平坦地 重启　器。

C. 进　云台微调。

D. 云台设置中进　云台　动校准。

26. DJI APP照　格式不包括的是（）？

A. JPEG+RAW　。

B. RAW 。

C. JPEG。

D. bmp。(正确答案)

27. DJI APP　状态参数中代表　器垂直　向　速度的是（）？

A. D。

B. H。

C. H.S。

D. V.S。(正确答案)

28. 在　控参数设置中，可设置的参数不包括的是（）？

A. 快　速度。(正确答案)

B.　距离。

C.　度。

D. 返航点位置。

29. DJI APP相机设置界　中表示感光度的是（）？

A. EV。

B. Shutter

C. ISO。(正确答案)

D. F。

30. DJI APP的功能不包括的是（）？

A. 编辑视频。

B.　　事故数据分析。(正确答案)

C. 模拟　　。

D. 查看　　记录。

31. 姿态球的　姿态和雷达功能显示区中，以下选项正确的是（）？

A.　　过程中，雷达中的　　器位置不会因遥控器朝向改变　改变。

B. 浅灰　和蓝　的　例表示　　器的左右倾斜　度。

C. 浅灰　和蓝　分界线的左右倾斜程度表示　　器的左右倾斜　度。(正确答案)

D. 蓝　　图标表示　　器及其朝向。

32. 关于DJI APP的　格线与对　线功能，应该在哪　开启（）？

A. 相机设置。(正确答案)

B.　　器设置。

C. 遥控器设置。

D. 图传设置。

33. 关于DJI APP相机菜单中的录像设置，描述不正确的是（）？

A. NTSC 电视标准　于美国地区。

B. NTSC 电视标准　于　本地区。

C. 不同的视频格式帧率　法修改。(正确答案)

D. PAL 电视标准　于中国、欧洲等地区。

34. 关于DJI APP图传设置的描述，不正确的是（）？

A. 图像传输质量越　，传输距离越　。(正确答案)

B. 可外接 HDMI　输出。

C. 可以　动选择信道。

D. 可以设置图像传输质量。

35. DJI APP　状态参数中代表　器与返航点　平　向距离的是（）？

A. D。(正确答案)

B. HC. H.S

D. V.S。

36. DJI APP中显示的　模式不包括哪种（）？

A. Position

B. OPTI。

C. ATTI。

D. BDS 。(正确答案)

37. 关于DJI APP电池界 的描述，不正确的是（）？

A. 可设置低电量报警数值。

B. 可将严重低电量报警设为 0。(正确答案)

C. 可查看电池循环次数。

D. 可查看各个电芯的电压。

38. DJI APP 状态参数中代表 器与返航点垂直 向距离的是（）？

A. D。

B. H。(正确答案)

C. H.S。

D. V.S。

39. DJI APP相机设置界 中表示曝光补偿的是（）？

A. EV。(正确答案)

B. Shutter

C. ISO。

D. F。

40. DJI APP　状态参数中代表　器 平 向　速度的是（）？

A. D。

B. H。

C. H.S。(正确答案)

D. V.S。

41. 关于对　器摇杆模式进 更改，下 描述正确的是（）？

A. 将遥控器开启，利 APP 的遥控器设置功能更改，必须接通　器电源。

B. 将遥控器开启，利 APP 的遥控器设置功能更改，　需接通　器电源。(正确答案)

C. 将遥控器开启，利 Assistan的遥控器设置功能更改，　需接通　器电源。

D. 将遥控器开启，利 Assistan的遥控器设置功能更改，必须接通　器电源。

42. DJI APP　状态参数中代表　器垂直 向　速度的是（）？

A. D。

B. H。

C. H.S。

D. V.S。(正确答案)

43. DJI APP中扩展云台俯仰轴限位 上30°应在那 开启（）？

A. 相机位置。

B.　　器设置。

C.　级设置。

D. 云台设置。(正确答案)

44. DJI APP相机界　中表示快　速度的是（）？

A. EV。

B. Shutter(正确答案)

C. ISO。

D. F。

45. DJI APP　　器状态列表不能提示哪些信息（）？

A.　　模式。

B. IMU 状态。

C. 电池循环次数。(正确答案)

D. SD 卡剩余容量。

46. DJI APP　　器状态提示栏显示哪种字样时可以安全　　（）？

A. 起　准备完毕（GNSS ）。(正确答案)

B. 设备未连接。

C.　法起　。

D. 姿态模式。

47. DJI APP界　中表示光圈的是（）？

A. EV。

B. Shutter

C. ISO

D. F。(正确答案)

48.　疆遥控器摇杆模式默认设置为（）？

A.　定义。

B. 中国　。

C.　本　。

D. 美国　。(正确答案)

49. DJI APP地图界　中不显示哪种信息（）？

A.　　器位置。

B.　　器　度。(正确答案)

C. 返航点位置。

D.　　轨迹。

50. 关于DJI APP的地图航线显示，应该在哪　开启（）？

A. 相机设置。

B.　　器设置。

C. 通　设置。(正确答案)

D. 图传设置。

51.　　器教学视频可在APP 哪个　　查看（）？

A. 学院。(正确答案)

B. 天空之城。

C.　　记录。

D. 设备。

52. 如何激活全新的　　器（）？

A. 使　满电电池，开机后　机激活。

B. 使　DJI账号在　疆官　输　　器序列号后激活。

C. 通过 APP 与　　器连接，按照 APP 提示完成激活流程。(正确答案)

D. 使　数据线连接　　后与电脑后在　疆官　输　　器序列号后激活。

53. 关于　动起　降落描述正确的是（）？

A.　　按图标，　　器将　刻　动起　或降落。

B. 轻触图标，　　器将　刻　动起　或降落。

C.　　动起　后，　　器将悬停在 1.2m　度等待操作。(正确答案)

D.　　动起　后，　　器将悬停在 1.8m　度等待操作。

54. 关于DJI APP的　　器　　时间，应该在哪　查看（）？

A. 相机设置。

B.　　器设置。

C. 智能电池设置。(正确答案)

D. 图传设置。

55. 关于DJI APP的过曝提示功能，应该在哪　开启（）？

A. 相机设置。(正确答案)

B.　　器设置。

C. 遥控器设置。

D. 图传设置。

56. 关于DJI APP的坐标纠正，应该在哪　开启（）？

A. 相机设置。

B.　　器设置。

C. 通　设置。(正确答案)

D. 图传设置。

57. 关于DJI APP的遥控器　定义键设定，应该在哪　开启（）？

A. 相机设置。

B.　　器设置。

C. 遥控器设置。(正确答案)

D. 图传设置。

58. 关于DJI APP的 放电时间，应该在哪 设置（）？

A. 相机设置。

B. 智能电池设置。(正确答案)

C. 遥控器设置。

D. 图传设置。

59. 关于DJI APP的中 点功能，应该在哪 开启（）？

A. 相机设置。(正确答案)

B. 器设置。

C. 遥控器设置。

D. 图传设置。

60. 关于DJI APP的新 模式，应该在哪 开启（）？

A. 相机设置。

B. 控参数设置。(正确答案)

C. 遥控器设置。

D. 图传设置。

61. 模拟 应该在DJI APP中哪个界 下观看（）？

A. 学院。(正确答案)

B. 天空之城。

C.　　记录。

D. 设备。

62. 关于DJI APP的云台FPV 模式，应该在哪　设置（）？

A. 相机设置。

B.　　器设置。

C. 遥控器设置。

D. 云台设置。(正确答案)

63. 关于DJI APP的开启或关闭雷达图，应该在哪　设置（）？

A. 感知设置。(正确答案)

B.　　器设置。

C. 遥控器设置。

D. 图传设置。

64. 关于DJI APP的灵敏度设置，应该在哪　设置（）？

A. 相机设置。

B.　 控参数设置。(正确答案)

C. 遥控器设置。

D. 图传设置。

65．关于DJI APP的感度设置，应该在哪　设置（）？

A. 相机设置。

B.　　控参数设置。(正确答案)

C. 遥控器设置。

D. 图传设置。

66．若　　器未开机，遥控器满电状态下发出快速di-di-di……的响声，应进　哪种操作（）？

A. 校准遥控器。(正确答案)

B. 更换遥控器电池。

C. 开启　　器。

D. 切换　　模式。

67．关于DJI APP的云台跟随模式，应该在哪　设置（）？

A. 相机设置。

B.　　器设置。

C. 遥控器设置。

D. 云台设置。(正确答案)

68．关于DJI APP的提示信息记录，应该在哪　查看（）？

A. 相机设置。

B.　　器设置。

C. 遥控器设置。

D. 通　设置。(正确答案)

69. 关于DJI APP的操作灵敏度（　感）设置，应该在哪　设置（）？

A. 相机设置。

B.　 控参数设置。(正确答案)

C. 遥控器设置。

D. 图传设置。

70. 关于DJI APP的电池相信信息，应该在哪　查看（）？

A. 智能电池设置。

B.　　器设置。(正确答案)

C. 遥控器设置。

D. 图传设置。

71. 关于DJI APP的云台　动校准，应该在哪　设置（）？

A. 相机设置。

B.　　器设置。

C. 遥控器设置。

D. 云台设置。(正确答案)

72. 关于DJI APP的全屏进　式，应该在哪　设置（）？

A. 相机设置。

B.　　器设置。

C. 遥控器设置。

D. 通　设置。(正确答案)

73. 下　哪　项属于可正常　区域（）？

A. 农村耕地。(正确答案)

B. 国家军事保密区。

C. 边境线隔壁国家的边防哨所。

D.　航客机降落航线之中。

74. 关于DJI APP的APP 版本，应该在哪　查看（）？

A. 相机设置。

B.　　器设置。

C. 遥控器设置。

D. 通　设置。(正确答案)

75. 多轴　器卫星定位时，最少达到　颗星，才能够在　中保证安全（）？

A. 3颗。

B. 5颗。

C. 10颗。(正确答案)

D. 1颗。

76. 以下紧急情况操作，更为安全的是（）？

A. 机撞击掉落后第 时间摁住 机。

B. 机撞击掉落后第 时间停 电机转动。(正确答案)

C. 机撞击掉落后第 时间拿起 机。

D. 机撞击掉落后第 时间关闭遥控器电源。

77. 在 压线附近 时，电磁 扰 般 扰的是 机的那 部分（）？

A. 磁罗盘（指南针）。(正确答案)

B. GNSS 模块。

C. 电 调速器。

D. IMU。

78. 以下 为当中，哪 项是合理的（）？

A. 机在 50 度拍摄美景。(正确答案)

B. 将 机 机场。

C. 使 机观察部队演习。

D. 机观察客机起降。

79. 关于DJI APP的　　器距离限制，应该在哪　设置（）？

A. 相机设置。

B.　　控参数设置。(正确答案)

C. 遥控器设置。

D. 图传设置。

80. 关于DJI APP的云台微调，应该在哪　设置（）？

A. 相机设置。

B.　　器设置。

C. 遥控器设置。

D. 云台设置。(正确答案)

81. 下　哪种情况不会影响GNSS 信号的接收（）？

A. 处于两栋　楼之间。

B. 强磁场　扰。

C. 空旷室外。(正确答案)

D. 处在室内。

82. 关于DJI APP的　控序列号，应该在哪　查看（）？

A. 相机设置。

B.　　器设置。

C. 遥控器设置。

D. 通　设置。(正确答案)

83. 若　器达到最　　度，APP 将提示（）？

A. 已达最　限　　度。(正确答案)

B.　法　　。

C. 已达最　限　距离。

D. GNSS 信号弱。

84. 关于折叠桨的使　，下　描述错误的是（）？

A.　需展开即可进　　。(正确答案)

B. 如果桨叶有破损应及时更换。

C. 桨叶与电机的搭配必须合理，不能过载搭配。

D. 桨叶应定期检查，及时发现如断裂、破损等问题。

85. 关于DJI APP的关闭视觉避障功能，应该在哪　设置（）？

A. 相机设置。

B.　　器设置。

C. 遥控器设置。

D. 感知设置。(正确答案)

86. 关于DJI APP的地图缓存设置，应该在哪 设置（）？

A. 相机设置。

B. 器设置。

C. 遥控器设置。

D. 通 设置。(正确答案)

87. 下 哪些区域可以进 正常 （）？

A. 机场。

B. 开阔荒地。(正确答案)

C. 省政府 楼。

D. 军事管理区。

88. 在 器作业出发前需要进 哪些检查（）？

A. 外观检查。

B. 通电测试。

C. 配件准备。

D. 以上都要。(正确答案)

89. 磁罗盘（指南针）在以下哪种环境不会被 扰（）？

A. 空旷的 草原。(正确答案)

B. 充满钢筋的 地。

C. 汽 顶部。

D. 钢筋铁板桥　。

90. 以下哪种物体不会受影响感知系统（）？

A. 有纹理的墙　。(正确答案)

B.　　。

C.　筝线。

D. 反光玻璃。

91. 多轴　　器在运输过程中的注意事项是（）？

A. 做好减震措施，固定云台并安装云台固定　架，装箱运输。(正确答案)

B. 装箱运输，也可散装运输。

C. 可随意拆装运输。

D. 不能远距离运输。

92. 下列哪种情况可能造成　　机伤　事故（）？

A. 将条幅挂在　　机脚架上　　。

B. 将玩偶粘在　　机上解锁起　。

C. 徒　接　　机降落。

D. 选项皆是。(正确答案)

93．在　机降落后，动　电源没有关闭前，（ ）关闭遥控器，否则　控误认为　机失控，会　动重新起　，　若靠近，将　常危险。

A. 严禁。(正确答案)

B. 可以。

C. 随便。

D. 必须。

94．多旋翼　　器在有GNSS 信号的情况下悬停，此时GNSS 信号丢失，　　器将（）？

A.　　器　度不稳定。

B. 沿　平　向进　漂移。(正确答案)

C.　　器机身将出现抖动。

D. 掉落坠毁。

95．电池在不使　的时候，要把电池放置在（ ）地　，并且要与易燃物隔开，做好防　措施（）？

A.　燥、低温。(正确答案)

B. 湿度　。

C. 太阳直射。

D. 冰箱。

96.　　器螺旋桨出现细　裂纹应如何处理（）？

A. 取下更换全新桨叶。(正确答案)

B.　 视裂痕继续使　 。

C. 使　胶　粘合裂痕后继续使　 。

D. 将裂痕处折断后继续使　 。

97. 关于为什么　　机要远离国家边境线，描述最准确的是（）？

A. 从电磁安全　　考虑。

B. 从　象安全　　考虑。

C. 从避免出现边境纠纷　　考虑。(正确答案)

D. 因为边境线　　环境不好。

98.　　器下降过程中，最　效的　法是（）？

A.　 直保持快速垂直下降。

B. 先慢后快。

C. 先快后慢。(正确答案)

D. 始终慢速下降。

99.　　机在在　级　速内　　最安全（）？

A. 1级　，清　拂　。(正确答案)

B. 3级　，旗　展开。

C. 5级　，树枝　摆。

D. 7级　，狂　　作。

100. 当从朋友那　借到　台　　机，准备作业时我们需要做下列哪些检查（）？

A. 开机检查遥控器 APP ，查看是否是　　习惯的摇杆模式。

B. 检查每块电池外观是否正常，电量是否充　。

C. 检查　机桨叶是否完好。

D. 选项皆是。(正确答案)

101.　　机航拍时，突然发现有　出现在　　机前　，我们应当如何操作（）？

A.　　机有　主避障功能，可以避开　员，　需做任何操作。

B. 暂停　　，悬停并升　　器，待　员离开后再继续　　。(正确答案)

C.　动从　员侧　避开，拍摄要紧。

D. 喊话让对　　员不要乱动。

102. 为了保持良好的　　操作习惯，在遥控器电源没有开启前，（ ）开启　　器电源。

A. 不要。(正确答案)

B. 可以。

C. 必须。

D. 随意。

103. 当　　机在进　　动　　时，我们应当怎么做（）？

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/875134213103011334