北京住院医师儿外科Ⅰ阶段：新生儿外科

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：新生儿化脓性脑膜炎，常并发于（　）。A.骨髓炎

B.尿路感染

C.肺炎

D.肠炎

E.败血症

2、单项选择题：新生儿缺氧缺血性脑病控制惊厥首选苯巴比妥钠，其负荷量是（　）。A.5mg／kg

B.10mg／kg

C.15mg／kg

D.20mg／kg

E.25mg／kg

3、单项选择题：一个3天大的足月新生儿，母孕期有发热病史，现不吃、不哭闹、体温不升，全身可见大理石样花纹，双肺闻及中细湿啰音，心音低钝，肝肋下3cm，外周血白细胞9×109／L．中性粒细胞中杆状核细胞占总数的25%．血压40／20mmHg。诊断应考虑为（　）。A.新生儿肺炎、心力衰竭

B.新生儿肺炎、心力衰竭、新生儿败血症

C.新生儿肺炎、心力衰竭、心源性休克

D.新生儿肺炎、新生儿败血症、感染中毒性休克

E.新生儿肺炎、新生儿败血症、心源性休克

4、单项选择题：胎龄34周早产儿，8h，于生后不久即出现呼吸困难，呼气性呻吟，发绀，进行性加重。体检：呼吸每分钟70次，吸气性凹陷，唇周青紫明显，两肺呼吸音稍低，诊断为肺透明膜病。下列X线肺部表现哪项不符合本病（　）。A.两侧肺野普遍性透亮度减低

B.均匀散在的细小颗粒和网状阴影

C.支气管充气征

D.部分肺泡代偿性气肿

E.严重病例可呈白肺

5、单项选择题：适于胎龄儿是指（　）。A.出生体重在同胎龄平均体重第10～90百分位的新生儿

B.出生体重在同胎龄平均体重第10百分位以下的新生儿

C.出生体重在同胎龄平均体重第90百分位以上的新生儿

D.新生儿出生体重不足2500g

E.新生儿出生体重不足1000g

6、单项选择题：关于新生儿胆红素生成较多的原因，以下哪项不正确（

）。A.胎儿处于相对缺氧的环境中，红细胞相对较多

B.出生后环境氧分压提高

C.胎儿血红蛋白半衰期比成年人长

D.新生儿红细胞寿命短

E.旁路胆红素生成较多

7、单项选择题：患儿，男，出生时 Apgar 评分 4 分，生后 2d，嗜睡，肌张力低下，瞳孔缩小，时有惊厥出现，头颅 CT 扫描，可见右叶有低密度影。该患儿的支持疗法以下哪项不合适（　）。A.供氧

B.补液

C.纠正低血糖

D.纠正酸中毒

E.静点地塞米松

8、单项选择题：新生儿肺透明膜病的临床特点为（　）。A.口吐白沫、呛奶、肺部常无异常体征

B.多在生后 4～6 小时出现呼吸急促、发绀伴呼气性呻吟，进行性加重

C.出生后不久出现青紫、呼吸困难，吸氧后症状不缓解

D.出生后 2～5 小时出现呼吸急促、唇周青紫，呼吸 60 次 / 分以上，反应正常，哭声响

E.有窒息抢救史，复苏后呼吸不规则或气促

9、单项选择题：下列哪一项不符合新生儿肺透明膜病的肺部 X 线表现（　）。A.两肺野透亮度普遍降低

B.均匀散在的细颗粒和网状阴影

C.支气管充气征

D.部分肺泡代偿性气肿

E.严重病例呈白肺

10、单项选择题：关于 NRDS，正确的是（　）。A.是指生后无呼吸者

B.生后无窒息，数分钟后出现呼吸抑制者

C.可导致低氧血症

D.无二氧化碳蓄积

E.可造成多器官功能受损

11、单项选择题：新生儿 ABO 溶血病的主要诊断依据是（　）。A.血清游离抗体阳性

B.母 O 型，子 A 型

C.贫血，肝脾大，黄疸进展快

D.生后 24h 内出现黄疸

E.黄疸程度重，血清胆红素 205mol / L（12mg / dl）

12、单项选择题：出生 3 天新生儿，生后 16 小时出现黄疸，总胆红素为 85.5μmol / L（5mg / dl），第 2 天及第 3 天测总胆红素分别为 188.1μmol / L（11mg / dl）和 290μmol / L（17mg / dl）。为确定诊断应首选下列哪项检查（　）。A.血型及血型抗体检查

B.肝功能测定

C.血红蛋白电泳

D.红细胞 G-6-PD 活性测定

E.血培养及白细胞计数

13、单项选择题：孕 40 周新生儿，出生时由口鼻排出部分肺内液体，其余经血管及淋巴管吸收的肺液约占（　）。A.1 / 4

B.1 / 3

C.1 / 2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/876043033021010123