# 计算机二级真题题库

# 第一部分 单选题(300题)

1、在 PowerPoint 2003 中, 要从 i	当前幻灯片开始放映, 应执行
操作。	
A. "视图"菜单中的"幻灯片放	映" B. "幻灯片放映"菜单中
的"观看放映"	
C. Shift + F5	D. F5
【答案】: C	
2、下列关于计算机动画制作软件	的说法中,错误的是。
A. Flash 是美国 Adobe 公司推出的	7一款优秀的 Web 网页动画制作软件
B. AutoCAD 是一套优秀的三维动画	T软件 C. 制作 GIF 动画的软件很多,
	imator 等 D. 3DStudioMax 由国际著名
·	款集造型、渲染和动画制作于一身的
三维动画制作软件	
- 2 2 2 1	
【合采】: D	
3、在Windows 操作系统中,不能	由用户指定的文件属性是。
A. 系统 B. 只读 C. 隐	藏 D. 存档
【答案】: A	

4、下列关于硬盘的叙述,错误的是

- A、硬盘的内部传输速率大于外部传输速率
- B、平均存取时间由硬盘的旋转速度、磁头的寻道时间和数据的传输速 率决定
- C、将数据暂存在硬盘的高速缓存中,可以提高读取数据的速度
- D、目前硬盘与主机的接口已经从并行 ATA 接口向串行 ATA 接口发展

#### 【答案】: A

- 5、 PC 机内存的编址单位是

- A. 字节 B. 容量 C. 位 D. 字长

#### 【答案】: A

- 6、下面关于我国第3代移动通信技术的叙述中,错误的是。。
- A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准
- B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA (时分-同步码分多址接 入)技术
- C.3 种不同的技术标准互相兼容, 手机可以交叉入网, 互相通用
- D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容, 但网络是互通的, 可以相互通信 【答案】: C
- 7、微软 Office 软件包中不包含。
- A. PhotoshopB. PowerPointC. ExcelD. Word

### 【答案】: A

- 8、下列丰富格式文本文件中,不能用 Word 文字处理软件打开的是 文件。
- A. html 格式 B. rtf 格式 C. doc 格式 D. pdf 格式

### 【答案】: D

9、打印机的打印分辨率一般用 dpi 作为单位, dpi 的含义是

- A. 每厘米可打印的点数.
- B. 每平方厘米可打印的点数
- C. 每英寸可打印的点数
- D. 每平方英寸可打印的点数

示RUS、R∩S结		百6个元组,S有8个四种情况中,不可能	
A. 8, 6	B. 10、1	C. 11、3	D. 14, 0
【答案】: B			
11、下列因素中, A. 磁场 B. 噪声		工作影响最小的是 €	о
【答案】: B			
12、下列说法中, A. 物质 B. 能量 C. 【答案】: C		"信息是一种	,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
13、在计算机的转	饮件分类中,应/	用软件和系统软件的	1相互关系是
A. 前者以后者为 C. 每一类都不以另		B. 后者以前者为 D. 每一类都以另一	
【答案】: A			
14、若内存中相令	下2个字节的内容	容为十六进制 74 51	,则它们不可能是
A. 1条指令的组) C. 1个16位整数		B. 1个汉字的机内D. 2个英文字母的	
【答案】: B			
技术(IT)"。若伊	保存时采用默认:	Word 文档,文档第 <sup>-</sup> 文件名,则该文档的 B. 文档 1. doc	7文件名是

D. 信息技术 (IT) . doc

#### 【答案】: C

- 16、分辨率是显示器的一个重要指标,它是指显示器的
- A、整屏最多可显示像素数 B、可显示最大颜色数 C、屏幕尺寸
- D、刷新频率

### 【答案】: A

- 17、下列关于 Windows "回收站"的叙述,正确的是。。
- A、"回收站"的内容不占用硬盘空间
- B、在"回收站"尚未清空之前,可以恢复回收站中从硬盘上删除的文 件或文件夹
- C、软盘上被删除的文件或文件夹可以用"回收站"将其恢复
- D、执行"文件"菜单中的"清空回收站"命令后,便可将"回收站" 中的全部内容恢复到系统中

#### 【答案】: B

- 18、64 位计算机是指该计算机
- A. 内存容量为 64MB B. 运算速度为 64MIPS
- C. 主频为 64MHz D. 整数寄存器和定点运算器的宽度为 64

位

### 【答案】: D

- 19、使用 IP 协议进行通信时,必须采用统一格式的 IP 数据报传输数 据。下列有关 IP 数据报的叙述中,错误的是。A. IP 数据报格 式由IP协议规定
- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

### 【答案】: D

20、下面关于程序设计语言的说法,错误的是。 A. FORTRAN 语言是一种用于数值计算的面向过程的程序设计语言 B. Java 是面向对象用于网络环境编程的程序设计语言 C. C 语言所编写的程序,可移植性好 D. C++是 C 语言的发展,但与 C 语言不兼容 【答案】: D				
21、在 Excel 2003 中, 通过"文件"菜单中的"另存为"命令保存的是				
【答案】: B				
22、SQL 语言的 SELECT 语句中,说明选择操作的子句是。 A. SELECTB. FROMC. WHERED. GROUPBY 【答案】: C				
23、在某进制的运算中 4*5=14,则根据这一运算规则,5*7=。 A. 3A B. 35 C. 29 D. 23				
【答案】: D				
24、以下 Windows (中文版) 系统中有关文件命名的叙述中, 错误的是。				
A. 每个文件或文件夹必须有自己的名字 B. 同一个硬盘(或分区)中的所有文件不能同名 C. 文件或文件夹的名字长度有一定限制 D. 文件或文件夹的名字可以是中文也可以是西文和阿拉伯数字 【答案】: B				
25、 在 PowerPoint 2000 中,放映幻灯片有多种方法,在缺省状态下,以下可以不从第一张幻灯片开始放映 49. 在 PowerPoint				

的计。	算机。	上播放		此功能	, 应对	该演示文	<b>に稿执行</b> _	oint 2000 	
D. ½				υ.	V II W	9674 24		0. 11	
26、A. 身B. 访操 C. 密	下列等 份控行权。	关于网 别建立 制的任 (C 卡、	络信访是 指纹件 人	制基础系统内	之上。 每个文 (字签名	件或资源	原规定各/	个用户对1	之的
27、 A. 方 比得	便保	机存储 存大量 化 D.	器采用多 数据 B. 操作方便	减少主				器的性能/	′价格
SA. 仅 B. 仅 C. 是 答	是选规 改 案 】:		为表。 中若干记 中若干属 些记录的	录 性 某些属 属性	性			淮表 S。贝 接口, 1	
	接与	主机相		, 5 ===		, ,			_ •

C. IDE 或 SATA D. IEEE1394 【答案】: C			
30、CPU 通过	_与内存进行数据的多	泛换。	
31、十进制数 213.75 A. 5D.4B D. D5.C	转换成十六进制数是B. 5D.C	C. D5.4F	3
【答案】: D			
32、下面是关于 PC 机 ①CPU 中包含几十个甚 ; ②CPU 是 PC 机中不 用软件的任务; ③CPU 微处理器,它就是 CPU A. ①和③B. ②和③C. ② 【答案】: D	至上百个寄存器,原可缺少的组成部分, 可缺少的组成部分, 的速度比主存储器( J。	用来临时存放数据 它担负着运行系	居和运算结果 统软件和应
33、下列关于 Windows A. 可为一个对象建立个目标对象		正确的是 B. 一个快捷方	
C. 只能为文件对象建 上	立快捷方式	D. 快捷方式只	能放在桌面

B. PS/2

- 34、在Windows中,下列关于回收站的叙述,正确的是 A. 回收站中的"还原"命令,只能将文件恢复到原来的位置 B. 使用 Delete 键删除硬盘上的文件时,文件必定放入回收站 C. 回收站大小是固定的, 用户不能更改 D. 回收站的内容可以复制或移动到硬盘的任意位置 【答案】: A 35、以下关于 Windows (中文版) 文件管理的叙述中, 错误的是 A. 文件夹的名字可以用英文或中文 B. 文件的属性若是"系统",则表示该文件与操作系统有关 C. 根文件夹(根目录)中只能存放文件夹,不能存放文件 D. 子文件夹中既可以存放文件, 也可以存放文件夹, 从而构成树型的 目录结构 【答案】: C 36、利用蓝牙技术,实现智能设备之间近距离的通信,但一般不应用 在 之间。 A. 手机与手机 B. 手机和耳机 C. 笔记本电脑和手机 D. 笔记本电脑和无线路由器 【答案】: D
- 37、移动存储器有多种,目前已经不常使用的是\_\_\_\_。
- A. U 盘 B. 存储卡 C. 移动硬盘 D. 磁带

### 【答案】: D

38、下列关于数字声音重建过程三个步骤的叙述,正确的是\_\_\_\_\_

- A. 解码、插值、模数转换
- B. 解码、插值、数模转换
- C. 解码、数模转换、插值

D. 解码、模数转换、插值

#### 【答案】: C

39、下面关于第3代移动通信(3G)技术的叙述中,错误的是

- A. 目前我国第3代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高, 其数据传输速率室内可达几个 Mb/s
- C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统
- D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准,它们互不兼容

#### 【答案】: C

- 40、在 Excel 中, 关于默认显示的网格线的叙述, 正确的是
- A. 不能取消,不能打印 B. 不能取消,可以打印
- C. 可以取消,可以打印 D. 可以取消,不能打印

### 【答案】: D

- 41、下列关于利用 ADSL 和无线路由器组建家庭无线局域网的叙述中, 正确的是。
- A. 无线路由器无需进行任何设置
- B. 无线接入局域网的 PC 机无需任何网卡
- C. 无线接入局域网的 PC 机无需使用任何 IP 地址
- D. 登录无线局域网的 PC 机, 可通过密码进行身份认证

### 【答案】: D

- 42、由于工作过程中断电或突然"死机", 计算机重新启动后 存储器中的信息将会丢失。
- A. CMOS B. ROM C. 硬盘 D. RAM

【答案】: D

- 43、下面关于因特网服务提供商(ISP)的叙述中,错误的是 A. ISP 指的是向个人、企业、政府机构等提供因特网接入服务的公司 B. 因特网已经逐渐形成了基于 ISP 的多层次结构, 最外层的 ISP 又称 为本地 ISP C. ISP 通常拥有自己的通信线路和许多 IP 地址, 用户计算机的 IP 地址 是由 ISP 分配的 D. 家庭计算机用户在江苏电信或江苏移动开户后,就可分配一个固定 的IP地址进行上网 【答案】: D 44、下列关于分组交换技术的叙述,错误的是 A. 实时性好 B. 数据通信可靠 C. 灵活性好 D. 传输线路的利用率高 【答案】: A 45、下面关于 Web 信息检索的叙述中,错误的是。 A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果 B. 使用百度进行信息检索时, 允许用户使用网页中所包含的任意字串
- 或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时,用户给出检索要求,然后由搜索引擎将 检索结果返回给用户

# 【答案】: A

46、U 盘和存储卡都是采用 芯片做成的。

- A. DRAM
- B. 闪烁存储器
- C. SRAM
- D. Cache

【答案】: B

47、在 PowerPoint 2000 中, 下列关于大纲视图的描述错误的是 A. 在大纲视图中可以显示幻灯片缩略图 B. 在大纲视图中可以显示图表 C. 在大纲视图中可以显示全部的幻灯片编号 D. 在大纲视图中可以显示演示文稿的文本内容 【答案】: B 48、在计算机网络中传输二进制信息时,衡量数据传输速率的单位, 一般不使用下列 选项。 A. 字/秒 B. 比特/秒 C. 千比特/秒 D. 兆比特/秒 【答案】: A 49、在 PowerPoint 2003 的幻灯片母版中插入的对象,只有在 中才可以修改。 A、普通视图 B、幻灯片母版 C、讲义母版 D、幻灯片放映视图 【答案】: B 50、根据 ASCII 码值的大小, 下列表达式中, 正确的是\_\_\_\_。 A, "a" <" A" <" 9" B, "A" <" a" <" 9" C, "9" <" a" <" A" D, "9" <" A" <" a" 【答案】: D 51、计算机在进行以下运算时, 高位的运算结果可能会受到低位影响

51、计算机在进行以下运算时, 高位的运算结果可能会受到低位影响的是\_\_\_\_操作。

A两个数作"逻辑加"B两个数作"逻辑乘"C对一个数作按位"取反"D两个数"相减"

【答案】: D

52、二维表是元组(记录)的集合,由此集合操作也适用于二维表的 操作(如:交,并,差等)。如果操作对象有两张二维表,称为二元 操作。下列操作的组合中,都是二元操作的是。

- A. 交、差、并、连接
- B. 交、投影、并、连接
- C. 交、选择、并、连接
- D. 交、选择、并、差

#### 【答案】: A

53、下列软件中,不支持可视电话功能的是。

- A. MSNMessenger
- B. 网易的 POPO
- C. 腾迅公司的 QQ
- D. OutlookExpress

#### 【答案】: D

54、在Windows中,下列合法的文件名是

A,  $XYZ \setminus 123$ : ZE B, XYZ/123. MP

C, XYZ\*123. EXE D, XYZ+123. DOC

### 【答案】: D

55、在 Word 2003 中, "常用"工具栏上的"格式刷"是一个很有用 的排版功能按钮, 为了连续地多次复制同一格式, 应将鼠标

A. 左键单击"格式刷"按钮 B. 左键双击"格式刷"按钮

C. 右键单击"格式刷"按钮

D. 右键双击"格式刷"按钮

# 【答案】: B

56、 在某种进制的运算规则下, 若 5×8=28, 则 6×7=

A. 210 B. 2A C. 2B

#### 【答案】: B

- 57、 下列关于关系数据库中关系规范化的叙述,错误的是
- A. 每个属性对应一个值域,不同属性不能有相同的值域
- B. 所有的属性都应该是原子数据,不可再分
- C. 不允许出现相同的元组
- D. 元组的次序可以交换

### 【答案】: A

58、下列关于算法的叙述中,正确的是。

A. 算法就是操作使用计算机的方法 B. 算法可采用介于自然语言和程序 设计语言之间的"伪代码"来描述 C. 算法是给程序员参考的, 允许有二 义性 d. 算法允许得不到所求问题的解答

### 【答案】: B

59、下列 IP 地址中, 错误的是

A. 1. 0. 0. 1

B. 10. 10. 10. 10

C. 192. 165. 10. 256 D. 222. 222. 222. 222

# 【答案】: C

60、下列有关分组交换网中存储转发工作模式的叙述中,错误的是

A. 采用存储转发技术使分组交换机能处理同时到达的多个数据包

B. 存储转发技术能使数据包以传输线路允许的最快速度在网络中传送

C. 存储转发不能解决数据传输时发生冲突的情况

D. 分组交换机的每个端口每发送完一个包才从缓冲区中提取下一个数 据包进行发送

61、在因特网域名系统中, COM 用来表示属于的域名。A. 教育机构B. 企业单位C. 政府部门D. 军事部门【答案】: B	
62、下列关于 3G 上网的叙述中,错误的是。 A. 我国 3G 上网有三种技术标准,各自使用专门的上网卡,相互容 B. 3G 上网属于无线接入方式 C. 3G 上网比 WLAN 的速度快 D. 3G 上网的覆盖范围较 WLAN 大得多 【答案】: C	并不兼
63、与激光、喷墨打印机相比,针式打印机最突出的优点是。 A. 打印速度快 B. 打印噪音低 C. 能多层套打 D. 打印分辨率高 【答案】: C	
64、在 Word 2003 的单元格数据输入过程中,出现错误信息"#, 该错误信息的含义为。 A、除零错误 B、引用了非法单元格 C、使用了不正确的数字 D、使用了不正确的参数或运算符 【答案】: C	NUM!"

65、下列丰富格式文本文件中,不能用 Word 文字处理软件打开的是 文件。
A. html 格式 B. rtf 格式 C. doc 格式 D. pdf 格式 【答案】: D
66、采用分组交换技术传输数据时,不是分组交换机的任务
。A. 检查包中传输的数据内容B. 检查包的目的地址C. 将包送到交换机相应端口的缓冲区中排队D. 从缓冲区中提取下一个包进行发送【答案】: A
67、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中,错误的是。 A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器 B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片 C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片 D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据 【答案】: C
68、Moore 定律认为,单块集成电路的平均每 18~24 个月翻一番。 A. 芯片尺寸 B. 线宽 C. 工作速度 D. 集成度 【答案】: D
69、若有模式相同的两个关系 R 和 S, 其中 R 有 4 个元组, S 有 6 个元组, 则执行 R ∩ S 运算后的结果可能有
【答案】: A 70、CPU 中用来对数据进行各种算术运算和逻辑运算的部件是
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

A. 总线 B. 运算器 C. 寄存器组 D. 控制器

【答案】: B

71、下	列与数字化声音	<b>「质量</b>	无关的	7是			
A.	量化位数	В.	压缩编	码方法	С.	声道数	D. 取
样时间							
<b>-</b>	_						
【答案	1 : D						
72、在	某声音的数字件	<b>∠过程</b>	上中, 使	E用 44. 1K	Hz 的耳	取样频率、	16 位量化
位数,	则采集四声道的	的此声	音一分	钟需要的	存储空	间约为	o
A. 165	. 375MB B	. 21.	168ME	3	C. 2	20. 672MB	
D. 10.	584MB						
	•						
【答案	1 : C						
73、下	列关于串行接口	1的叙	过, 正	确的是			
Α.	只有慢速设备才	使用	串行接	長口			
В.	串行接口只能	一位-	一位地)	顺序传输数	<b></b> 佐据		
	串行接口只能		,				
D.	串行接口的数	据传	前速率-	一定低于并	并行接!	1	
【答案	<b>T</b> D						
▲台采	<b>4</b> : D						
74、以	下所列软件中,	不是	数据库	管理系统	软件的	是	o
	LE B. SQLServo	er (	C. Excel	D. Acces	SS		
【答案	1 : C						
75、实	施逻辑乘运算1	010/	\1001	后的结果是	=	o	
A. 1000							
B. 0001							
C. 1001							
D. 1011	_						
【答案	] : A						

- 76、下列应用中个,使用人工输入方法的是

  - A. 商品条形码扫描输入 B. 火车票二维码识别输入
  - C. 手机或平板电脑中语音输入 D. 印刷体光学字符识别输

λ

### 【答案】: C

- 77、下列不能用于服务器操作系统的是
  - A. Android B. Linux C. UNIX D. Windows

### 【答案】: A

78、下列关于 IC 卡的叙述中,错误的是。

AIC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡 B. IC 卡按使用方式不同可分为接触式 IC 卡和非接触式 IC 卡 C. 手机中使用 的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡 D. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于 接触式IC卡

# 【答案】: D

- 79、现在许多智能手机都具有\_\_\_\_\_,它兼有键盘和鼠标器的功能
- A. 操纵杆
- B. 触摸屏
- C. 触摸板
- D. 指点杆

【答案】: B

80、下面关于第3代移动通信(3G)技术的叙述中,错误的是
A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用 B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高,其数据传输速率室内可达几个 Mb/s
C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统 D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准,它们互不兼容 【答案】: C
81、下列应用软件中,属于网络通信软件。 A. Word B. Excel C. OutlookExpress D. Acrobat 【答案】: C
82、下面关于液晶显示器的叙述中,错误的是 A. 它的英文缩写是 LCD B. 它的工作电压低,功耗小 C. 它几乎没有辐射 D. 它与 CRT 显示器不同,不需要使用显示卡 【答案】: D
83、在分组交换机转发表中,选择哪个端口输出与

- 84、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述,其中错误的是\_\_\_\_。 ①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器,用来临时存放数据和运算结果;②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分,它担负着运行系统软件和应用软件的任务;③CPU 的速度比主存储器低得多;④PC 机中只有1个微处理器,它就是 CPU。
- A. ①和③
- B. ②和③
- C. ②和4
- D. ③和4)

#### 【答案】: D

- 85、在计算机系统中,对计算机各类资源进行统一管理和调度的软件 是 .
- A. 语言处理程序

B. 应用软件

C. 操作系统

D. 数据库管理系统

### 【答案】: C

86、设有两个表:学生(学号,姓名,性别)和成绩(学号,课程,成绩),若要查询每个男生各门课程的成绩情况,则可实现的操作是

A. SELECT 姓名,课程,成绩 FROM 学生,成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 AND 学生. 性别='男'

B. SELECT 姓名,课程,成绩 FROM 学生,成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 OR 学生. 性别='男'

C. SELECT 姓名,课程,成绩 FROM 学生,成绩 WHERE 学生.学号=成绩. 学号 AND 学生.性别='男'

D. SELECT 姓名,课程,成绩 FROM 学生,成绩 WHERE 学生. 学号=成绩. 学号 OR 学生. 性别='男'

87、以下是有关 IPv4 中 IP 地址格式的叙述, 其中错误的是\_\_\_\_\_

0

- A. IP 地址用 64 个二进位表示
- B. IP 地址有 A 类、B 类、C 类等不同类型之分
- C. IP 地址由网络号和主机号两部分组成
- D. 标准的 C 类 IP 地址的主机号共 8 位

【答案】: A

88、关系数据库中的"选择操作"和"连接操作"所要求的操作二维表的个数不同,前者和后者分别要求的操作二维表的个数为。 A. 1, 2B. 2, 1C. 1, 不限 D. 不限, 2 【答案】: A
89、笔记本电脑使用轨迹球、指点杆或触摸板等来替代鼠标器,其目的是为了。 A. 简化操作 B. 减少体积 C. 美观 D. 提高效率 【答案】: B
90、既与我国早期汉字编码标准保持向下兼容,又与国际标准 UCS/Unicode 接轨的汉字编码标准是 A. Big5 B. GB18030 C. GB2312 D. GBK
【答案】: B
91、在 Windows, 下列错误的文件名是。 A. AA. DOC. TXT B. BB>XX. RTF C. Could This Be Love D. 背影_朱自清. DOC
【答案】: B
92、下面几种说法中,错误的是。 A. CD-R 和 CD-ROM 都只能读不能写 B. CD-RW 是可以多次读写的光盘 C. CD 只读光盘 (CD-ROM) 通过盘上压制的凹坑来记录数据 D. DVD 盘片比 CD 盘片的容量更大 【答案】: A

- 93、下面有关超文本的叙述中,错误的是\_\_\_\_。
- A. 超文本采用网状结构来组织信息,文本中的各个部分按照其内容的逻辑关系互相链接
- B. WWW 网页就是典型的超文本结构
- C. 超文本结构的文档其文件类型一定是 html 或 htm
- D. 微软的 Word 和 PowerPoint 软件也能制作超文本文档

#### 【答案】: C

- 94、在浏览 Web 网页时,需要用到统一资源定位器 (URL) 来标识 WWW 网中的信息资源,如 http://home.microsoft.com/main/index.htm,其中每一部分的含义是。
- A. 服务协议 http、目录名 home. microsoft. com、主机域名 main、文件名 index. htm
- B. 主机域名 http、服务协议 home. microsoft. com、目录名 main、文件名 index. htm
- C. 目录名 http、主机域名 home. microsoft. com、服务标志 main、文件名 index. htm
- D. 服务协议 http、主机域名 home. microsoft. com、目录名 main、文件名 index. htm

### 【答案】: D

- 95、数码相机是一种常用的图像输入设备。以下有关数码相机的叙述中,错误的是\_\_\_\_。
- A. 数码相机通过成像芯片 (CCD 或 CMOS) 将光信号转换为电信号 B. 数码相机中使用 DRAM 存储器存储相片 C. 100 万像素的数码相机可拍摄 1024×768 分辨率的相片 D. 在照片分辨率相同的情况下,数码相机的存储容量越大,可存储的相片越多

### 【答案】: B

96、假设 IP 地址为 202. 119. 24. 5, 为了计算出它的网络号,下面 
97、喷墨打印机中最关键的部件是。 A. 喷头 B. 压电陶瓷 C. 墨水 D. 纸张 【答案】: A
98、下列有关网络操作系统的叙述中,错误的是。 A. 网络操作系统通常安装在服务器上运行 B. 网络操作系统必须具备强大的网络通信和资源共享功能 C. Windows7(Home 版)属于网络操作系统 D. 利用网络操作系统可以管理、检测和记录客户机的操作 【答案】: C
99、银行使用计算机和网络实现个人存款业务的通存通兑,这属于计算机在方面的应用。 A. 辅助设计 B. 科学计算 C. 数据处理 D. 自动控制 【答案】: C
100、下列关于 Windows 操作系统的叙述,正确的是。 A. 任务被启动时,通常先将全部程序和数据装入内存,然后再开始运行

- B. 系统可用的内存容量就是硬件配置时实际配置的内存条容量
- C. CPU 的时间被分成若干时间片,任务在不同的时间片中轮转完成

D. 只有当前活动窗口对应的任务才能分配到 CPU 的使用权

#### 【答案】: C

101、操作系统能有效地分配内存空间为多个程序服务,该功能属于 A. 处理器管理 B. 存储管理 C. 文件管理 D. 设备管理

#### 【答案】: B

- 102、下列关于计算机病毒的叙述,错误的是\_\_\_\_。
- A. 电子邮件是计算机病毒传播的主要途径之一
- B. 电子邮件是个人间的通信手段,即使传播计算机病毒也是个别的, 影响不大
- C. 一般情况下只要不打开电子邮件的附件,系统就不会感染它所携带 的病毒
- D. 杀毒软件对计算机病毒的检测与消除能力通常滞后于病毒的出现

# 【答案】: B

- 103、在 Windows 中, 若"菜单"选项后带有符号"▼", 则表示该选 项\_\_\_\_。
- A. 处于有效状态 B. 执行时有对话框 C. 有下级子菜单

D. 不能执行

104、下列关于图像获取设备的叙述中,错误的A. 大多数图像获取设备的原理基本类似,都是透弱转换为电流的强弱,然后通过取样、量化等多像B. 扫描仪和数码相机可以通过设置参数,得到多C. 目前数码相机使用的成像芯片主要有 CMOS 芯D. 数码相机是图像输入设备,而扫描仪则是图别像原理是不相同的	通过光敏器件将光的强步骤,进而得到数字图不同分辨率的图像 片和 CCD 芯片
【答案】: D	
105、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量, 主要取决于。 A. CPU 主频 B. 北桥芯片 C. I/O 总线 D. 南桥芯片 【答案】: B	<b>是及可使用的内存条类型</b>
106、目前使用的打印机有针式打印机、激光打其中,在打印票据方面具有独特的优势像输出设备中占有价格优势。 A. 针式打印机、激光打印机 B. 喷墨打印机、激、喷墨打印机 D. 针式打印机、喷墨打印机 【答案】: D	势,在彩色图
107、 IPv4 和 IPv6 地址的二进制位数分别是A. 16 位和 32 位C. 32 位和 128 位	B. 32 位和 48 位 D. 48 位和 128 位

108、下列软件中,不支持可视电话功能的是\_\_\_\_。
A. MSNMessengerB. 网易的 POPOC. 腾迅公司的 QQD. OutlookExpress 【答案】: D

109、通信的任务就是传递信息。通信系统至少需由三个要素组成,以下选项不是三要素之一的是\_\_\_\_。

A. 信号 B. 信源与信宿 C. 用户 D. 信道

110、下列各类存储器中,在断电后其中的信息不会丢失。
A. 寄存器 B. Cache C. FlashROM D. DDRSDRAM 【答案】: C
111、某 PC 机广告中标有"Corei7/3. 2GHz/4G/1T", 其中Corei7/3. 2GHz 的含义为A. 微机的品牌和 CPU 的主频 B. 微机的品牌和内存容量 C. CPU 的品牌和主频 D. CPU 的品牌和内存容量 【答案】: C
112、在计算机网络中,用于验证消息发送方的真实性。A. 病毒防范 B. 数据加密 C. 数字签名 D. 访问控制 【答案】: C
113、交换式以太网是最常用的一种局域网,其数据传输速率目前主要有三种,下列不属于其中一种。 A. 56Kb/sB. 10Mb/sC. 1Gb/sD. 100Mb/s 【答案】: A
114、网上在线视频播放,采用
115、不同的文本处理软件使用的格式控制和结构说明信息并不统一,不同的丰富格式文本互不兼容,因此一些公司联合提出了一种中间格式,称为格式。 A. DOC B. PDF C. HTML D. RTF

【答案】: D

116、下列关于路由器的叙述,正确的是。 A、网络中的路由器可不分配 IP 地址 B、网络中的路由器不能有 IP 地址 C、网络中的路由器应分配两个以上的 IP 地址 D、网络中的路由器只能分配一个 IP 地址
【答案】: C
117、像素深度为 6 位的单色图像中,不同亮度的像素数目最多为
118、以下
119、采用分组交换技术传输数据时,不是分组交换机的任务。 A. 检查包中传输的数据内容 B. 检查包的目的地址 C. 将包送到交换机相应端口的缓冲区中排队 D. 从缓冲区中提取下一个包进行发送 【答案】: A
120、 计算机系统安全是当前计算机界的热门话题。实现计算机系统安全的核心是。 A. 硬件系统的安全性 B. 操作系统的安全性 C. 语言处理系统的安全性 D.

#### 应用软件的安全性

#### 【答案】: B

121、 根据存储器芯片的功能及物理特性, 目前用作 PC 机主存储器的 是

A. DRAM

B. EPROM

C. Flash ROM

D.

SRAM

#### 【答案】: A

122、. 在 Excel2000 的公式中经常要用到计算范围的表示, 若在某单元格中有公式"=SUN(E2: E4 D3: F3)",则表示相加的单元格是

- A. E2、E3、E4、D3、E3、F3 单元格之和
- B. E2、E4、D3、F3 单元格之和
- C. E2、E3、E4 单元格之和
- D. E3 单元格的值

### 【答案】: D

- 123、以下有关打印机的选型方案中,比较合理的方案是。
- A. 政府办公部门使用针式打印机,银行柜面使用激光打印机
- B. 政府办公部门和银行柜面都使用激光打印机
- C. 政府办公部门使用激光打印机,银行柜面使用针式打印机
- D. 政府办公部门和银行柜面都使用针式打印机

- 124、虚拟存储器系统能够为用户程序提供一个容量很大的虚拟地址空间,其大小受到\_\_\_\_的限制。
- A. 内存实际容量大小 B. 外存容量及 CPU 地址表示范围
- C. 交换信息量大小 D. CPU 时钟频率

125、在 Power Point 2003 中,下列关于应用设计模板的叙述,正确 的是

- A、一个演示文稿可以同时使用多个模板
- B、从其他演示文稿插入的幻灯片只能保留原有的模板样式
- C、用户不能自定义模板
- D、用户不能改变系统提供的模板的配色方案

### 【答案】: A

126、下列不属于 Word 格式编排单位的是

- A. 节 B. 字符 C. 页 D. 段

#### 【答案】: C

127、在Windows 系统中,为了了解系统中物理存储器和虚拟存储器的 容量以及它们的使用情况,可以使用 程序。

- A. 媒体播放器
- B. 系统工具(系统信息)
- C. 设备管理器
- D. 控制面板

### 【答案】: B

128、 数据库(DB)、数据库管理系统(DBMS)和数据库系统(DBS)三者之 间的关系是

- A. DB 包括 DBMS 和 DBS B. DBMS 包括 DB 和 DBS
- C. DBS 包括 DB 和 DBMS D. DB 包括 DBMS, DBMS 包括 DBS

129、下列关于硬盘的叙述,错误的是 A. 一块硬盘通常包含多张盘片
B. 硬盘中的 cache 能有效地改善数据传输的性能
C. 硬盘的数据读写速度为毫秒级
D. 硬盘中的数据记录在连续的螺旋状磁道上
【答案】: D
130、 在 Word 2000 文档编辑过程中突然断电,用户又未保存文档,则输入的内容。
A. 全部由系统自动保存 B. 可以部分保存在内存中
C. 全部没有保存 D. 是否保存根据用户事先的设置而定
【答案】: D
131、分析某个算法的优劣时,应考虑的主要因素是。
A. 需要占用计算机资源的多少
B. 算法的简明性
C. 算法的可读性
D. 算法的开放性
【答案】: A
【合未】: n
132、键盘上的 F1 键、F2 键、F3 键等,通常称为A 字母组合键 B 功能键 C 热键 D 符号键
【答案】: B
133、以下关于操作系统中多任务处理的叙述中,错误的是。
A. 将 CPU 的时间划分成许多小片,轮流为多个程序服务,这些小片称为"时间片"

B. 由于 CPU 是计算机系统中最宝贵的硬件资源,为了提高 CPU 的利用率,一般采用多任务处理

C. 正在 CPU 中运行的程序称为前台任务, 处于等待状态的任务称为后台任务

D. 在单核 CPU 环境下,多个程序在计算机中宏观上可同时运行,微观上由 CPU 轮流执行

【答案】: C

134、按计算机应用领域分类,学籍管理系统属于
A. 数据处理 B. 人工智能 C. 计算机辅助教学 D. 科学计算
【答案】: A
135、下列文件格式中, Excel2000 软件不能识别的是。
A. DBF B. XLS C. MDB D. PDF
【答案】: D
136、假设 192. 168. 0. 1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示,则该 IP
地址的二进制表示中最高3位一定是。
A. 011
B. 100
C. 101
D. 110
【答案】: D
137、数字通信系统的数据传输速率是指单位时间内传输的二进位数目,一般不采用作为它的计量单位A KB/s B kb/s C Mb/s D Gb/s 【答案】: A
138、下列选项中,不属于硬盘存储器主要技术指标的是
A. 数据传输速率 B. 盘片厚度 C. 缓冲存储器大小 D. 平均存取时间【答案】: B

139、喷墨打印机中最关键的部件是。 A. 喷头 B. 压电陶瓷 C. 墨水 D. 纸张 【答案】: A
140、PC 机中的系统配置信息如硬盘的参数、当前时间、日期等,均保存在主板上使用电池供电的存储器中。 A. Flash B. ROM C. Cache D. CMOS 【答案】: D
141、I/O 操作是算机中最常见的操作之一,下列关于 I/O 操作的叙述,错误的是。 A. I/O 设备的种类多,性能相差很大,与计算机主机的连接方法也各不相同 B. 为了提高系统的效率,I/O 操作与 CPU 的数据处理操作通常是并行进行的 C. I/O 设备的操作由 I/O 控制器负责完成的 D. PC 机中 CPU 通过执行 I/O 指令向 I/O 控制器发出启动 I/O 操作的命令,并负责对 I/O 设备进行全程控制
【答案】: D  142、组建无线局域网,需要硬件和软件,以下不是必须的。 A. 无线接入点 (AP) B. 无线网卡 C. 无线通讯协议

D. 无线鼠标

【答案】: D

148、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于。 A. 系统软件 B. 定制应用软件 C. 通用应用软件 D. 中间件 【答案】: B 149、在Windows (中文版) 系统中, 文件名可以用中文、英文和字符 的组合进行命名,但有些特殊字符不可使用。下面除 字 符外都是不可用的。 A.\* B.? C. (下划线) D./ 【答案】: C 150、用户电话拨号上网时必须使用 MODEM, 其主要功能是完成 A. 数字信号的调制与解调 B. 数字信号的运算 C. 数字信号的整形与放大 D. 数字信号的打包与拆包 【答案】: A 151、在 Excel 2000 中, 在 B5 单元格中输入公式 "=\$B\$1+\$B\$3",复

- 制后放入 C5 单元格中,则 C5 单元格的内容将是。。
- A. B1,C3 单元格的值之和 B. C1,B3 单元格的值之和
- C. B1,B3 单元格的值之和 D. C1,C3 单元格的值之和

# 【答案】: C

- 152、 下列关于计算机程序的叙述, 正确的是
- A. 机器语言程序的执行速度比高级语言程序慢
- B. 机器语言程序的可移植性比高级语言程序强
- C. 机器语言程序的可读性比高级语言程序差
- D. 汇编语言程序和机器语言程序均能被计算机直接执行

## 【答案】: C

153、在下列关系数据库二维表操作中,\_\_\_\_操作的结果二维表模式与原二维表模式相同。

A. 投影 B. 连接 C. 选择 D. 自然连接

#### 【答案】: C

- 154、 若某单位的多台计算机需要安装同一软件,则比较经济的做法 是购买该软件的
  - A. 多用户许可证 B. 专利 C. 著作权 D. 多个拷贝

#### 【答案】: A

- 155、 在 Windows 中, 若要卸载已安装并在注册表中注册了的应用程序, 正确的操作是\_\_\_\_。
- A. 在资源管理器中找到相应的程序文件直接删除
- B. 删除"开始"→"程序"菜单中相应的项
- C. 通过控制面板中的"添加/删除程序"删除
- D. 找到相应程序所在的文件夹,将该文件夹删除

## 【答案】: C

- 156、下列关于利用 ADSL 和无线路由器组建家庭无线局域网的叙述中
- ,正确的是\_\_\_\_。
- A. 无线路由器无需进行任何设置
- B. 无线接入局域网的 PC 机无需任何网卡
- C. 无线接入局域网的 PC 机无需使用任何 IP 地址
- D. 登录无线局域网的 PC 机, 可通过密码进行身份认证

## 【答案】: D

157、关于WINDOWS 操作系统的特点,以下说法错误的是。 A. 各种版本的 Windows 操作系统中,最新的版本是 Vista B. Windows XP 在设备管理方面可支持"即插即用" C. Windows XP 支持的内存容量可超过 1GB D. Windows 系统主要的问题是可靠性和安全性还不理想 【答案】: A	
158、高级程序设计语言的编译程序和解释程序均属于。 A. 通用应用软件 B. 定制应用软件 C. 中间件 D. 系统软件 【答案】: D	
159、下面关于鼠标器的叙述中,错误的是。 A. 鼠标器输入计算机的是其移动时的位移量和移动方向 B. 不同鼠标器的工作原理基本相同,区别在于感知位移信息的方法不同 C. 鼠标器只能使用 PS/2 接口与主机连接 D. 触摸屏具有与鼠标器类似的功能 【答案】: C	
160、下列 IP 地址中,属于 A 类地址的是 A. 120. 1. 1. 1 B. 192. 0. 1. 1 C. 193. 165. 1. 1 D. 220. 1. 0. 1 【答案】: A	
161、CPU 主要由寄存器组、运算器和控制器等部分组成,其中控制器的基本功能是。 A. 进行算术运算和逻辑运算 B. 存储各种数据和信息 C. 保持各种控制状态 D. 指挥和控制各个部件协调一致地工作	
【答案】: D	

162、I/O 语句 "printf ("hello!"); "属于高级语言中的 \_\_\_\_\_\_成分。

A. 传输 B. 数据 C. 运算 D. 控制

【答案】: A

163、下列关于数码相机的叙述,错误的;	是	o				
A. 数码相机是一种图像输入设备						
B. 数码相机的镜头和快门与传统相机基本相同						
C. 数码相机采用 CCD 或 CMOS 芯片成像						
D. 数码相机的存储容量越大, 可存储的	数字相	目片的数量就	<b>过越多</b>			
【答案】: D						
164、 在 Word 2000 中, 为了防止文档内	容被	他人浏览,	可以通过以			
下方法来实现。						
A. 将文档属性设置为"隐藏"	В.	保护文档,	并输入密码			
C. 在"另存为"对话框中设置密码	D.	保护文档,	不输入密码			
【答案】: C						
165、CPU 中用来对数据进行各种算术运算	草和逻	辑运算的部	件是			
O						
A. 总线						
B. 运算器						
C. 寄存器组						
D. 控制器						
【答案】: B						
166、在 Windows (中文版) 系统中, 下列用的是。	列选项	中不可以作	为文件名使			
A. 计算机 B. ruanjia_2. rarC. 文件*. pptD	. A123	34567890_书	名. doc			
【答案】: C						
167、数据传输速率是计算机网络的一项; 算机网络数据传输常用单位的是	重要性	上能指标,下	面不属于计			
A. kb/s B. Mb/s C. Gb/s D. MB/s	5					
【答案】: D						

168、以下关于操作系统中多任务处理的叙述中,错误的是。 A. 将 CPU 的时间划分成许多小片, 轮流为多个程序服务, 这些小片称 为"时间片"

B. 由于 CPU 是计算机系统中最宝贵的硬件资源, 为了提高 CPU 的利用 率,一般采用多任务处理

- C. 正在 CPU 中运行的程序称为前台任务, 处于等待状态的任务称为后 台任务
- D. 在单核 CPU 环境下, 多个程序在计算机中宏观上可同时运行, 微观 上由 CPU 轮流执行

【答案】: C

169、 二进制加法运算 10101110 + 00100101 的结果是

A. 00100100

B. 10001011 C. 10101111

D. 11010011

#### 【答案】: D

170、下列关于液晶显示器的叙述,正确的是

- A. 它与 CRT 显示器不同,不需要使用显示卡
- B. 显示画面的亮度取决于液晶自身的亮度
- C. 响应时间越长越好
- D. 显示方式有反射型、透射型及反射透射结合型等

## 【答案】: D

171、 在 PowerPoint 的幻灯片浏览视图中, 无法完成的操作是(多选 )

A. 以缩略图形式显示幻灯片

B. 编辑幻灯片

C. 添加、删除幻灯片

D. 改变幻灯片的前后

位置

# 【答案】: B

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问:

https://d.book118.com/876230212120010130