

中药调剂操作的基本技能知识练习题及答案解析

一、最佳选择题

1、以下不属于中药处方的内容的是

- A、医疗机构名称、患者姓名、性别、年龄
- B、药品名称、数量
- C、药品金额
- D、治疗方案
- E、发药药师签名

2、以下不属于炮制类药材的是

- A、酒蒸大黄
- B、醋柴胡
- C、马蹄决明
- D、蜜炙麻黄
- E、炒山药

3、以下不属于修治类药材的是

- A、半夏去块茎
- B、山茱萸去核
- C、蕲蛇去头去尾
- D、乌梢蛇去头去鳞片
- E、远志去心

4、以下不属于与产地有关的中药术语的是

- A、怀山药
- B、田三七
- C、广藿香
- D、江枳壳
- E、子黄芩

5、处方书写白故纸，应付

- A、木蝴蝶
- B、番泻叶
- C、破故纸
- D、生补骨脂
- E、制补骨脂

6、荆防的处方应付为

- A、荆芥、防己
- B、荆芥穗、防己
- C、荆芥穗、防风
- D、荆芥炭、防风
- E、荆芥、防风

- 7、白蒺藜的处方应付是
- A、刺蒺藜
 - B、潼蒺藜
 - C、亚麻子
 - D、大力子
 - E、沙苑子
- 8、为相反配伍的药物是
- A、大戟与乌头
 - B、芫花与海藻
 - C、乌头与半夏
 - D、贝母与瓜蒌
 - E、丹参与芍药
- 9、处方直接写药名，不需调配炭制品的
- A、干漆
 - B、蔓荆子
 - C、炮姜
 - D、侧柏叶
 - E、地榆
- 10、审方的主要内容不包括
- A、处方有无用药禁忌
 - B、处方用法用量是否合适
 - C、处方君臣佐使缺一不可
 - D、处方的药品应付是否正确
 - E、处方是否规范
- 11、紫参的正名是
- A、拳参
 - B、党参
 - C、北沙参
 - D、南沙参
 - E、丹参
- 12、属于妊娠禁用的中药是
- A、商陆
 - B、艾片
 - C、牛黄
 - D、牛膝
 - E、常山
- 13、中药“十九畏”中官桂畏
- A、朴硝

B、石脂

C、牵牛子

D、川乌

E、五灵脂

14、中药“十九畏”中硫黄畏

A、石脂

B、五灵脂

C、巴豆

D、郁金

E、芒硝

15、虚喘、高血压及失眠患者，慎用

A、黄药子

B、马兜铃

C、麻黄

D、甘草

E、升麻

16、处方直接写药名，需调配醋制品的是

A、白术

B、草乌

C、吴茱萸

D、何首乌

E、延胡索

17、处方写番木鳖，应付

A、马钱子

B、山栀子

C、番泻叶

D、海南子

E、木鳖子

18、处方书写补骨脂，应付

A、盐炙品

B、醋炙品

C、麸炒品

D、清炒品

E、酒炒品

19、处方书写白术应付

A、盐炙品

B、醋炙品

C、麸炒

D、清炒

E、酒炒

20、中药“十九畏”中水银畏

A、犀角

B、砒霜

C、巴豆

D、黑丑

E、三棱

21、中药“十九畏”中人参畏

A、石脂

B、五灵脂

C、巴豆

D、郁金

E、三棱

22、中药“十九畏”中丁香畏

A、石脂

B、五灵脂

C、巴豆

D、郁金

E、三棱

23、服用四神丸，宜用的“药引”是

A、黄酒

B、姜汤

C、米汤

D、盐水

E、清茶

24、服用六味地黄丸宜用药引

A、黄酒

B、姜汤

C、淡盐水

D、芦根汤

E、清茶

25、补骨脂的别名是

A、天花粉

B、木蝴蝶

C、洋故纸

D、破故纸

E、蛇蛻

26、海螵蛸的别名是

- A、桑螵蛸
- B、乌贼
- C、乌贼骨
- D、墨斗鱼
- E、海蛤壳

27、中药规范化名称是指中药的

- A、别名
- B、常用名
- C、正名
- D、历史名称
- E、植物名

28、米壳是哪味药的别名

- A、砂仁
- B、蛇蜕
- C、蝉蜕
- D、罂粟壳
- E、淫羊藿

29、以下不符合处方审核的要求的是：

- A、审核处方各项内容
- B、对于不适宜处方，告知医师，另其确认或重新开具
- C、发现不合理用药，拒绝调剂
- D、处方一般当日有效，特殊情况下，最长不得超过2天
- E、药师不得涂改医师处方的药味、剂量、处方旁注等内容

30、七叶一枝花的正名是

- A、草河车
- B、紫河车
- C、蚤休
- D、三七花
- E、重楼

31、马前的正名是

- A、马钱子
- B、山栀子
- C、番泻叶
- D、海南子
- E、木鳖子

32、大腹子的正名是

- A、马钱子

B、豆蔻

C、海金沙

D、砂仁

E、槟榔

33、下列中药处方中不属于正名的是

A、重楼

B、木蝴蝶

C、西红花

D、白果

E、坤草

34、下列中药处方中马蹄决明的正名是

A、石决明

B、草决明

C、决明子

D、茺蔚子

E、萝卜子

35、宜放在药斗架最底层的大药斗内是

A、白梅花与佛手花

B、谷精草与木贼草

C、茵陈与金钱草

D、肉苁蓉与巴戟天

E、焦山楂与焦神曲

36、应设专柜存放的贵细药品是

A、苏子、菟丝子

B、青黛、生蒲黄

C、阿魏、鸡矢藤

D、海龙、羚羊角

E、山药、天花粉

37、不宜装于同一个药斗的药组是

A、泽泻与猪苓

B、桔梗与前胡

C、当归与川芎

D、三棱与莪术

E、熟地黄与黄精

38、根据斗谱编排准则，陈皮应与何药放于一个斗中

A、麻黄

B、红花

C、当归

D、青皮

E、川芎

39、宜放在药斗架较下层的药组是

A、天麻、钩藤与刺蒺藜

B、苦杏仁、桔梗与桑白皮

C、焦麦芽、焦山楂和焦神曲

D、地风皮、千年健与五加皮

E、石决明、珍珠母与瓦楞子

40、属于配伍禁忌的药物，不能装于一斗或上下药斗中

A、芒硝与荆三棱

B、菟丝子与苏子

C、阿魏与鸡矢藤

D、海龙与海马

E、当归与独活

41、不能装于同一药斗或上下药斗的药组是

A、附子与天花粉

B、升麻与葛根

C、小茴香与橘核

D、川乌与草乌

E、射干与北豆根

42、一般来说，先煎的饮片，应经武火煮沸后文火再煮多长时间才能与其他药物合并煎煮

A、5~15 分钟

B、10~20 分钟

C、15~25 分钟

D、25~35 分钟

E、2 小时

43、煎药时，如出现煎糊现象，则应

A、加水重煎

B、另取饮片重新煎煮

C、将糊的药物除去，加水重煎

D、另取饮片，加入未糊药物加水重煎

E、药液可继续服用，不影响疗效

44、药物后下的目的是

A、省时

B、避免黏糊锅底

C、减少药物成分散失

D、提高药物煎煮效率

E、使药物难溶性成分充分煎出

45、下列药物中需用时捣碎的是

- A、苦杏仁
- B、土鳖虫
- C、山药
- D、天花粉
- E、细辛

46、生千金子的内服量为

- A、1~2g
- B、2~5g
- C、3~15g
- D、10~20g
- E、20~25g

47、毒性中药是指

- A、作用剧烈的中药
- B、不良反应大的中药
- C、可成瘾的中药
- D、有刺激性的中药
- E、毒性剧烈，治疗量与中毒量相近，使用不当会致人中毒或死亡的中药

48、制天南星内服量应控制在

- A、0.05~0.1g
- B、0.3~0.6g
- C、0.6~1.5g
- D、3~9g
- E、3~10g

49、中药调剂工作的最后一个环节是

- A、审方
- B、计价
- C、调配
- D、复核
- E、发药

50、关于中药饮片用药指导内容与要点，下列说法错误的是

- A、向患者耐心说明方药的用法用量，尤其是对中药不熟悉的患者，必要时介绍煎药流程
- B、向患者说明中药的用药禁忌。如忌食辛辣、油腻等
- C、对特殊人群，如过敏体质、妊娠妇女等，应详细询问用药史、过敏史等相关信息，避免发生药害事件
- D、对特殊储存要求的饮片，如鲜药，需让患者明确储存方法
- E、处方中有需患者自备的药引，需向患者强调。如热粥热服，黄酒送服

二、配伍选择题

- 1、A. 反映中药的炮制要求
- B. 反映中药的产地要求
- C. 反映中药的色、味
- D. 反映中药的采时、新陈
- E. 反映中药的品质要求

<1> 、处方中书写明天麻是

- A B C D E

<2> 、处方中书写怀山药是

- A B C D E

<3> 、处方中书写鲜芦根是

- A B C D E

<4> 、处方中书写紫丹参是

- A B C D E

2、A. 远志

B. 枳壳

C. 厚朴

D. 枇杷叶

E. 酸枣仁

<1> 、处方直接写药名，需调配清炒品的是

- A B C D E

<2> 、处方直接写药名，需调配麸炒品的是

- A B C D E

3、A. 黄药子

B. 马兜铃

C. 麦芽

D. 甘草

E. 升麻

<1> 、湿盛胀满忌用

- A B C D E

<2> 、麻疹已透忌用

- A B C D E

<3> 、肝功能障碍者忌用

- A B C D E

<4> 、肾病患者忌用

- A B C D E

4、A. 郁金

B. 藜芦

C. 甘遂

D. 草乌

E. 三棱

<1> 、不宜与芒硝同用的药物是

- A B C D E

<2> 、不宜与丁香同用的药物是

A B C D E

<3> 、不宜与甘草同用的药物是

A B C D E

5、A. 双花

B. 仙灵脾

C. 莎草根

D. 广豆根

E. 番木鳖

<1> 、淫羊藿的别名是

A B C D E

<2> 、金银花的别名是

A B C D E

6、A. 海藻

B. 细辛

C. 芫花

D. 甘遂

E. 天花粉

<1> 、藜芦反

A B C D E

<2> 、附子反

A B C D E

7、A. 补骨脂

B. 柏子仁

C. 半夏

D. 当归

E. 马兜铃

<1> 、处方药名注姜制，需调配姜制品的是

A B C D E

<2> 、处方药名注霜制，需调配制霜品的是

A B C D E

8、A. 三棱、莪术

B. 沙苑子、刺蒺藜

C. 杏仁、桃仁

D. 荆芥、荆芥穗

E. 制川乌、制草乌

处方中写

<1> 、全荆芥应付

A B C D E

<2> 、潼白蒺藜应付

A B C D E

9、A. 补骨脂

B. 马兜铃

C. 自然铜

D. 炮姜

E. 吴茱萸

<1> 、处方直接写药名（或制），需调配炮制品的是

A B C D E

<2> 、处方直接写药名（或炒或炙），需调配蜜炙品的是

A B C D E

10、A. 知母、贝母

B. 赤芍、白芍

C. 生地、熟地

D. 羌活、独活

E. 蒲公英、紫花地丁

处方中写

<1> 、二母应付

A B C D E

<2> 、二地应付

A B C D E

11、A. 栀子

B. 延胡索

C. 自然铜

D. 木香

E. 吴茱萸

<1> 、处方药名注煨，需调配煨制品的是

A B C D E

<2> 、处方药名注焦，需调配炒焦品的是

A B C D E

12、A. 补骨脂

B. 柏子仁

C. 自然铜

D. 蒲黄

E. 马兜铃

<1> 、处方直接写药名（或煨），需调配煨制品的是

A B C D E

<2> 、处方直接写药名（或炒或炭），需调配炭制品的是

A B C D E

13、A. 益智仁

B. 柏子仁

C. 半夏

D. 当归

E. 枇杷叶

<1> 、处方直接写药名（或炒或炙），应调配蜜炙的是

A B C D E

<2> 、处方直接写药名（或炒或炙），应调配盐炙的是

A B C D E

14、A. 淡渗利湿药

B. 破血逐瘀药

C. 涩肠止泻药

D. 固表止汗药

E. 苦寒清热药

<1> 、阴虚内热者慎用

A B C D E

<2> 、阴虚津亏者忌用

A B C D E

15、A. 淡渗利湿药

B. 破血逐瘀药

C. 涩肠止泻药

D. 固表止汗药

E. 苦寒清热药

<1> 、表邪未解者忌

A B C D E

<2> 、湿热泻痢者忌

A B C D E

16、A. 莪术

B. 半枝莲

C. 半边莲

D. 白茅根

E. 白附子

<1> 、孕妇禁用的中药是

A B C D E

<2> 、孕妇慎用的中药是

A B C D E

17、A. 当归

B. 槟榔

C. 全蝎

D. 红花

E. 香附

<1> 、属于妊娠禁用中药的是

A B C D E

<2> 、属于妊娠慎用中药的是

A B C D E

18、A. 桔梗

B. 水蛭

C. 柴胡

D. 乳香

E. 狗脊

<1> 、孕妇慎用的中药是

A B C D E

<2> 、孕妇禁用的中药是

A B C D E

19、A. 牵牛子

B. 郁金

C. 三棱

D. 五灵脂

E. 海藻

<1> 、人参畏

A B C D E

<2> 、巴豆畏

A B C D E

<3> 、丁香畏

A B C D E

<4> 、芒硝畏

A B C D E

20、A. 海藻

B. 半夏

C. 甘遂

D. 芫花

E. 苦参

<1> 、十八反中，乌头反

A B C D E

<2> 、十八反中，藜芦反

A B C D E

21、A. 补虚药

B. 开窍药

C. 止泻药

D. 止汗药

E. 苦寒药

<1> 、脱证神昏者忌

A B C D E

<2> 、邪实而正不虚者忌

A B C D E

22、A. 白萝卜

B. 鳖肉

C. 陈醋

D. 羊肉

E. 生葱

<1> 、薄荷忌

A B C D E

<2> 、蜂蜜忌

A B C D E

23、A. 油腻食物

B. 浓茶白酒

C. 生冷食物

D. 苦寒食物

E. 发菜食品

<1> 、服镇静安眠药忌

A B C D E

<2> 、高热患者忌服

A B C D E

24、A. 苋菜

B. 生葱

C. 萝卜

D. 鳖肉

E. 陈醋

<1> 、服用茯苓，忌

A B C D E

<2> 、服用人参，忌

A B C D E

25、A. 热服

B. 冷服

C. 空腹服

D. 饭后服

E. 饭前服

<1> 、热性病者宜

A B C D E

<2> 、泻下药宜

A B C D E

<3> 、健胃药宜

A B C D E

<4> 、滋补药宜

A B C D E

26、A. 清茶

B. 淡盐水

C. 焦三仙汤

D. 米汤

E. 姜汤

<1> 、藿香正气丸的药引子是

A B C D E

<2> 、六味地黄丸的药引子是

A B C D E

<3> 、川芎茶调散的药引子是

A B C D E

<4> 、更衣丸的药引子是

A B C D E

27、A. 人参归脾丸

B. 枣仁安神胶囊

C. 癃闭舒胶囊

D. 血府逐瘀胶囊

E. 清肝利胆胶囊

<1> 、孕妇禁用的中成药是

A B C D E

<2> 、孕妇慎用的中成药是

A B C D E

28、A. 黄酒

B. 米汤

C. 清茶

D. 淡盐水

E. 鲜芦根汤

<1> 、更衣丸宜选用的“药引”是

A B C D E

<2> 、大活络丸宜选用的“药引”是

A B C D E

<3> 、六味地黄丸选用的“药引”是

A B C D E

<4> 、银翘解毒丸选用的“药引”是

A B C D E

29、A. 硫黄

B. 牵牛

C. 水银

D. 郁金

E. 密陀僧

<1> 、中药“十九畏”中，狼毒畏

A B C D E

<2> 、中药“十九畏”中，丁香畏

A B C D E

30、A. 苋菜

B. 生葱

C. 萝卜

D. 鳖肉

E. 陈醋

<1> 、服用薄荷，忌

A B C D E

<2> 、服用蜂蜜，忌

A B C D E

31、A. 甘草

B. 麻黄

C. 升麻

D. 麦芽

E. 马兜铃

<1> 、麻疹已透及阴虚火旺者忌用

A B C D E

<2> 、授乳期妇女不宜大量使用

A B C D E

<3> 、虚喘者慎用

A B C D E

<4> 、湿盛水肿者忌用

A B C D E

32、A. 醒头草

B. 莎草根

C. 地血

D. 七叶一枝花

E. 国老

<1> 、茜草的别名

A B C D E

<2> 、甘草的别名

A B C D E

<3> 、佩兰的别名

A B C D E

<4> 、香附的别名

A B C D E

33、A. 岩风

B. 杠柳皮

C. 紫油

D. 烈朴

E. 二丑

<1> 、牵牛子的别名是

A B C D E

<2> 、香加皮的别名是

A B C D E

34、A. 淡盐水

B. 姜汤

C. 米汤

D. 黄酒

E. 清茶

<1> 、内服大补阴丸宜用的药引是

A B C D E

<2> 、内服四神丸宜用的药引是

A B C D E

35、A. 地榆

B. 苍耳子

C. 僵蚕

D. 龟甲

E. 补骨脂

<1> 、处方直接写药名，需调配清炒品的是

A B C D E

<2> 、处方直接写药名，需调配麸炒品的是

A B C D E

<3> 、处方直接写药名，需调配烫制品的是

A B C D E

36、A. 生姜

B. 黄酒

C. 大枣

D. 蜂蜜

E. 淡盐水

中成药与药引的联用

<1> 、对于跌打损伤、风寒湿痹等证的腰痛宁，宜用哪种药引送服，以行药势，直达病所

A B C D E

<2> 、滋阴补肾的六味地黄丸，宜用哪种药引送服，以取其引药入肾

A B C D E

37、A. 岩风

B. 杠柳皮

C. 莎草根

D. 烈朴

E. 二丑

<1> 、香附的别名是

A B C D E

<2> 、前胡的别名是

A B C D E

- 38、A. 知母、贝母
B. 赤芍、白芍
C. 生地、熟地
D. 羌活、独活
E. 蒲公英、紫花地丁

处方中写

<1> 、赤白芍

A B C D E

<2> 、二地丁

A B C D E

- 39、A. 广豆根

B. 番木鳖

C. 双花

D. 仙灵脾

E. 莎草根

以下药材的别名是

<1> 、山豆根的别名是

A B C D E

<2> 、马钱子的别名是

A B C D E

- 40、A. 坤草子

B. 续随子

C. 大腹子

D. 鼠黏子

E. 莱腹子

<1> 、千金子的别名是

A B C D E

<2> 、牛蒡子的别名是

A B C D E

<3> 、菟蔚子的别名是

A B C D E

- 41、A. 血竭粉

B. 牛黄

C. 罂粟壳

D. 阿魏

E. 龟甲

<1> 、为防止灰尘污染不宜放在一般药斗内的药是

A B C D E

<2> 、属贵细药品不能存放在一般药斗内的药是

A B C D E

<3> 、有恶劣气味不能与其他药同装一斗的药是

A B C D E

<4> 、属特殊管理药品需专柜存放的药是

A B C D E

42、A. 瓜蒌、黄连

B. 地骨皮、千年健

C. 篇蓄、瞿麦

D. 龙骨、艾炭

E. 玄明粉、荆三棱

<1> 、属于配伍禁忌的药物，不能装于一斗或上下药斗中

A B C D E

<2> 、按处方常用的“药对”药物排列，可同放于一个斗中

A B C D E

43、A. 黄芩、黄连

B. 地骨皮、千年健

C. 牡丹皮、五加皮

D. 龙骨、艾炭

E. 灯心草与通草

<1> 、多放在斗架的较下层

A B C D E

<2> 、多放在斗架最底层的大药斗内

A B C D E

44、A. 十滴水

B. 柏子养心丸

C. 开胃健脾丸

D. 川贝止咳露

E. 防风通圣丸

<1> 、孕妇慎用的中成药是

A B C D E

<2> 、孕妇禁用的中成药是

A B C D E

45、A. 熟地、黄精

B. 酸枣仁、远志

C. 金银花、天花粉

D. 菟丝子、车前子

E. 当归、砂仁

<1> 、下列常作为“药对”配伍使用的是

A B C D E

<2> 、形状类似而功效各异的药物，不能装于一个药斗中

A B C D E

46、A. 人参归脾丸

B. 麝香保心丸

C. 防风通圣丸

D. 生脉饮

E. 香砂养胃丸

<1> 、孕妇慎用的中成药是

A B C D E

<2>、孕妇禁用的中成药是

A B C D E

47、A. 生石膏

B. 鱼腥草

C. 六一散

D. 西红花

E. 雷丸

<1>、需先煎的饮片是

A B C D E

<2>、需后下的饮片是

A B C D E

<3>、需包煎的饮片是

A B C D E

<4>、需冲服的饮片是

A B C D E

48、A. 羚羊角粉

B. 葶苈子

C. 鳖甲

D. 白豆蔻

E. 葛根

<1>、需先煎的饮片是

A B C D E

<2>、需包煎的饮片是

A B C D E

<3>、需冲服的饮片是

A B C D E

<4>、需后下的饮片是

A B C D E

49、A. 鹿角霜

B. 鹿角胶

C. 蒲黄

D. 砂仁

E. 当归

<1>、需包煎的药是

A B C D E

<2>、需后下的药是

A B C D E

<3>、需烱化的药是

A B C D E

<4>、需用先煎的药是

A B C D E

50、A. 5~10min

B. 10~15min

C. 30min

D. 30~40min

E. 2h

<1> 、解表药第一煎的时间是沸后

A B C D E

<2> 、滋补药沸后煎煮的时间是

A B C D E

<3> 、人参需要另煎，一般煎煮时间为

A B C D E

<4> 、砂仁的煎煮时间为

A B C D E

51、A. 降香

B. 鹿角霜

C. 海金沙

D. 西红花

E. 紫河车

<1> 、宜先煎的饮片是

A B C D E

<2> 、宜另煎的饮片是

A B C D E

<3> 、宜后下的饮片是

A B C D E

<4> 、宜包煎的饮片是

A B C D E

52、A. 0.03~0.06g

B. 0.05~0.1g

C. 0.3~0.6g

D. 1~2g

E. 0.5~1.5g

<1> 、生甘遂的内服量应控制在

A B C D E

<2> 、洋金花的内服量应控制在

A B C D E

<3> 、斑蝥的内服量应控制在

A B C D E

<4> 、雄黄的内服量应控制在

A B C D E

三、综合分析选择题

1、患者，女，25岁，怀孕5周。因身体不适去医院看病。医生根据病情，结合妊娠用药禁忌开具处方。

<1> 、以下哪个药物为妊娠禁用中药，处方中不能出现

A、地龙

- B、朱砂
- C、附子
- D、人参
- E、当归

<2> 、以下哪个药物为妊娠慎用中药，处方中应尽量避免

- A、三七
- B、人参
- C、薄荷
- D、茯苓
- E、鳖甲

2、某女，33岁，带家属就诊进行用药咨询，作为执业药师请回复患者的下列问题。

<1> 、患者如果希望为父母开具滋补药，应该在什么时候服用

- A、饭前
- B、饭中
- C、饭后
- D、空腹
- E、睡前

<2> 、如果其希望大夫为其丈夫开具健胃的药物，对于此类药物，建议

- A、饭前
- B、饭中
- C、饭后
- D、空腹
- E、睡前

<3> 、如果其希望为家里孩子开具驱虫药，建议

- A、饭前
- B、饭中
- C、饭后
- D、空腹
- E、睡前

<4> 、如果其希望医生为自己开具安眠药，建议

- A、饭前
- B、饭中
- C、饭后
- D、空腹
- E、睡前

3、患者，男，因为便秘、咽痛、流涕就诊，医生开具处方中包括忍冬花、桔梗、鼠黏子、锦纹、岩风等药物。

<1> 、忍冬花的正名是

- A、淫羊藿

- B、闹羊花
- C、红花
- D、菊花
- E、金银花

<2> 、鼠黏子的正名是

- A、菟丝子
- B、牵牛子
- C、吴茱萸
- D、牛蒡子
- E、五味子

<3> 、锦纹的正名是

- A、大黄
- B、何首乌
- C、乌头
- D、栀子
- E、商陆

<4> 、岩风的正名是

- A、石膏
- B、知母
- C、寒水石
- D、芒硝
- E、前胡

4、患者 27 岁，怀孕 1 个月，就诊，诊断后，请根据患者的情况开具处方

<1> 、下列哪味中药不属于妊娠禁用中药

- A、丁公藤
- B、三棱
- C、红粉
- D、阿魏
- E、西红花

<2> 、下列哪味中药不属于妊娠慎用中药

- A、王不留行
- B、麻黄
- C、天南星
- D、苏木
- E、红花

<3> 、下列说法错误的是

- A、能影响胎儿生长发育，甚至造成堕胎的中药为妊娠禁忌用药
- B、妊娠禁忌药习惯上被分为禁忌用药与慎用药两大类

- C、妊娠禁用药多为剧毒或性能峻猛的中药
 - D、妊娠禁用中药在特殊情况下，可以给孕妇使用
 - E、丁公藤、三棱、干漆、土鳖虫、大皂角、千金子都属于妊娠禁用药
- <4> 、下列对于妊娠慎用药，说法不正确的是

- A、活血祛瘀药属于妊娠慎用药
- B、破气行滞属于妊娠慎用药
- C、攻下通便属于妊娠慎用药
- D、马兜铃属于妊娠慎用药
- E、慎用的中药可根据孕妇患病的情况酌情使用

四、多项选择题

1、处方属对饮片品质提出要求的药名

- A、赤石脂
- B、左牡蛎
- C、左秦艽
- D、苦杏仁
- E、金毛狗脊

2、煎药时不宜使用的煎药器具是

- A、铜锅
- B、铁锅
- C、砂锅
- D、铝锅
- E、不锈钢锅

3、处方直接写药名，需调配炮制品的

- A、草乌
- B、吴茱萸
- C、远志
- D、何首乌
- E、山茱萸

4、处方药名为谷麦芽，应付

- A、生谷芽
- B、生麦芽
- C、炒麦芽
- D、炒谷芽
- E、谷麦芽

5、中药调剂包括哪些环节

- A、审方
- B、计价
- C、调配

- D、复核
E、发药
- 6、不宜与甘草同用的有
- A、人参
B、京大戟
C、甘遂
D、藜芦
E、芫花
- 7、三七的别名有
- A、滇七
B、参三七
C、旱三七
D、金不换
E、田七
- 8、以下哪些是妊娠禁用的中药
- A、丁公藤
B、洋金花
C、天然冰片
D、马钱子
E、千金子
- 9、丹参的别名有
- A、紫丹参
B、红丹参
C、紫参
D、拳参
E、赤参
- 10、以下属于重楼别名的是
- A、七叶一枝花
B、蚤休
C、岩风
D、草河车
E、小青皮
- 11、处方直接写药名（或炒），需调配清炒品
- A、紫苏子
B、苍耳子
C、白芥子
D、吴茱萸
E、何首乌

12、处方药名为焦三仙，应付

- A、焦山楂
- B、焦神曲
- C、焦麦芽
- D、焦槟榔
- E、焦苍术

13、处方药名为焦四仙，应付

- A、焦山楂
- B、焦神曲
- C、焦麦芽
- D、焦槟榔
- E、焦苍术

14、不宜与川乌合用

- A、半夏
- B、瓜蒌
- C、川贝
- D、白芍
- E、白薇

15、处方中写药名（或煅），应调配煅制品的是

- A、花蕊石
- B、金礞石
- C、瓦楞子
- D、自然铜
- E、钟乳石

16、不能与芒硝同用的药有

- A、姜黄
- B、大黄
- C、硫黄
- D、三棱
- E、三七

17、下列不能与藜芦相配伍的是

- A、丹参
- B、人参
- C、玄参
- D、细辛
- E、芍药

18、妊娠慎用药一般是指

- A、活血祛瘀药

- B、破气行滞药
 - C、攻下通便药
 - D、辛热、滑利的药
 - E、性能峻猛的药
- 19、滴丸剂主要用于治疗
- A、冠心病
 - B、风疹湿疮
 - C、心绞痛
 - D、咳嗽
 - E、急性支气管炎
- 20、中成药的外用方法有
- A、涂患处
 - B、贴患处
 - C、撒布患处
 - D、吹布患处
 - E、调敷患处
- 21、直肠栓使用时应注意的是
- A、如栓剂已软化，使用前宜将其置入冰水或冰箱中 10~20min
 - B、栓剂的顶端蘸少许液体石蜡、凡士林、植物油或润滑油
 - C、塞入时患者取侧卧位，小腿伸直，大腿向前屈曲，贴着腹部
 - D、深度距肛门口幼儿约 2cm，成人约 3cm
 - E、合拢双腿并保持侧卧姿势 15min
- 22、忍冬藤的别名有
- A、金银藤
 - B、银花藤
 - C、大血藤
 - D、夜交藤
 - E、鸡血藤
- 23、艾叶的别名有
- A、祁艾
 - B、蕲艾
 - C、灸草
 - D、冰台
 - E、益智
- 24、以下属于竹茹别名的是
- A、川竹茹
 - B、淡竹茹
 - C、细竹茹

D、青竹茹

E、竹二青

25、下列属于慎用麻黄的情形有

A、虚喘

B、高血糖

C、高血脂

D、高血压

E、健忘

26、调配一方多剂的操作原则应是

A、估量分帖

B、手抓分帖

C、逐药分帖

D、逐剂复戥

E、等量递减

27、妊娠期慎用的中成药有

A、天麻丸

B、三妙丸

C、伤湿止痛膏

D、五虎散

E、安宫牛黄丸

28、《中国药典》收载的妊娠禁用中成药有

A、痛经丸

B、小活络丸

C、三七伤药片

D、十香返生丸

E、追风透骨丸

29、《中国药典》收载的妊娠禁用中成药有

A、十滴水(软胶囊)

B、开胸顺气丸

C、山楂化滞丸

D、牛黄清宫丸

E、独一味胶囊

30、《中国药典》收载的妊娠慎用中成药有

A、妇科千金片

B、十香止痛丸

C、风痛安胶囊

D、安宫降压丸

E、五味麝香丸

31、以下饮片宜放于斗架高层的是

- A、谷精草
- B、络石藤
- C、月季
- D、玫瑰
- E、千年健

32、根据中药斗谱编排原则，可同放于一个斗中的是

- A、麻黄与桂枝
- B、防风与荆芥
- C、蒺藜与瞿麦
- D、丁香与郁金
- E、山药与天花粉

33、下列中药饮片通常需另煎的是

- A、生大黄
- B、六一散
- C、人参
- D、西洋参
- E、番红花

34、下列药物中，不宜烱化的有

- A、阿胶
- B、阿胶珠
- C、鹿角胶
- D、龟鹿二仙胶
- E、黄精

35、需要包煎的药物有

- A、蒲黄
- B、旋覆花
- C、雷丸
- D、葶苈子
- E、枇杷叶

36、中药煎煮时间的长短，正确的是

- A、一般药第一煎沸后煎 20min 为宜
- B、一般药第二煎药沸后煎 5min 为宜
- C、解表药一般第一煎沸后用武火煎 10~15min 为宜
- D、滋补药一般第一煎沸后煎 30min
- E、滋补药第二煎沸后煎 20min 为宜

37、以下药物中需要后下的是

- A、薄荷

B、阿胶

C、白豆蔻

D、降香

E、砂仁

38、中药特殊煎法有

A、先煎

B、同煎

C、后下

D、包煎

E、另煎

39、煎药可选用的器皿有

A、铜锅

B、砂锅

C、铁锅

D、铝锅

E、不锈钢锅

40、需要包煎的饮片一般是

A、有毒饮片

B、花粉

C、含绒毛的饮片

D、名贵的饮片

E、含黏液质较多的饮片

41、以下哪些人群需要忌服天仙子

A、孕妇

B、心动过速者

C、青光眼患者

D、心脏病患者

E、体弱便溏者

42、以下对罂粟壳的使用和管理规定说法正确的是

A、配方调配不得单包

B、在中药市场禁止销售

C、用量一般在3~6g

D、严格凭医生处方使用

E、处方保存三年备查

答案部分

一、最佳选择题

1、

【正确答案】 D

【答案解析】 中药处方由三部分组成。

1. 前记

包括医疗机构名称、费别、患者姓名、性别、年龄、门诊或住院病历号、科别或病区和床位号、中医临床诊断及开具日期等，并可添列特殊要求的项目。中医诊断，包括病名和证型（病名不明确的可不写病名），应填写清晰、完整，并与病历记载相一致。

2. 正文

以Rp或R（拉丁文Recipe“请取”的缩写）标示，分列药品名称、数量、用量、用法，中成药还应当标明剂型、规格。

3. 后记

医师签名或者加盖专用签章，药品金额以及审核、调配、核对、发药药师签名或者加盖专用签章。

【该题针对“中药处方”知识点进行考核】

4958

2、

【正确答案】 C

【答案解析】 炮制类：采用不同的方法炮制中药，可获得不同的作用和疗效。医师根据医疗需要，提出不同的炮制要求。如酒蒸大黄，能缓和其泻下作用；蜜炙麻黄，能缓和其辛散之性，增强其止咳平喘功效；炒山药，能增强其健脾止泻作用。马蹄决明属于品质类中药。

【该题针对“中药处方”知识点进行考核】

4957

3、

【正确答案】 A

【答案解析】 修治是除去杂质和非药用部分，以洁净药材，保证其符合医疗需要。如远志去心、山茱萸去核、乌梢蛇去头去鳞片等。半夏药用部位是以天南星科植物半夏的块茎入药，除去外皮和须根。

【该题针对“中药处方”知识点进行考核】

4956

4、

【正确答案】 E

【答案解析】 产地类中药讲究地道药材，医师在药名前常标明产地。如怀山药、田三七、东阿胶、杭白芍、广藿香、江枳壳等。子黄芩属于品质类中药。

【该题针对“中药处方”知识点进行考核】

4953

5、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查中药饮片的正名与别名。

处方写破故纸，应付补骨脂；处方写白故纸，应付木蝴蝶。

【该题针对“处方审核—处方的药品用名”知识点进行考核】

5149

6、

【正确答案】 E

【答案解析】 并开药名是指将2~3种疗效基本相似或有协同作用的饮片缩写在一起而构成并开药品。这是一种传统的用法，如二母即指知母、贝母，二乌即指制川乌、制草乌，荆防即指荆芥、防风等。

【该题针对“处方审核—处方的药品用名”知识点进行考核】

5159

7、

【正确答案】 A

【答案解析】 蒺藜：刺蒺藜、白蒺藜。

【该题针对“处方审核—处方的药品用名”知识点进行考核】

5160

8、

【正确答案】 C

【答案解析】 十八反中“半蒺贝藜及攻乌”涉及的半夏和乌头是相反配伍的药物。

【该题针对“处方审核—用药禁忌”知识点进行考核】

5161

9、

【正确答案】 B

【答案解析】 处方直接写药名（或炒或炭），需调配炭制品，如干漆、炮姜、地榆、侧柏叶、蒲黄等。蔓荆子属于清炒品。

【该题针对“处方审核—处方的药品用名”知识点进行考核】

5162

10、

【正确答案】 C

【答案解析】 中药饮片处方书写要求，应当体现“君、臣、佐、使”的特点要求，而不是缺一不可，所以C项说法错误。

【该题针对“处方审核—处方规范性”知识点进行考核】

5168

11、

【正确答案】 A

【答案解析】 拳参的别名是紫参。

【该题针对“处方审核—处方的药品用名”知识点进行考核】

5173

12、

【正确答案】 A

【答案解析】 《中国药典》（2015版一部）收录的妊娠禁用中药有：丁公藤、三棱、干漆、土鳖虫、大皂角、千金子、千金子霜、川乌、马钱子、马钱子粉、马兜铃、天山雪莲、天仙子、天仙藤、巴豆、巴豆霜、水蛭、甘遂、朱砂、全蝎、红粉、芫花、两头尖、阿魏、京大戟、闹羊花、草乌、牵牛子、轻粉、洋金花、莪术、猪牙皂、商陆、斑蝥、雄黄、黑种草子、蜈蚣、罂粟壳、麝香。

【该题针对“处方审核—用药禁忌”知识点进行考核】

5181

13、

【正确答案】 B

【答案解析】 十九畏列述了九组十九味相反药，具体是：硫黄畏朴硝（包括芒硝、玄明粉），水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆（包括巴豆霜）畏牵牛子（包括黑丑、白丑），丁香（包括母丁香）畏郁金，川乌（包括附子）、草乌畏犀角，芒硝（包括玄明粉）畏三棱，官桂畏石脂，人参畏五灵脂。

【该题针对“处方审核—用药禁忌”知识点进行考核】

5182

14、

【**正确答案**】 E

【**答案解析**】 十九畏列述了九组十九味相反药，具体是：硫黄畏朴硝（包括芒硝、玄明粉），水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆（包括巴豆霜）畏牵牛子（包括黑丑、白丑），丁香（包括母丁香）畏郁金，川乌（包括附子）、草乌畏犀角，芒硝（包括玄明粉）畏三棱，官桂畏石脂，人参畏五灵脂。

【该题针对“**处方审核—用药禁忌**”知识点进行考核】

5183

15、

【**正确答案**】 C

【**答案解析**】 体虚多汗者忌用发汗力较强的麻黄；虚喘、高血压及失眠患者，慎用麻黄；湿盛胀满、水肿患者，忌用甘草；麻疹已透及阴虚火旺者，忌用升麻；有肝功能障碍者，忌用黄药子；肾病患者，忌用马兜铃；授乳期妇女不宜大量使用麦芽；等等。

【该题针对“**处方审核—用药禁忌**”知识点进行考核】

5184

16、

【**正确答案**】 E

【**答案解析**】 处方直接写药名（或炒或炙），需调配醋炙品，如延胡索等。

【该题针对“**处方审核—处方的药品用名**”知识点进行考核】

5206

17、

【**正确答案**】 A

【**答案解析**】 马钱子的别名又叫“番木鳖”。

【该题针对“**处方审核—处方的药品用名**”知识点进行考核】

5212

18、

【**正确答案**】 A

【**答案解析**】 本题考查的是“**处方应付**”的知识点，处方中写补骨脂，应该给予“盐炙补骨脂”。

【该题针对“**处方审核—处方的药品用名**”知识点进行考核】

5213

19、

【**正确答案**】 C

【**答案解析**】 本题考查的是“**处方应付**”的知识点，处方中写白术，应该给予麸炒白术。白术的炮制品也有土炒白术，如在处方中开具，一般直接写“土炒白术”。

【该题针对“**处方审核—处方的药品用名**”知识点进行考核】

5214

20、

【**正确答案**】 B

【**答案解析**】 十九畏列述了九组十九味相反药，具体是：硫黄畏朴硝（包括芒硝、玄明粉），水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆（包括巴豆霜）畏牵牛子（包括黑丑、白丑），丁香（包括母丁香）畏郁金，川乌（包括附子）、草乌畏犀角，芒硝（包括玄明粉）畏三棱，官桂畏石脂，人参畏五灵脂。

【该题针对“**处方审核—用药禁忌**”知识点进行考核】

5246

21、

【**正确答案**】 B

【答案解析】十九畏列述了九组十九味相反药，具体是：硫黄畏朴硝（包括芒硝、玄明粉），水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆（包括巴豆霜）畏牵牛子（包括黑丑、白丑），丁香（包括母丁香）畏郁金，川乌（包括附子）、草乌畏犀角，芒硝（包括玄明粉）畏三棱，官桂畏石脂，人参畏五灵脂。

【该题针对“处方审核—用药禁忌”知识点进行考核】

5268

22、

【正确答案】 D

【答案解析】十九畏列述了九组十九味相反药，具体是：硫黄畏朴硝（包括芒硝、玄明粉），水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆（包括巴豆霜）畏牵牛子（包括黑丑、白丑），丁香（包括母丁香）畏郁金，川乌（包括附子）、草乌畏犀角，芒硝（包括玄明粉）畏三棱，官桂畏石脂，人参畏五灵脂。熅又称燂，指放水加热微沸，如桃仁、苦杏仁去皮即用此法。煨，火干也，即今日之烘干法。炙，加液体辅料炒。

【该题针对“处方审核—用药禁忌”知识点进行考核】

5269

23、

【正确答案】 C

【答案解析】四神丸、更衣丸用米汤送服，取其保护胃气等。方剂的常用药引总结如下：黄酒——大活络丹、牛黄醒消丸、跌打丸、七厘散；姜汤——藿香正气丸、附子理中丸；淡盐水——六味地黄丸、大补阴丸；焦三仙汤——至宝锭；鲜芦根汤——银翘解毒丸；清茶——川芎茶调散；米汤——四神丸、更衣丸。

【该题针对“处方审核—处方的用法用量”知识点进行考核】

5310

24、

【正确答案】 C

【答案解析】“六味地黄丸”是治疗肾阴不足的经典方剂，盐水具有咸味，咸能引药入肾经。

【该题针对“处方审核—处方的用法用量”知识点进行考核】

5311

25、

【正确答案】 D

【答案解析】补骨脂别名：破故纸。

【该题针对“处方审核—处方的药品用名”知识点进行考核】

5323

26、

【正确答案】 C

【答案解析】海螵蛸：乌贼骨。

【该题针对“处方审核—处方的药品用名”知识点进行考核】

5324

27、

【正确答案】 C

【答案解析】中药饮片的正名和别名 中药正名是中药的规范化名称，是以《中国药典》（现行版）和《药品标准》（现行版）或《炮制规范》（现行版）为依据。除正名以外的名称为别名。

【该题针对“处方审核—处方的药品用名”知识点进行考核】

5335

28、

【正确答案】 D

【答案解析】 罂粟壳别名：米壳、御米壳。

【该题针对“处方审核—处方的药品用名”知识点进行考核】

5346

29、

【正确答案】 D

【答案解析】 在审方中必须注意以下几点。

1. 认真审查处方各项内容，包括处方前记、正文、后记是否清晰完整，并确认处方的合法性，对不规范处方或不能判定其合法性的处方不得调剂。对老年、妊娠期、儿童、肝肾功能异常等特殊人群的用药适宜性进行重点审核，如发现问题，应向处方医生或患者核对。

2. 药师审核处方后，认为存在用药不适宜时，如有妊娠禁忌、配伍禁忌、超剂量用药、超时间用药、服用方法有误、毒麻药使用违反规定等，应当告知处方医师，请其确认或者重新开具处方。

3. 药师发现严重不合理用药或者用药错误，应当拒绝调剂，及时告知处方医师，并应当记录，按照有关规定报告。

4. 处方一般以当日有效，特殊情况下需延长有效期的，由开具处方的医师注明有效期，但最长不得超过3天。

5. 药师不应擅自涂改医师处方所列的药味、剂量、处方旁注等。

【该题针对“处方审核—处方审核的原则和要求”知识点进行考核】

5387

30、

【正确答案】 E

【答案解析】 七叶一枝花的正名是“重楼”。

【该题针对“处方审核—处方的药品用名”知识点进行考核】

5397

31、

【正确答案】 A

【答案解析】 正名：马钱子，别名：番木鳖、马前、马前子。

【该题针对“处方审核—处方的药品用名”知识点进行考核】

5401

32、

【正确答案】 E

【答案解析】 正名：槟榔，别名：花槟榔、大肚子、海南子。

【该题针对“处方审核—处方的药品用名”知识点进行考核】

5402

33、

【正确答案】 E

【答案解析】 益母草，又名茺蔚、坤草、益明等，益母草属于正名，坤草属于别名。

【该题针对“处方审核—处方的药品用名”知识点进行考核】

5412

34、

【正确答案】 C

【答案解析】 决明子：草决明、马蹄决明。

【该题针对“处方审核—处方的药品用名”知识点进行考核】

5413

35、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查中药贮藏与养护。

质地松泡且用量较大的药物，多放在药架最底层的大药斗中，如芦根和茅根；茵陈与金钱草；薄荷与桑叶等。白梅花与佛手花、谷精草与木贼草为质地较轻或用量较少的药物，多放在斗架高层。肉苁蓉与巴戟天、焦山楂与焦神曲为常用药物，放在斗架的中上层。

【该题针对“处方调配与复核—饮片处方调配”知识点进行考核】

5414

36、

【正确答案】 D

【答案解析】 贵细药品（价格昂贵或稀少的中药）不能存放在一般的药斗内，应设专柜存放，由专人管理，每天清点账物。如牛黄、麝香、西红花、人参、西洋参、羚羊角、鹿茸、珍珠、冬虫夏草、海龙、海马等。

【该题针对“处方调配与复核—饮片处方调配”知识点进行考核】

5420

37、

【正确答案】 E

【答案解析】 外观性状相似的饮片，尤其是外观形状相似但功效不同的饮片，不宜排列在一起。如蒲黄与海金沙，紫苏子与菟丝子，山药与天花粉，杏仁与桃仁，厚朴与海桐皮，荆芥与紫苏叶，大蓟与小蓟，炙甘草与炙黄芪，当归与独活，制南星与象贝（浙贝），菟丝子与苏子，熟地与黄精，知母与玉竹，蛇床子与地肤子，玫瑰花与月季花，血余炭与干漆炭，韭菜子与葱子等。

【该题针对“处方调配与复核—饮片处方调配”知识点进行考核】

5430

38、

【正确答案】 D

【答案解析】 将同一处方中经常一起配伍应用的，如“相须”、“相使”配伍的饮片、处方常用的“药对”药物可同放于一个斗中。如麻黄、桂枝；酸枣仁、远志；射干、北豆根；党参、黄芪；桃仁、红花；杜仲、续断；陈皮、青皮；泽泻、猪苓；山药、薏苡仁；板蓝根、大青叶；辛夷、苍耳子；火麻仁、郁李仁；羌活、独活；苍术、白术；麦冬、天冬；川乌、草乌；知母、浙贝母；蒲公英、紫花地丁；篇蓄、瞿麦；三棱、莪术；乳香、没药；小茴香、橘核。

【该题针对“处方调配与复核—饮片处方调配”知识点进行考核】

5434

39、

【正确答案】 E

【答案解析】 本题考查中药材的斗谱编排原则。

天麻、钩藤与刺蒺藜；苦杏仁、桔梗与桑白皮；焦麦芽、焦山楂与焦神曲为常用药物，应放在斗架的中上层。地风皮、千年健与五加皮为质地较轻且用量较少的药物，多放在斗架的高层。质地沉重的矿石、化石、贝壳类药物和易于造成污染的药物（如炭药），多放在斗架的较下层。前者如磁石、赭石与紫石英；龙骨、龙齿与牡蛎；石决明、珍珠母与瓦楞子；石膏、寒水石与海蛤壳。后者如藕节炭、茅根炭与地榆炭；大黄炭、黄芩炭与黄柏炭；艾炭、棕榈炭与蒲黄炭。

【该题针对“处方调配与复核—饮片处方调配”知识点进行考核】

5436

40、

【正确答案】 A

【答案解析】 属于配伍禁忌的药物，不能装于一斗或上下药斗中。如甘草与京大戟、甘遂、芫花；藜芦与丹参、南沙参、玄参、苦参、白芍、赤芍、细辛；乌头类（附子、川乌及草乌）与半夏的各种炮制品、瓜蒌（瓜蒌皮、瓜蒌子、瓜蒌仁及天花粉）；丁香（包括母丁香）与郁金（黄郁金、黑郁金）；芒硝（包括玄明粉）与荆三棱；肉桂（官桂）与石脂（赤石脂）均不宜放在一起。

【该题针对“处方调配与复核—饮片处方调配”知识点进行考核】

5440

41、

【正确答案】 A

【答案解析】 附子是乌头的子根，天花粉是瓜蒌根，根据十八反中“瓜蒌反乌头”，二者不能放于同一药斗。

【该题针对“处方调配与复核—饮片处方调配”知识点进行考核】

5445

42、

【正确答案】 B

【答案解析】 先煎的目的是为了延长药物的煎煮时间，使药物难溶性成分充分煎出。一般来说，需先煎的饮片，经武火煮沸后文火煎煮 10~20 分钟后再与用水浸泡过的其他药物合并煎煮。

【该题针对“中药汤剂”知识点进行考核】

5455

43、

【正确答案】 B

【答案解析】 煎药时，如出现煎糊现象，则应另取饮片重新煎煮

【该题针对“中药汤剂”知识点进行考核】

5480

44、

【正确答案】 C

【答案解析】 后下的目的是为了缩短药物的煎煮时间，减少药物因煎煮时间过久所造成的成分散失。一般来说，在其他群药文火煎煮 15-20 分钟后，放入需后下的饮片再煎煮 5~10 分钟即可。

【该题针对“中药汤剂”知识点进行考核】

5481

45、

【正确答案】 A

【答案解析】 一些果实种子类中药，由于外壳坚硬，其成分不易煎出。为此这类药需要“用时捣碎”，例如有：牛蒡子、瓜蒌子、芥子、决明子、豆蔻、苦杏仁、萆薢等。故本题答案选 A。

【该题针对“中药汤剂”知识点进行考核】

5495

46、

【正确答案】 A

【答案解析】 生千金子的内服量为 1~2g。

【该题针对“特殊中药处方的调剂”知识点进行考核】

5511

47、

【正确答案】 E

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/876235104204010241>