北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科测试题》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：骨折临床愈合后，骨痂的改造塑形决定于（　）。A.外固定的牢固性

B.肢体活动和负重所形成的应力

C.局部血液供应状况

D.骨痂形成多少

E.是否配合治疗

2、单项选择题：男新兵，18岁，军训后出现足部疼痛，在第二跖骨处出现肿胀并压痛，拍摄X线时见第二跖骨远端有梭形骨膜增生，其最可能的诊断是（　）。A.骨样骨病

B.骨软骨病

C.软骨病

D.病理性骨折

E.疲劳性骨折

3、单项选择题：女性34岁，滑跌，右小腿出现疼痛，肿胀，稍有外旋畸形，足背感觉麻木，足趾不能背伸，但趾屈活动尚存在，X线片示右胫骨下1/3，腓骨颈骨折，出现的并发症最可能出现的是（　）。A.坐骨神经损伤

B.神经损伤

C.胫后神经损伤

D.腓总神经损伤

E.腓浅神经损伤

4、单项选择题：尤文肉瘤主要成分来源是（　）。A.成骨细胞

B.成纤维细胞

C.成软骨细胞

D.骨髓细胞

E.破骨细胞

5、单项选择题：诊断腰椎间盘突出症最重要的依据是（　）。A.X线平片

B.MRI

C.CT

D.电生理检查

E.病史、症状及体格检查

6、单项选择题：肱骨髁上骨折伸直型骨折的最严重并发症是（　）。A.正中神经损伤

B.畸形愈合形成肘内翻

C.前臂肌肉缺血性挛缩

D.骨化性肌炎

E.关节僵硬

7、单项选择题：骨盆骨折合并尿道完全断裂，最好的处理是（　）。A.采用橡皮导尿管导尿

B.采用金属导尿管导尿

C.膀胱穿刺

D.膀胱造瘘

E.尿道吻合术

8、单项选择题：前臂缺血性肌挛缩，多见于（　）。A.肱骨髁上骨折

B.桡骨骨折

C.尺骨骨折

D.尺、桡骨骨折

E.Colles 骨折

9、单项选择题：第 10 胸椎压缩骨折合并脊髓损伤，损伤的脊髓是（　）。A.胸段脊髓

B.胸腰段脊髓

C.腰段脊髓

D.腰骶段脊髓

E.骶段脊髓

10、单项选择题：Salter 截骨术适合于（　）。A.小于 18 个月

B.18 个月～6 岁

C.6～12 岁

D.成人

E.所有患者

11、单项选择题：化脓性关节炎经穿刺及关节内注入抗生素治疗后，未能控制症状时应（　）。A.调整抗生素种类

B.调整并加大抗生素全身用量

C.增加关节穿刺次数

D.增加关节内抗生素用量

E.切开引流

12、单项选择题：胸椎骨折伴脊髓损伤的患者，检查时股四头肌稍有收缩，但未带动膝关节活动，这时肌力是（　）。A.0 级

B.1 级

C.2 级

D.3 级

E.4 级

13、单项选择题：男，马车翻车时砸伤下腹部。查体：耻骨联合处压痛，挤压试验阳性，膀胱胀满，橡皮导尿管插入一定深度未引出尿液，导尿管尖端见血迹，此时应考虑（　）。A.导尿管插入深度不足

B.导尿管插入方法不对

C.导尿管阻塞

D.骨盆骨折合并尿道断裂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/877046010016006102