

“大学习、大培训、大考试”工贸行业题库

1、（单选）工贸企业是本企业有限空间作业安全的责任主体，其主要负责人对本企业有限空间作业安全（），相关负责人在各自职责范围内对本企业有限空间作业安全负责。

A 负责

B 部分负责

C 主要负责

D 全面负责

答案：D

解析：59 号令第三条 工贸企业是本企业有限空间作业安全的责任主体，其主要负责人对本企业有限空间作业安全全面负责，相关负责人在各自职责范围内对本企业有限空间作业安全负责。

2、（单选）工贸企业应当对本企业的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时（）。

A 补充

B 完善

C 更新

D 替换

答案：C

解析：59 号令第七条 工贸企业应当对本企业的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新。

3、（单选）工贸企业实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业（）审核，负责人批准。

A 监护人

B 车间主任

C 安全管理人员

D 班组长

答案：C

解析：59 号令第八条 工贸企业实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。

4、（单选）（ ）应当监督作业人员按照方案进行作业准备。

A 现场负责人

B 监护人

C 安全管理人员

D 主要负责人

答案：A

解析：59 号令第十条 工贸企业实施有限空间作业前，应当将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。现场负责人应当监督作业人员按照方案进行作业准备。

5、（单选）有限空间作业应当严格遵守 “（ ）”的原则。

A 先通风、再检测、后作业

B 先检测、再通风、后作业

C 先培训、再检测、后作业

D 先检测、后作业、再通风

答案：A

解析：

59 号令第十二条第一款 有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度。检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定。

6、（单选）未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。检测的时间不得早于作业开始前（）分钟。

A20

B25

C30

D35

答案：C

解析：59 号令第十二条第二款 未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。检测的时间不得早于作业开始前 30 分钟。

7、（单选）检测人员进行检测时，应当记录（）等信息。检测记录经检测人员签字后存档。

A 检测的时间、地点、气体种类、浓度

B 检测的时间、地点、气体浓度

C 检测的时间、气体种类、浓度

D 检测的气体种类、浓度

答案：A

解析：59 号令第十三条第一款 检测人员进行检测时，应当记录检测的时间、地点、气体种类、浓度等信息。检测记录经检测人员签字后存档。

8、（单选）作业中断超过（）分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入。

A15

B20

C25

D30

答案：D

解析：59 号令第十六条第二款 作业中断超过 30 分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入。

9、（单选）有限空间作业中发生事故后，现场有关人员应当立即报警，禁止（）。

A 盲目施救

B 进入式救援

C 非进入式救援

D 不报告

答案：A

解析：59 号令第二十三条 有限空间作业中发生事故后，现场有关人员应当立即报警，禁止盲目施救。应急救援人员实施救援时，应当做好自身防护，佩戴必要的呼吸器具、救援器材。

10、（单选）工贸企业应当根据有限空间存在（），为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，并教育监督作业人员正确佩戴与使用。

A 危险有害因素的种类和危害程度

B 位置

C 方向

D 介质

答案：A

解析：59 号令第二十三条 工贸企业应当根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，并教育监督作业人员正确佩戴与使用。

11、（单选）有限空间作业场所的照明灯具（）应当符合《特低电压限值》（GB/T3805）等国家标准或者行业标准的规定；

A 规格

B 电流

C 功率

D 电压

答案：D

解析：59 号令第十七条部分 有限空间作业场所的照明灯具电压应当符合《特低电压限值》（GB/T3805）等国家标准或者行业标准的规定；

12、（单选）作业场所存在可燃性气体、粉尘的，其电气设施设备及照明灯具的（）安全要求应当符合《爆炸性环境第一部分：设备通用要求》（GB3836.1）等国家标准或者行业标准的规定。

A 防潮

B 防爆

C 抗爆

D 防触电

答案：B

解析：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/878040137021006055>