

黔西鑫黔煤矿项目环境影响评价评价报告 书—贵州环境保护厅

安龙县广隆煤矿有限公司广隆煤矿项目环境影响报告书（公示简本）安龙县广隆煤矿有限公司广隆煤矿设计生产能力 45 万 t/a，建设地点位于安龙县戈塘镇，矿井设计可采储量 万 t，服务年限。

目前本项目环评报告书已由中煤科工集团重庆设计研究院完成，该报告书简本现已在本网公示，供关心本项目建设的公众参阅。

如社会各界和广大群众对项目的建设或相关环境问题有意见和建议，可通过电子邮件、电话、传真或书信等将您对本报告书简本及环评工作的意见和建议告知我们。

评价单位：中煤科工集团重庆设计研究院 单位地址：重庆市渝中区长江二路 177（8 号） 联系电话：023—* * * * * 邮政编码：400016 公告有效期限：本公告公布之日起 10 个工作日内

安龙县广隆煤矿有限公司广隆煤矿 45 万 t/a（技改）项目环境影响报告书简本中煤科工集团重庆设计研究院 2013 年 9 月

1 建设项目基本情况 建设项目名称及建设单位(1) 项目名称：安龙县广隆煤矿有限公司广隆煤矿 45 万 t/a（技改）项目；（2）建设规模：45 万 t/a；（3）建设地点：

安龙县戈塘镇；（4）建设性质：技改；（5）产品方案：矿井原煤主要销往贵州兴义电力发展有限公司。

工程简况根据贵州省人民政府文件《省人民政府关于黔西南自治州兴义市等六县（市）煤矿整合和调整布局方案的批复》（黔府函【2006】201号），原广隆煤矿（15万t/a）由原青杠林煤矿（3万t/a）、原西南煤矿（9万t/a）和原三岔河煤矿（2万t/a）整合而成。

根据“贵州省煤炭管理局《加快全省煤矿改建、技改和调整布局工作进度第二十一一次调度会情况汇报》”的相关要求以及2012年3月19日第十三次省煤矿证照及相关事宜联合审批联席会议纪要，同意矿井生产能力由15万t/a扩能为45万t/a。

井田面积，开采深度+1400~+800m。

矿井范围内涉及可采煤层2层，分别是C3号、C7号煤层。

项目总投资 万元，其中环保工程投资 万元，占矿井建设总投资的 %。

矿井采用斜井开拓，广隆煤矿工业场地和二采区风井场地分别改造利用原广隆煤矿工业场地和风井场地，进风斜井和副斜井、二采区回风斜井分别改造利用原广隆煤矿主斜井、副斜井和回风斜井，新建回风斜井。

原有煤矿设施设备部分利用，地面设施部分新建。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/878073141015006121>