

建筑信息

序号	题目
1	BIM提供的是一种数字化的统一建筑信息模型表达方式，其本质是一种结构化程度较高的管理模式。
2	BIM团队的组织管理模式一般有全员普及模式，部门普及模式，集中管理模式。
3	BIM提供的是一种数字化的统一建筑信息模型表达方式，其本质是一种结构化程度较高的管理模式。通常由三维模型及其关联关系等语义信息组成。
4	BIM提供的信息是完整的，统一的，但不具有内在的关联性。
5	BIM提供的是一种数字化的统一建筑信息模型表达方式，其本质是一种结构化程度中等的管理模式。
6	BIM提供的是一种数码化的统一建筑信息模型表达方式。
7	BIM应用的主要模式为模型为主的应用模式，模型与图形并用模式，图形为主的应用模式。
8	BIM团队的组织管理模式一般有全员普及模式，集中管理模式，分散管理模式。
9	BIM模型细度规范应遵循“适度”的原则，包括模型表达细度、模型信息含量、模型构件范围三个方面内容。
10	1986 年，澳大利亚学者Robert Aosh 提出“building mordeling”。
11	从建筑项目全生命期BIM应用的角度，BIM模型从项目策划、概念设计、方案设计、初步设计、到施工和运营维护，应是一个模型逐渐细化，信息不断丰富化的发展过程。
12	BIM历史背景中，最开始就是应用计算机进行建筑设计，是在空间中安排二维的集合，这些元素包括强化横杆，预制梁板式一个房间。
13	80 年代，芬兰学者提出“product conformation modle” 系统。
14	2002 年Autodesk 公司提出建筑信息模型的概念。
15	1982 年，Graphisofo 提出虚拟建筑模型的技术理念。
16	建筑信息模型生成有关建筑的共享知识点。
17	建筑信息模型是设施的物理及功能特性的变现。
18	BIM的主要价值是在创建整理和交换共享三维模型及其附属智能化，信息化数据的基础上，在建筑物的整个生命周期进行相互作用。
19	建筑信息模型形成了建筑物在运维阶段制定决策的可靠性依据。
20	在项目的不同阶段，不同参与方可以在BIM中插入、提取、更新和修改信息，在共同的模型中实现协同作业。
21	BIM的价值是项目信息流通不畅。
22	BIM技术应用过程中，处于初步市场阶段的国家有中国、日本等。
23	BIM技术应用过程中，处于新兴市场阶段的国家有韩国、新西兰等。
24	IF（Cindustry foundation class ）是目前最受认可国际性公共产品数据模型格式标准。
25	BIM技术应用过程中，处于成熟市场的阶段的国家有美国、加拿大。

26	BIM技术带来的好处有提高信息化程度。
27	BIM中心模型具有属性、信息。
28	IFC标准本质上是建筑物和建筑工程数据的定义。
29	IFC架构核心层包含的内容有控制扩展、产品扩展、内容扩展。
30	IFC架构资源层包含的内容有空间、材料、几何、属性、结构荷载。
31	IFC架构中分为四个层，分别是领域层、共享层、核心层、资源层。
32	IFC架构领域层包含的内容有建筑控制、消防、结构分析、电气、基础架构等。
33	IFC架构共享层包含的内容有建筑服务、组件、建筑、管理、设施等。
34	在实施BIM过程中，对硬件要求的依据是项目需求、项目复杂程度、BIM目标、工作方式。
35	实施BIM的过程中，异形结构宜选用Catoa 应用软件。
36	BIM技术配套的内容有软件、硬件、网络。
37	CoBie 的核心是导出设施、建筑、调试中的数据。
38	BIM方案的软件的作用是可以帮助设计师验证设计方案和业主设计任务书中的项目要求相匹配。
39	全员普及的BIM团队里的缺点是投入大、速度慢。
40	全员普及的BIM团体的优点是加快实施速度，提高各专业协同能力。
41	集中管理的BIM团队的优点是稳健、避开对企业业务的影响。
42	集中管理的BIM团队的缺点是周期长、管理难度大。
43	分散管理的BIM团队的优点是避开对企业业务的影响。
44	运用BIM需要模型库、构件库、户型库资源。
45	分散管理的BIM团队的缺点是投入大、难度大。
46	不属于模型详细等级是600 。
47	属于模型详细等级有300 和500 。
48	模型详细等级共分为5级。
49	BIM贯穿项目的全生命周期，属于规划阶段的工作内容有场地分析和成本预算。
50	BIM贯穿项目的全生命周期，不属于规划阶段的工作内容有收集数据。
51	实施BIM的基础条件是采用协定格式建模、定期协调大会、遵循LOD规划。
52	实施BIM的要素多阶段目标、模型种类、细化程度。

53	BIM贯穿项目的全生命周期，属于设计阶段的工作内容有设计协调。
54	实施BIM过程中，在概念设计阶段可做的分析有能耗分析、空间分析和成本分析。
55	BIM贯穿项目的全生命周期，属于运维阶段的工作内容有三维扫描。
56	BIM贯穿项目的全生命周期，属于施工阶段的工作内容有施工组织设计。
57	实施BIM过程中，结构分析不属于概念设计阶段可做的分析。
58	实施BIM过程中，结构计算属于施工图设计工作内容。
59	实施BIM过程中，详细分析和专业协调属于初步设计阶段的主要工作。
60	实施BIM过程中，为建筑构件的维护制定计划、防范措施或纠正问题不属于运维阶段工作内容。
61	实施BIM过程中，设计建模不属于初步设计阶段的主要工作。
62	实施BIM过程中，采购计划不属于施工图设计工作内容的。
63	概念模型不属于BIM模型的分类。
64	基础模型属于BIM模型的分类。
65	施工模型属于BIM模型的分类。
66	实施BIM的过程中，节点、结构楼梯是初步设计阶段的主要工作内容。
67	实施BIM过程中，监测能耗属于运维阶段工作内容。
68	实施BIM的过程中，主要梁、柱、墙等构件布置是方案设计阶段的主要内容。
69	实施机电BIM的过程中，细部深化模型各构件中的实际几何尺寸，属于给排水专业初步设计阶段的内容。
70	实施机电BIM的过程中，开关面板、支吊架、管道连接件、阀门规格、定位等，不是给排水专业施工图设计阶段的内容。
71	实施BIM的过程中，节点、次要结构元件、围护结构等是施工图设计阶段的主要内容。
72	实施机电BIM的过程中，属于给排水专业初步设计阶段的内容有主要设备等尺寸、定位。
73	实施机电BIM的过程中，给排水专业施工图设计阶段的内容有主要设备等尺寸、定位。
74	BIM在施工中的应用较多，三维扫描不属于施工中的应用。
75	BIM在施工中的应用较多，施工模拟属于施工中的应用。
76	碰撞检查不属于BIM深化设计的内容。
77	BIM在施工中的应用较多，专业协调不属于施工中的应用。
78	加快施工速度不属于施工模拟的内容是。
79	三维模型属于BIM深化设计的内容。

80	优化施工方案，减少返工属于施工模拟的内容是。
81	工程量计算不属于BIM深化设计的内容。
82	BIM提供的是一种数字化的统一建筑信息模型表达方式，其本质是一种结构化程度较高的管理模式。通常由（ ）组成。
83	BIM提供的是一种数字化的统一建筑信息模型表达方式，其本质是一种（ ）
84	BIM提供的信息是（ ）。
85	BIM应用主要的模式为：
86	BIM提供的是一种（ ）的信息。
87	随着BIM应用的深入，集中管理模式应：
88	BIM团队的组织管理模式一般有三种，分别是：
89	BIM模型细度规范应遵循（ ）的原则。
90	以下说法中错误的结论是（ ）
91	BIM历史背景中，最开始就是应用计算机进行建筑设计，是在空间中安排（ ）的集合，这些元素包括强化横杆，预制梁板式一个房间。
92	从建筑项目全生命期BIM应用的角度，BIM模型从（ ），应是一个模型逐渐细化，信息不断丰富化的发展过程。
93	BIM模型细度规范应遵循 “适度”的原则，包括三个方面内容：
94	建筑信息模型是设施的（ ）的变现。
95	建筑信息模型形成了建筑物在（ ）制定决策的可靠性依据。
96	建筑信息模型生成有关建筑
97	BIM技术应用过程中，处于初步市场阶段的国家有：
98	以下四项目对BIM的价值描述不准确的是：
99	在项目的不同阶段，不同参与方可以在BIM中（ ）信息，在共同的模型中实现协同作业。
100	BIM的主要价值是在创建整理和交换（ ）模型及其附属智能化，（ ）的基础上，在建筑物的整个（ ）进行相互作用。
101	BIM技术带来的好处有（ ）
102	BIM技术带来的好处有（ ）
103	BIM技术应用过程中，处于成熟市场的阶段的国家有：
104	BIM技术应用过程中，处于新兴市场阶段的国家有：
105	BIM中心模型具有（ ）
106	IFC（industry foundation class ）是（ ）

107	IFC标准本质上是（ ）的定义。
108	IFC架构共享层包含的内容有：
109	IFC架构中分为四个层，分别是：
110	IFC架构核心层包含的内容有：
111	IFC架构资源层包含的内容有：
112	实施BIM过程中对硬件要求的依据是：
113	BIM技术配套的内容有：
114	CoBie 的核心是（ ）
115	IFC架构领域层包含的内容有：
116	全员普及的BIM团体的优点是（ ）
117	BIM方案的软件的作用是（ ）
118	实施BIM的过程中，异形结构宜选用哪个应用软件（ ）
119	全员普及的BIM团队里的缺点是（ ）
120	集中管理的BIM团队的优点是（ ）
121	集中管理的BIM团队的缺点是（ ）
122	分散管理的BIM团队的优点是（ ）
123	运用BIM需要哪些资源（ ）
124	分散管理的BIM团队的缺点是（ ）
125	模型详细等级共分为（ ）
126	不属于实施BIM的基础条件是（ ）
127	下面不属于模型详细等级的是（ ）
128	BIM贯穿项目的全生命周期，其中不属于规划阶段的工作内容是（ ）
129	实施BIM的要素（ ）
130	BIM贯穿项目的全生命周期，其中属于设计阶段的工作内容有（ ）
131	BIM贯穿项目的全生命周期，其中属于运维阶段的工作内容有（ ）
132	BIM贯穿项目的全生命周期，其中属于施工阶段的工作内容有（ ）
133	实施BIM过程中，不属于概念设计阶段可做的分析有（ ）

134	实施BIM过程中，不属于运维阶段工作内容的是（ ）
135	实施BIM过程中，不属于施工图设计工作内容的是（ ）
136	实施BIM过程中，不属于初步设计阶段的主要工作是（ ）
137	实施BIM的过程中，初步设计阶段的主要工作内容有（ ）
138	不属于BIM模型的分类（ ）
139	实施BIM的过程中，方案设计阶段的主要内容有（ ）
140	实施BIM的过程中，施工图设计阶段的主要内容是（ ）
141	实施机电BIM的过程中，给排水专业施工图设计阶段的内容有（ ）
142	不属于BIM深化设计的内容是（ ）
143	实施机电BIM的过程中，属于给排水专业初步设计阶段的内容有（ ）
144	BIM在施工中的应用较多，哪个不属于施工中的应用（ ）
145	不属于施工模拟的内容是（ ）
146	BIM团队的组织管理模式一般有如下几种：
147	BIM应用主要有以下几种模式：
148	BIM提供的是一种数字化的统一建筑信息模型表达方式，其本质是一种结构化程度较高的管理模式。通常由（ ）等语义信息组成。
149	BIM提供的信息是（ ）。
150	实施BIM的设备种类有以下几种：
151	属于核心建模软件的有：
152	不属于BIM模型细化规范应遵循的原则的是（ ）
153	美国BIM标准衡量BIM能力成熟度中描述正确的是：
154	下面内容属于云计算的组成的内容是：
155	实施BIM的要素：
156	下列数据属于BIM元素的详细等级有：
157	BIM的实施过程贯穿于项目全生命周期，下面内容属于规划阶段的是：
158	BIM的实施过程贯穿于项目全生命周期，下面内容属于施工阶段的是：
159	BIM的实施过程贯穿于项目全生命周期，下面内容属于设计阶段的是：
160	BIM的实的施过程中，属于初步设计阶段的主要工作是：

161	BIM的实施贯穿于项目全生命周期，下面内容属于运维阶段的是：
162	BIM的实的施过程中，属于施工图设计阶段的工作内容有：
163	BIM的实的施过程中，属于运维设计阶段的工作内容有：
164	BIM的实的施过程中，出现的模型种类有：
165	BIM实施的过程中，属于初步设计阶段的内容是：
166	BIM实施的过程中，属于方案设计阶段的内容是：
167	BIM深化设计的成果有：
168	BIM实施的过程中,属于给排水专业施工图设计阶段的工作内容有：
169	BIM在施工中的应用有：
170	BIM实施的过程中，属于施工图设计阶段的内容是：
171	BIM实施的过程中，属于给排水专业初步设计阶段的工作内容有：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/878075070024007015>