

数字

- 1、*.POT 文件是（模板文件）文件类型。
- 2、1GB 表示 2 的 30 次方。
- 3、1KB 等于 1024B。
- 4、21 世纪的计算机将向巨型化、多媒体化及微型化、智能化及（以上三个）方向发展。
- 5、16 倍速的 DVD 比 52 倍速的 VCD 速度还快很多（√）

A

- 1、按键盘上的（F3）键可以切换对象捕捉 ON/OFF。
- 2、按键盘上的（F7）键可以切换栅格显示 ON/OFF。
- 3、按键盘上的（F8）键可以切换正交模式 ON/OFF。
- 4、按网络覆盖的地理范围划分，计算机网络可以分为（局域网、城域网或广域网），下列几种网络中属于局域网的是（NOVELL）。
- 5、Access “学生成绩管理”数据库中，在学生基本情况表与成绩表之间建立的关联关系是（一对多）。
- 6、Access 报表的最后一页底部输出的信息是通过（报表页脚）设置的。
- 7、Access 创建窗体的数据源可以是（表或查询）。
- 8、Access 对表中某一字段建立索引时，若其值有重复，可选择（有（有重复））索引。
- 9、Access 默认的数据库文件夹是（My Document）
- 10、Access 数据库是（关系）型数据库。
- 11、Access 下列字段类型中，字段长度固定的是（日期/时间类型）。
- 12、Access 中“是/否”类型的字段长度为（1 位）。
- 13、Access 中不允许输入重复数据的字段类型是（自动编号类型）。
- 14、Access 中可以嵌入 OLE 对象的字段类型是（OLE 对象）。
- 15、ASCII 码是美国信息交换标准代码。
- 16、按 Print Screen 键和按住 ALT 键再按 Print Screen 的作用都是将当前屏幕上显示的信号复制到剪贴板。（×）
- 17、Access2003 是层次型数据库管理系统（×）
- 18、Access2003 系统能够对用户输入的日期/时间类型数据进行格式检查（√）

B

- 1、不能进行索引的 Access 字段类型是（OLE 对象）。
- 2、不是 Access 报表的组成部分的是（报表设置器）。
- 3、不能打开网页属性对话框的是（单击格式菜单的属性命令）
- 4、标准键盘可分为主键盘区、功能键区、数字逻辑键区和光标控制键区 4 个区。（√）
- 5、报表只能输出数据源中的数据，不能对数据进行分类汇总。（×）

C

- 1、CAM 是指（计算机辅助制造）。
- 2、Caps Lock 键的功能是大写锁定。
- 3、CPU 的主要性能指标是字长、主频、内存容量。
- 4、超文本语言称为（HTML 语言）
- 5、材料、能源、信息是构成当今世界的三大要素（√）

- 6、Ctrl、Alt 和 Shift 这三个键不能单独使用，需要与其他一些键配合使用，完成一些特殊的购电脑功能，称为组合键。（√）
- 7、“窗口”常用工具栏中的新建与文件菜单中的新建相同（×）
- 8、创建数据库之后才能创建表（√）
- 9、查询的结果是固定的，不会随数据源的变化而变化。（×）
- 10、查询的数据源只能是表。（×）
- 11、窗体的数据源可以是表、查询或报表。（×）

D

- 1、打印的每张幻灯片要加边框，应在（“文件|打印”命令）设置。
- 2、打印幻灯片范围 4-9，16，21 表示打印的是（幻灯片编号为第 4 号到第 9 号，第 16 号，第 21 号）。
- 3、大量服务器集合的全球万维网 WWW. 全称为（World Wide Web）。
- 4、单击状态栏中的“对象追踪”按钮或按（F11）键可以启用或关闭对象追踪功能。
- 5、当 WindowsXP 进入到 MSDOS 方式，按 ALT+ENTER 键，可以在全屏幕与窗口方式之间切换。
- 6、当对建立的图表进行修改时，下列叙述正确的是（工作表的数据和相应的图表是关联的，用户只要对工作表的数据修改，图表就会自动相应更正）。
- 7、当对某段设置的行距 12 磅的“固定值”，这时在该段落中插入一幅高度大于行距的图片，结果为（图片能插入，但无法全部显示插入的图片）。
- 8、当你使用微机时，首先同你打交道的软件是操作系统，在它的控制调度睛才得以方便、有效地利用系统各种资源。
- 9、当前（Internet）已成为最大的信息中心。
- 10、当前工作表上有一个学生情况数据列表（包括学号、姓名、专业、三门课程成绩等字段），如要查询每门课程的平均成绩，以下最合适的方法是（数据透视表）。
- 11、当网络中任何一个节点计算机发生故障时，都会导致整个网络停止工作，这种拓扑结构是（环型）。
- 12、当用户运行多个应用程序之后，这些应用程序将以按钮形式出现在任务栏。
- 13、当有两个或以上传输层协议相同的网络进行互联网时，必须采用（路由器）。
- 14、电子计算机的主要特点是具有存储记忆的功能，运行速度快且能进行逻辑判断。
- 15、电子计算机与过去的计算工具相比，所具备的特点是具有记忆功能，能够储存大量信息，能按照程序自动进行运算。
- 16、电子信箱地址的格式是（用户名@主机名域）。
- 17、电子邮件议通常采用的协议是 SMTP 和（POP3）。
- 18、对图表选择的编辑，下面叙述不正确的是（对图表区对象的字体改变，将同时改变图表区内所有对象的字体）。
- 19、对页眉、页脚的操作，以下叙述正确的是（要取消页眉、页脚，可在“页眉或页脚”对话框中单击“自定义页眉”按钮后直接删除页眉，出可在页眉下拉式列表框选择“无”）。
- 20、对于 EXCEL 所提供的图表，下列说法正确的是（独立式图表是将工作表数据和相应图表分别存放在不同的工作表）。
- 21、对于筛选掉的记录的叙述，下面（永远丢失了）是错误的。
- 22、（定义）不是关系数据库中术语。
- 23、对工作表中的数据进行分类汇总后，在工作表的左侧有一个分级显示控制板，上方有“1”“2”“3”三个按钮，若单击按钮“3”，结果是（显示各条记录明细、各类的汇总值及总的汇总值）

- 24、打印演示文稿时，如“打印内容下拉列表中选择“讲义”，则每张打印纸上最多能打印（9）张幻灯片。
- 25、打开两个演示文稿，并将两个掩饰文稿同时显示在一个屏幕上，应执行的操作是（窗口菜单全部重排）
- 26、对网页中的图片，以下说法错误的是（不能转换图片文件的类型，即可将文本放置在JPEG格式的图片上）
27. 电子信箱 jsj@cphr.com.cn，在@之前的 sjs 是收件人的账号，在@之后的 cphr.com.cn 是所在邮箱服务器地址。（√）
- 28、当一个网页同时设置了背景图片和背景颜色时，背景色将覆盖背景图片（×）
- 29、当超链接到外部站点时，最好将超链接的目标框架设置为“新建窗口”，这样会使访问者不至于因为访问链接的外部站点而离开你的站点（√）
- 30、单击（“幻灯片放映/排练计时”）菜单命令，可以设置幻灯片自动放映的时间。
- 31、当前插入点在表格中最后一行的最后一个单元格内按 Enter 键，则表格增加一行（×）
- 32、PowerPoint 提供了多种视图方式，不同的演示文稿文件必须采用不同的视图方式，比如：教材方面的演示文稿只能用普通视图，会议介绍演示文稿只能用浏览视图（×）
- 33、当演示文稿的模板和幻灯片的版式一旦确定后，就不能更改（×）

E

- 1、EXCEL 的嵌入图表是指（置于工作表中的图表）。
- 2、EXCEL 的主要工作窗口中“编辑栏”包括（名称框和编辑栏）。
- 3、EXCEL 工作表中，（\$B10）是单元格地址的混合引用。
- 4、EXCEL 是一种（电子表格）软件。
- 5、EXCEL 提供了分类汇总功能，在使用该命令之前，应先进行（排序）。
- 6、EXCEL 中，如果单元格 B2 中为“星期一”，那么向下拖动填充柄到 B4，则 B4 中应为（星期三）。
- 7、EXCEL 中，若在某单元格内输入 5 除以 7 的计算结果，可输入（=5/7）。
- 8、EXCEL 数据以图形凡是显示在图表中，图表与生成它们的工作表数据相关联，当修改工作表数据时肯定会更新（√）
- 9、EXCEL 单元格中可输入公式，但单元格真正存储的是其计算结果（×）

F

- 1、防止软盘感染病毒的有效方法是（对软盘进行写保护）。
- 2、冯·诺依曼为现代计算机的结构奠定了基础，他的主要设计思想是（程序存储）。
- 3、（防风墙）不是目前常用的保护计算机网络安全措施。
- 4、FrontPage2003 中，可以控制某个工具栏是否显示的菜单是（视图）
- 5、FrontPage2003 的（报表）视图，可向用户提供当前站点的资料及运行情况。如当前站点的图形文件、未链接的文件、较旧的文件、较新的文件等信息，方便用户了解当前网站和网页的总体情况。
- 6、分类汇总前必须对要分类的项目进行排序。（√）
- 7、发送电子邮件时，一次发送操作只能发送给一个接受者。（×）
- 8、FTP 提供了因特网上任意两台计算机相互传输文件的机制，因此它是用户获得大量 Internet 资源的重要方法。（√）
- 9、防火墙（Firewall）是硬件和软件系统的组合，是在两个网络之间执行访问控制策略的系统，用来保护网络和计算机系统的安全。（√）

- 10、凡是数字数据的字段都必须设定为数字类型（×）
- 11、FrontPage2003 的“网页”视图方式下，可在设计、代码、预览三种视图方式下查看并编辑网页（×）
- 12、发布网站，是将网站中的内容上传到 Web 服务器上（√）

G

- 1、改变窗口的大小可通过：鼠标指针移到窗口边框或角上拖曳双向箭头光标来实现。
- 2、格式化软盘，即删除软盘上的原信息，在盘上建立一种系统能识别的格式。
- 3、个人计算机属于微型机。
- 4、各种网络传输介质（具有不同的传输速率和不同的传输距离）。
- 5、关于 WindowsXP 共享文件夹的说法中，正确的是（设置成共享的文件夹图标下有一个上托的手掌）。
- 6、关于 WindowsXP 直接删除文件而不进入回收站的操作中，正确的是：选定文件后，按 SHIFT 键后，再按 DEL 键。
- 7、关于 WORD2003 的界面，叙述错误的是（滚动条可以将文档窗口外的内文本，移到窗口的可视区域，因此它不可以隐藏）。
- 8、关于 WORD2003 中的边框和底纹设置，错误的是（WORD 中可以设置表格的边框和底纹，但不能对表格中的单元格设置边框和底纹）。
- 9、关于 WORD2003 中的文本框，错误的说法是（文本框的文字的排列可以是水平的，但不可以是竖直的）。
- 10、关于 WORD2003 中的自选图形，错误的说法是（自选图形内部不可以添加文字）。
- 11、关于合并及居中的叙述，下列错误的是（仅能向右合并）。
- 12、关于幻灯片版式的叙述，下列说法中不正确的是（幻灯片应用模版一旦选定，就不可以改变）。
- 13、关于计算机病毒传播途径，不正确的说法是多张软盘叠放在一起。
- 14、关于跨列居中的叙述，下列正确的是（执行了跨列居中后的数据显示且存储在所选区域的中间。）
- 15、关于列宽的描述，不正确的是（同一列中不同单元格的列宽可以不相同）。
- 16、关于在 WindowsXP 窗口的说法，正确的是：以下每个窗口都有标题栏。
- 17、管理计算机之间通信的规则称为（协议）。
- 18、（概念模型）不是数据库采用的数据模型。
- 19、高速缓存 Cache 在逻辑上是位于 CPU 和内存之间，系统中增加 Cache，只能提高 CPU 的读写速度，而不会改变内存的容量。（√）
- 20、格式化可以对从未格式化过的新磁盘快速处理。（×）
- 21、关于幻灯片版式的叙述方式不正确的是（不能将占位符旋转一定的角度）

H

- 1、汉字机内码相当于汉字国标码加上 8080H。
- 2、幻灯片间的动画效果，通过“幻灯片放映”菜单的（幻灯片切换）命令来设置。
- 3、互联网上通常使用公用/私有密钥的加密技术，它使用相互关联的密钥，一个是私有密钥，只有用户知道，如电子邮件传输系统中的邮箱密码；另一个为公用密钥，可对外公开，如 E-mail 账号。公用密钥在网络中传递，用于加密，而私有密钥用于解密数据（√）
- 4、HTML 语言的所有标记一定同时具有起始和结束标记，并且成对出现（×）
- 5、幻灯片编辑可以在多重视图模式下进行，在幻灯片浏览视图下，可以对多个幻灯片对象

同时进行移动、复制和删除等操作（√）

6、幻灯片放映时不显示在备注页中输入的备注内容（√）

I

1、Internet 的核心内容是（全球信息共享）。

2、Internet 上计算机的名字由许多域构成，域间用（小圆点）分隔。

3、Internet 网站域名地址中的 gov 表示（政府部门）。

4、IP 地址 205.140.36.86 的（86）部分表示主机号。

5、ISDN 的含义是（综合业务数字网）。

6、ISP 是指（Internet 服务提供商）。

7、ISO 提出 OSI 模型是为了（克服多厂商网络之间固有的通信问题）

8、IP 地址 167.12.34.56 属于 A 网络。（×）

J

1、计算机病毒是指以危害系统为目的的特殊计算机程序。

2、计算机不能直接识别高级语言源程序，必须先经解释或编译程序进行语言处理之后，才能被执行。

3、计算机的存储器有共同特点，即当读数后，被读的数在存储器中依然存在。

4、计算机内存常用字节作单位，一个字节等于 8 个二进制位。

5、计算机能直接识别并进行处理的语言是机器语言。

6、计算机网络的通信传输介质中速度最快的是（光缆）。

7、计算机网络类型按覆盖的地理范围分为（局域网、城域网、广域网）。

8、计算机网络与一般计算机互联系统的区别是有无（网络协议）为依据。

9、计算机网络中网关的作用是（连接两个异类网络）。

10、建立一个计算机网络需要有网络硬件设备和（网络软件）。

11、将鼠标指针移至标题栏上拖曳，即可移动窗口位置。

12、将文档中一部分内容移动到别处，首先要进行的操作是（剪切）。

13、将一场精彩的世界杯比赛录像（约 100 分钟）高质量地保存在一张盘上，应使用 DVD 光盘。

14、接入 Internet 的计算机必须共同遵守（TCP/IP 协议）。

15、进行幻灯片各种视图快速切换的方法是（单击水平滚动条左边提“视图控制”按钮）。

16、局域网上常用的有线传输介质包括（双胶线、同轴电缆、光缆）。

17、局域网硬件中占主要地位的是（服务器）

18、（交互式按钮）是指，当鼠标指针指向网页中的某个按钮时，按钮的颜色或形状随机发生变化。

19、计算机病毒就像生物病毒在生物体内繁殖导致生物患病一样，也会影响人的身体健康。（×）

20、计算机犯罪是利用计算机和网络作为工具进行的高科技犯罪。（√）

21、具有多媒体功能的微机系统目前常用的 CD-ROM 的一种只读光盘（√）

22、计算机软件系统分为系统软件和专用软件两大类。（×）

23、计算机病毒具有隐蔽性、传染性、潜伏性、对用户不透明、可激活性、破坏性和不可预见性。（√）

24、计算机病毒可以通过 U 盘、活动硬盘和计算机网络等途径传播。（√）

25、计算机能直接执行的程序是高级语言程序。（×）

- 26、建立在桌面上的快捷方式，其对应的文件位于 C 盘根目录上。（×）
- 27、将鼠标指针指向某工作表标签，按 Ctrl 键的同时拖动工作表标签到新位置，完成的是移动工作表的操作；若拖动过程中不按 Ctrl 键，完成的是复制工作表的操作（×）
- 27、将网页中的某段文本设置为“隶书”，应先执行的操作是（选定要设置字体的文本）
- 28、建立关联关系的两个表必须有相互关联的字段。（√）
- 29、将插入点放置在表格最后一行的最后一个单元格中，按 Tab 键，将（在表格末尾添加一新行，并将插入点移到新增行的第一个单元格中）
- 30、将鼠标指针移动到段落的左侧，使指针变为指向右边的箭头然后单击，可以选择整个段落（×）

K

- 1、可以在 Access 的（表设计器）中修改字段类型。
- 2、可以对数据库中的任意类型字段进行排序操作。（×）

L

- 1、利用 EXCEL 的图表向导制作图表时（任一步骤中都可以完成）。
- 2、利用 EXCEL 制作饼图时，选中的数值行列（只有第一行或第一列有用）。
- 3、利用 Internet 提供的远程登录服务功能，可以（共享远程主机资源）。
- 4、利用电子邮件的附件功能可以（随邮件发送任何类型的文件）。
- 5、利用向导建立图表时，最后一个对话框是确定的是（图表位置）。
- 6、两台计算机之间利用电话线传送数据时，必须使用的设备是（调制调解器）。
- 7、LAN 是（局域网）的英文缩写。
- 8、利用 WindowsXP 编辑菜单中“复制/粘贴”操作，也可以实现文件移动。（×）
- 9、利用格式刷复制的仅仅是单元格的格式，不包括内容（√）
- 10、联网的计算机必须使用相同的网络操作系统（×）
- 11、路由器、网关是计算机网络之间的互联设备（√）
- 12、浏览器指的就是 Windows XP 中的 IE（×）
- 13、利用 FrontPage2003 编辑网页时，要想观看网页在浏览器中的显示效果，可单击视图切换区中的“预览”按钮（√）

M

- 1、默认状态下，AutoCAD2000 的坐标系为（世界）坐标系。
- 2、某台计算机内存储器地址是 0000-FFFFH，则存储器的容量是 64KB。
- 3、目前使用的防病毒软件的作用是查出已知名的病毒，清除部分病毒。
- 4、MAC 地址通常存储在计算机的（网卡上）。
- 5、没有任何插件的时候，在网页中不可以使用的音频文件格式是（mp3 文件）。
- 6、某单位的人事工资管理系统属于应用软件类。（√）

N

- 1、能将文字、数据、声音、图形图像和视频等到信息集为一体运行处理的计算机，称为（多媒体计算机）。
- 2、匿名 FIP 服务下载文件时，不需要知道（文件所在服务器的距离）。

O

- 1、OSI 模型的最高层是（应用层），最低层是（物理层）。
- 2、OSI 提出 OSI 模型是为了（克服多厂商网络之间固有的通信问题）。
- 3、Office2003 可以运行在 Windows98 操作系统上（×）

P

- 1、排练计时时，通常是为了自动播放演示文稿，系统自动记录每张幻灯片的播放时间，并且保存在演示文稿的文件中，当演示文稿自动播放时，将按照排练的时间节奏，播放文稿，无需人为干涉。（√）
- 2、PowerPoint 提供的设计模板包含预定义的各种格式，其中不仅包含实际文本内容，还提供建议内容和播放方式（×）
- 3、PowerPoint 为了便于编辑和调试演示文稿，提供了多种不同的视图显示方式，这些包括普通视图、幻灯片浏览视图、备注页视图等（√）

Q

- 1、“全角、半角”方式的主要区别在于：全角方式下输入的英文字母与汉字输出同样大小，半角方式下则为汉字的一半。
- 2、启动“磁盘清理程序”的方法是（单击开始菜单中的程序/附件/系统工具/磁盘清理）

R

- 1、如果别人给你发送电子邮件时，你的计算机没有启动，电子邮件将会（保存在邮件服务器上）。
- 2、如果将 B3 单元格中的公式“=C3+ \$ D5”复制到同一个工作表的 D7 单元格中，该单元格公式为（=E7+ \$ D9）
- 3、如果某单元格输入“= ‘信息技术基础 ‘ & EXCEL’”，则单元格的显示结果为（信息技术基础 EXCEL）。
- 4、如果某个单元格显示为#NAME! 或#DIV/0!，这表示（公式错误）。
- 5、如果某个单元格显示为若干个“#”号，这表示（列宽不够）。
- 6、如果某个局域网的拓扑结构是（总线型结构），则局域网中任何一个节点出现故障都不会影响整个网络的工作。
- 7、如果要求打印 WORD2003 文档时每一页都有页码，那么（用户可以通过执行“插入 | 页码”命令，在“页码”对话框中设定页码）。
- 8、如果在文字中插入角度符号，则在创建文字时应输入（%%d）文本修饰符。
- 9、如果在文字中插入直径符号，则在创建文字时应输入（%%c）文本修饰符。
- 10、如用户在一段时间既没在按键盘，又没有移动鼠标，WindowsXP 将启动执行屏幕保护程序。
- 11、若将一个应用程序添加到启动文件夹中，以后启动 WindowsXP，即会自动启动该应用程序。
- 12、若某单元格中的公式为“=IF（3>5，TRUE，FALEE）”，其计算结果为（FALSE）。
- 13、若需要在单元格中任一处换行，以下操作正确的是（首先双击该单元格，将插入点移到欲换行的字符前面，按 ALT+ENTER）。
- 14、若选中一个单元格后按 DEL 键，这时（仅删除该单元格中的数据）。
- 15、若要在记事本应用程序创建一个新的文档，则在窗口的“文件”菜单中单击“新建”。
- 16、若在 A1 中输入 23，在 A2 中输入 34，在 B1 中输入 12，在 B2 中输入 21，在 A3 中输入= \$ A1+A \$ 2，确认后 A3 的值是 57，将 A3 单元格复制到 B3 单元格，确定后 B3 中的值是（44）。

- 17、如果将演示文稿在一台没安装 PowerPoint 软件的计算机上放映，那应该对演示文稿执行（文件菜单打包成 CD）操作
- 18、如果在浏览图片时看到的是小图片，而单击小图片后，就可以看到原图大小，应单击图片工具栏中的（自动缩略图）工具按钮来实现。
- 19、如果要将图片精确放置在网页的制定位置处，可使用（绝对定位）方法实现。
- 20、软盘格式化可清除盘中的病毒。（√）
- 21、如果想一次选定多个不连续的文件或文件夹，操作方法是按住 shift 键的同时，用鼠标右键逐个单击要选取的文件或文件夹。（×）
- 22、如果在工作表中插入一行，则工作表中的总行数将会增加一个（×）

S

- 1、闪存通常是通过（USB）接口和 CPU 相连。
- 2、上网用户名是用户的（入网账户名）。
- 3、设 Windows 处于系统默认状态，在 WORD2003 编辑状态下，移动鼠标到文档内任意段落中并连击左键三下，结果会选择文档的（本段）。
- 4、设置幻灯片自动放映时间的命令是（”幻灯片放映 | 排练计时“命令）。
- 5、使用匿名 FTP 服务的含义是（允许没有账号的用户登录到 FTP 服务器）。
- 6、使用任务栏，不能执行的操作是启动应用程序。
- 7、世界上第一台电子计算机采用的主要逻辑器件是电子管。
- 8、世界上第一台电子计算机诞生 1946 年。
- 9、世界上首次提出“存储程序”计算机体系结构的是冯. 诺依曼。
- 10、收到一封电子邮件，再把它寄给别人，一般可以用（转发）功能。
- 11、术语“CAL”意为（计算机辅助教学）。
- 12、数字字符“1”的 ASCII 码的十进制表示为 49，那么数字字符 8 的 ASCII 码的十进制表示为 56。
- 13、使用表格布局网页时，若不希望浏览网页时显示出表格的框线，可在表格属性对话框中，将（边框粗细）的值设置为 0。
- 14、使用表格菜单插入级联子菜单中的表格命令创建表格时没不能（指定表格的插入位置）。
- 15、使用下列（预定图片）Web 组件可以使得网页具有“过指定的时间后显示指定的图片”的效果。
- 16、使用（ActiveX 控件）可以在网页中插入日历。
- 17、世界上第一台存储程序的电子计算机是 1946 年诞生的 ENIAC。（×）
- 18、鼠标一般都是通过并行口与主机相连接。（×）
- 19、使用“网上邻居”可以访问到 Internet 上的任何一台计算机（×）
- 20、数据加密就是把信息转换成一种不可读或不可理解的形式。（√）
- 21、上网时，输入 IP 地址和输入域名都可调出网页。（√）
- 22、索引是对记录顺序的重新排列，它将改变表中记录的物理顺序。（×）
- 23、使用“空白网站”的网站模版创建新站点时，会自动在站点文件夹下创建名为-private 和 images 的两个文件夹。其中，网页所使用的图片文件默认保存在-private 文件夹中（×）
- 24、使用（格式）下拉菜单中的“背景”命令改变幻灯片的背景颜色
- 25、双击以扩展名. PPT 结尾的文件，可以启动 PowerPoint 应用程序（√）
- 26、使用“字数统计”命令时，可以统计出文档的页数、字数、段落数也可以统计出文档的长度（×）
- 27、设置文档的打开密码的同时，系统为文档进行了加密。（√）

28、使用嵌入方式插入一个已有的 Excel 文件时，原 Excel 文件的更换也会影响到插入到文档中的 Excel 文件。（×）

T

- 1、通常使用“波特率（B/S）”描述 MODEM 的通信速率，B/S 的含义是（每秒能传递送的二进制位数）。
- 2、通信子网不包括（传输层）。
- 3、图案和墙纸都能作为屏幕的背景。
- 4、图画、声音与影像的信息在计算机中用二进制编码表示。
- 5、图片和文本是网页的两大构成元素，而如何处理好图片和文本的位置关系是整个网页布局的关键（√）

U

- 1、URL 的组成格式为（资源类型、存放资源的主机域名、资源文件名）。

W

- 1、万维网的网址以 HTTP 为前导，表示遵从（超文本传输）协议。
- 2、网络协议是计算机之间进行通信的约定
- 3、网络中使用的设备 HUB 是指（集线器）。
- 4、微机的微处理器芯片上集成有运算器和控制器。
- 5、微机中 MHz 是主频的单位。
- 6、微型计算机的 ROM 是只读存储器。
- 7、微型计算机的运算器、控制器及内存储器的总称是（主机）。
- 8、微型计算机中，I/O 设备的含义是输入/输出设备。
- 9、微型计算机中，控制器的基本功能是控制机器各个部件协调一致地工作。
- 10、为打印机对象建立了一个快捷方式 A，又为快捷方式 A 建立了另一个快捷方式 B，以下说法中正确的是：快捷方式 B 指向的目标对象是打印机对象。
- 11、为了取消分类汇总的操作，必须（在分类汇总对话框中单击“全部删除”按钮）。
- 12、为了输入一批有规律的递减数据，在使用填充柄实现时，应先选中（有关系的相邻区域）。
- 13、（WORD 文档）不是 Access 关系数据库中的对象。
- 14、“我的电脑”窗口允许用户根据需要决定是否显示工具栏，具体操作应在查看菜单项下操作。
- 15、WindowsXP 磁盘碎片整理工具不能实现的功能是恢复错误的文件碎片。
- 16、WindowsXP 是多任务操作系统，其含义是指可同时运行多个程序。
- 17、WindowsXP 中，单击带（省略号）标记的菜单选项，可以打开对话框。
- 18、WORD2003 的查找、替换功能非常强大，下面的叙述中正确的是（可以按指定方案的格式进行查找及替换）。
- 19、WORD2003 的对象翻转或旋转只用于（图形）。
- 20、WORD2003 中的“字体”对话框，不能设置文字的（缩进）。
- 21、WORD 是一个非常优秀的（文字处理）软件。
- 22、为网页设置背景音乐，可单击（文件菜单中的属性）命令进行设置。
- 23、网页文件的扩展名为（.htm）
- 24、未来的计算机也无法突破冯 诺依曼结构（×）

- 25、微处理器的主要功能就是进行算术运算和逻辑运算。(×)
- 26、微型计算机的性能主要取决于主板的类型。(×)
- 27、WindowsXP 中，文件夹建好后，其名称和位置均不能改变。(×)
- 28、文件名中可以使用\$、@、+、*、? 等符号。(×)
- 29. 无论是什么网络，其网络协议都是 TCP/IP 协议。(×)
- 30、为频繁查询或排序的字段创建索引，有助于加快查询或排序的速度。(√)
- 31、文本类型的字段不能进行索引。(×)
- 32、网页中插入的 Flash 影片，可以在网页的设计视图中预览其播放效果 (×)

X

- 1、下列 4 组数据中，每组有三个数，第一个数为八进制数，第二个数为二进制数，第三个数为十六进制数，这四组数中，三个数数值相同的是 203Q、10000011B、83H
- 2、下列不同进制的数中，最大的数是 330Q。
- 3、下列存储设备中，访问速度最快的存储器是 Cache
- 4、下列各项中（幻灯片版式）不能控制幻灯片外观一致的发方法。
- 5、下列关于 Internet 地址的叙述中正确的是（发送信息的主机有一个不和其他主机相同的 IP 地址。
- 6、下列关于 WORD2003 文档插入点的错误的说法是（在输入文本时，插入点随输入的文字向后移动，输入的文字在插入点之后显示）。
- 7、下列关于对等网特点的说法中，不正确的是（不能共享硬件）。
- 8、下列关于对话框和说法正确的是：对话框的位置可以拖动。
- 9、下列关于任务栏的描述正确的是单击任务栏的按钮，可激活它所代表的应用程序。
- 10、下列关于数字签名的叙述中错误的是（保证数据传输的安全性）。
- 11、下列软件中数据库管理系统不是应用软件。
- 12、下列说法（IP 层可以代替各个物理网络的数据链接层工作）是错误的。
- 13、下列四个数中，数值最小的是（二进制 110101）。
- 14、下列四项中中，合法的 IP 地址是（190.220.3.1）。
- 15、下列叙述中，“黑客”是指黑色的病毒）。
- 16、下列选项中，是 Access 字段类型的是（备注）。
- 17、下列有关 WindowsXP 菜单命令的说法，不正确的是：用灰色字符显示的菜单选项表示相应的程序被破坏。
- 18、下列中（视图）不是工具栏的名称。
- 19、下列字符中，ASCII 码值最小的是 A。
- 20、下面可以绘制出标准圆形的命令有（CIRCKE）。
- 21、下面四条常用术语的叙述中，有错误的一条是：汇编语言是一各面向机器的低级程序设计语言，用汇编语言编写的源程序计算机总能直接执行。
- 22、信号的电平随时间连续变化，这类信号称为（模拟信号）。
- 23、信息高速公路是指（国家信息基础设施）。
- 24、选定要删除的文件，然后按 DEL 即可删除文件。
- 25、选择（插入点）捕捉对象类型可以捕捉到某个对象的插入点。
- 26、选择（象限点）捕捉对象类型可以捕捉到圆或圆弧上 0°、90° 180° 和 270° 位置上的点。
- 27、选择（圆心）捕捉对象类型可以捕捉到圆或圆弧的圆心。
- 28、下列关于幻灯片动画效果的说法不正确的是（不能对幻灯片中的文本设置动画效果）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/885304202313011340>