陈列展览设计员《陈列展览设计员试题》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：借助平面图画正常视高的一点透视图的基本步骤有三部分①依照一定的比例画出视平线，延长主视线在视平线上得到灭点②将平面图摆放在纸和画板的下方，定出主视线、立点③按一定比例，定出展厅的基线，在左右两端画房间高度，其正常顺序是（　）A.①②③

B.①③②

C.②①③

D.②③①

2、单项选择题：钢结构的连接方法主要有（　）、螺栓连接、铆钉连接。

A、化学连接

B、接触连接

C、焊缝连接

D、钢筋连接

3、单项选择题：归纳过程是由感性认识上升到（　）认识。

A、理性

B、总体

C、客观

D、发散

4、多项选择题：下列说法中不属于展示设计方法的有（　）。

A、特写式展示

B、专题式展示

C、集中式展示

D、品牌式展示

E、分类式展示

5、单项选择题：材料（　）的性质称为抗冻性。

A、在吸水饱和状态下，能经受多次冻结和融化作用而不破坏，同时也不严重降低强度

B、在外力承载作用下，抵抗破坏的能力

C、在潮湿的空气中吸收空气中的水分

D、在饱和水的作用下不被破坏，其强度也不明显降低

6、单项选择题：平面构成的基本格式分为，90°排列格式、45°排列格式、（　）和折线排列格式。

A、发射构成格式

B、密集构成格式

C、弧线排列格式

D、近似构成格式

7、单项选择题：（　）是展示设计者根据客户的需要，在明确主题和风格的前提下，经过巧妙构思、最终将这种需要形成蓝本的过程。

A、设计报告

B、方案设计

C、草案设计

D、施工操作

8、多项选择题：下列属于展览草案设计基本流程的是（　）。

A、工程施工

B、决定主题

C、划分小主题和项目

D、草案印刷

E、现场组装

9、单项选择题：关于施工平面图绘制要标明的内容，下列说法正确的是（　）。

A、不需要标明台阶的位置和尺寸

B、没必要标明走道的位置尺寸

C、体现装修装饰结构在建筑外的平面位置

D、体现装修装饰结构在建筑内的平面位置

10、单项选择题：（　）是确定质量，以及采用质量体系要素为目标和要求的活动。

A、质量策划

B、质量管理

C、质量规划

D、质量监控

11、多项选择题：绘制整体效果图的目的是（　）。

A、对展览的每一部分予以明确和定位

B、让人感知整个展览的表现

C、感知环境现场的外部形象

D、感知展览的气氛

E、让人感知整个陈 l　　D、1：10

E、1：5

15、单项选择题：展示活动时间较短，但有（　）、集中性的特点。

A、大型性

B、国际性

C、零散性

D、密集性

16、单项选择题：道路、围墙等工程组成（　）A.分项工程

B.分部工程

C.分类工程

D.单位工程

17、单项选择题：系统的展台搭建材料不具有以下的特点（　）。

A、可塑性强

B、系统稳固，搭建容易拆卸难

C、方便拆卸组装

D、节省人工

18、多项选择题：展示效果图的绘制在表现手法上多种多样，但总体上可分为（　）两种表现手法。

A、以结构表现为主

B、以形象表现为主

C、以色光表现为主

D、以视觉表现为主

E、以透视表现为主

19、单项选择题：材料在外力载荷作用下，抵抗破坏的能力称为（　）。

A、材料的强度

B、材料的硬度

C、材料的耐磨性

D、材料的导热性

20、多项选择题：展示的立面图设计包括（　）。

A、展位或摊位的长、宽、高尺寸，围合界面、展示道具的尺寸、形状、饰面、材料

B、照明方式

C、光源位置以及各种标志、标牌、装饰品的形态

D、标高

E、开口部及展具的位置、大小

21、单项选择题：下列属于三视图绘制注意事项的是（　）。

A、尺寸应尽量标注在反映形体特征的视图上，而且要靠近被标注线段

B、尺寸应还满足设计和施工要求

C、首先标注定形尺寸

D、用标准字体填写尺寸数字及标题栏

22、多项选择题：建设单位和有关单位对竣工图的初检内容包括（　）。

A、竣工图的形式与深度

B、竣工图的总平面图

C、文件材料归档

E、图样的纸质与绘制

D、样图的完整、系统与准确

23、单项选择题: 竣工图不装订，按 A4 幅面（　），图面朝里，图标要外露，页号标在右上角 A.297mmX420mm

B.148mmX210mm

C.182mmX257mm

D.297mmX210mm

24、单项选择题：书面调查法分为（　）和问卷法两种。

A、归纳法

B、典型调查法

C、收集法

D、区域调查法

25、单项选择题：装饰工程的实际效果往往是通过装饰材料及其配套产品的色彩、（　）、纹理和形状尺寸等因素来实现。

A、协调

B、质感
C、质量
D、美感
26、单项选择题：调查研究是为了正确了解（　）及其规律的一种方法。
A、市场行情
B、因果关系
C、发展目标
D、客观事物
27、单项选择题：（　）是影响绝热材料产品质量的重要因素。
A、硬度
B、材质
C、电阻
D、导热系数
28、多项选择题：一个测回包括（　）。
A、竖直角测量
B、钢尺测量
C、盘左观测
D、盘右观测
E、视距观测
29、单项选择题：习惯上砌体结构按照（　）大小将其分为大型砌体，中型砌体和小型砌体。
A、耗材
B、体积
C、面积
D、重量
30、单项选择题：（　）反映物体上下、左右的位置关系，既反映了物体的高度和长度。
A、主视图
B、俯视图
C、左视图
D、右视图
31、单项选择题：（　）是一种没有开始、没有结束、没有边缘的严谨性秩序排列。
A、渐变
B、统一
C、平衡
D、连续
32、单项选择题：（　）是施工现场技术指导的一个方面 A.施工方案
B.技术规范
C.质量监督
D.质量方向
33、单项选择题：在绘制剖面图、节点大样图时应标出的内容包括（　）。
A、标明所有构建、配件局部的详细尺寸、做法及施工要求
B、用表格注明装饰面上的设备安装方式或固定方法，但是不用注明装饰面与设备间的收口、收边方式

C、用文字注明装饰结构与建筑结构之间详细的衔接尺寸与连接形式

A、节点图是将两个或多个装饰面的交汇点，按照垂直或水平方向切开，然后以三倍

D、需要标明装饰面之间对接方式，而不需要详细表现出装饰面的收口，封边材料与尺寸

34、单项选择题：现场勘测主要内容包括对展区面积大小、高度、（　）等的测量。

A、宽度

B、局部

C、形状

D、周围环境

35、单项选择题：在进行方案选择时，（　）主要是比较为项目所支出的费用和项目对展会所提供的效益，目建立后将对展会做出的贡献程度。

A、成本效用分析

B、费用效益分析

C、多项目系统分析

D、投入产出分析

36、单项选择题：下列是属于按材料分类的框架结构的是（　）A.装配式框架

B.纵向框架

C.钢筋混凝土框架

D.框剪

37、单项选择题：绘制出的施工图必须传达的信息不包括（　）。

A、设计思想

B、施工结构

C、施工进度

D、装饰造型

38、单项选择题：关于质感陈述完整的是（　）。

A、质感是材料的表面组织结构给人的感觉

B、质感是材料的花纹图案给人的感觉

C、质感是材料的表面组织结构、花纹图案、颜色、光泽、透明性等给人的一种综合感觉

D、质感是触摸材料时给人的感觉

39、单项选择题：关于装饰剖面图正确的说法是（　）。

A、只有将装饰剖面图按照 l/2 剖切的，以表达它内部的结构视图才是装饰剖面图

B、只有将装饰剖面图按照 2/5 剖切的，以表达它内部的结构视图才是装饰剖面图

C、只有将装饰剖面图按照 l/3 剖切的，以表达它内部的结构视图才是装饰剖面图

D、将装饰面整个剖切或局部剖切，以表达它内部的结构视图

40、单项选择题：（　）不属于绿化所具有的能够满足人们观赏需求的功能。

A、赏心悦目

B、舒解疾病

C、放松情绪

D、怡情养性

41、单项选择题：（　）是 AutoCAD2004 绘图空间的一个假想的矩形绘图区域，相当于选择图纸大小。

A、图形区域

B、绘图空间

C、图形界限

D、图形面积

42、单项选择题：设计制图室将设计意念通过形象化和符号化的方式表现出来，能让人明确感受并能够以此为依据来进行施工、制作的一种（　）制图形式。

A、模拟

B、平面

C、符号

D、视觉

43、多项选择题：透视画法很多，最常用的有（　）

A、三点透视

B、四点透视

C、五点透视

D、二点透视

E、一点透视

44、单项选择题：ISO9000 族标准由（　）技术委员会指定。

A、ISO/TC175

B、ISO/TC176

C、ISO/TC17I　C、H

D、Z

48、单项选择题：确定物体的空间形状，常常需要三个投影面，正立投影面，用（　）标记。

A、V

B、W

C、H

D、Z

49、单项选择题：现场勘测在程序上要注意先进行控制测量，再进行（　）。

A、碎部测量

B、精度测量

C、高度测量

D、资料收集

50、单项选择题：材料对火焰和高温的抵抗能力称为（　）。

A、材料的吸声性

B、材料的耐燃性

C、材料的耐磨性

D、材料的导热性

51、单项选择题：在弱电规划设计方案出台后，则要进行可行性研究、即主要对该弱电系统建设的必要性、技术的先进性、技术的先进性、（　）做出明确的判断，只有确认该弱电系统的规划符合上述二个条件时，才可进行下一步的设计。A.经济的可靠性

B.经济的可扩充性

C.经济的实用性

D.经济的合理性

52、单项选择题：建筑结构主要分为钢筋混凝土、砌体结构和（　）。

A、石结构

B、玻璃结构

C、高层结构
D、钢结构巧
53、单项选择题：（　）水平高的从业人员其责任心最强。
A、文化知识
B、学历
C、职业道德
D、思想认识
54、单项选择题：在进行方案选择时，评估主要是（　）
A、工程技术评估
B、环境评估
C、政治评估
D、经济评估
55、单项选择题：陈列展览设计人员应提供专业咨询，帮助客户进行（　）的综合分析。
A、团队构架
B、管理制度
C、企业营销
D、参展方案
56、多项选择题：材料的耐沾污性不包括（　）。
A、材料的易清洁性
B、材料的抗压性
C、保持材料原有颜色
D、保持材料原有光泽
E、材料的在自然风化作用下的反应
57、单项选择题：传播就是（　）的传递和交流 A.信息或观点
B.信息或技术
C.思想或信息
D.思想或观点
58、单项选择题：灭点法绘制透视图，关键要素是视平线、地平线、视高和（　）。
A、面积
B、零点
C、高度差
D、消失点
59、多项选择题：撰写调研报告，可以使调查过程（　）
A、简洁
B、科学化
C、成果化
D、细节
60、单项选择题：（　）作画方法为先深后浅，主要通过各种色彩的叠加取得更加丰富的色彩变化。
A、马克笔技法
B、铅笔画技法
C、钢笔画技法

D、中国画技法

61、单项选择题：从业人员的工作责任感和集体荣誉感是一种（　）的力量，是从业人员道德信念的行为体现。

A、监督

B、无形

C、社会

D、促进

62、单项选择题：设计报告书是以设计草案为基础，以（　）为表达方式，展现给项目各方评审的整体方案。

A、展览

B、设计实施

C、展览的空间布局

D、设计说明

63、多项选择题：色彩的统调可以分为（　）。

A、静的统一

B、重复的统一

C、渐变的统一

D、动的统一

E、自由的统一

64、多项选择题：空间的类型是多种多样的，按其使用方式不同，可以分为（　）。

A、共享空间

B、母子空间

C、交错空间

D、虚拟空间

E、不定空间

65、单项选择题：现场勘测与现场实测的相同点在于（　）。

A、测量时间

B、测量手段

C、测量原理

D、测量内容

66、单项选择题：（　）画面细腻，变化微妙有独特的表现力和现代感，主要以气泵压力经喷笔射出细微雾状颜料的轻、重、缓、急，配合专门的阻隔工具，遮盖不用着色的部分进行作画。

A、水彩色技法

B、喷绘技法

C、马克笔技法

D、水粉色技法

67、单项选择题：材料的耐沾污性，就是不具有（　）的性质。

A、保持原有质感

B、抗沾污作用

C、保持原色

D、保持原有光泽

68、多项选择题：为使汉字均匀整齐，就要调整字形，调整字形的方法有（　）

A、视觉调整

B、外形调整
C、字体黑白调整
D、内白变化的调整
E、大小调整
69、多项选择题：对委托方需求分析前，需从（　）的角度建立需求指标体系。
A、社会效应
B、参展人员
C、设计人员
D、经济效益
70、多项选择题：展品的内部因素主要包括（　）等方面的内容。
A、展出环境
B、展出条件
C、产品原理
D、展出时间
71、单项选择题：委托方需求分析是在展览设计前，对委托方的需求范围、（　）和目标进行信息收集和研究分析。
A、历史
B、营业额
C、法人
D、定位
72、单项选择题：灭点法绘制透视图，关键要素是视平线、地平线、视离和（　）。
A、面积
B、零点
C、高度差
D、消失点
73、单项选择题：（　）不属于草案设计任务书的撰写步骤。
A、明确展览项目的地点，以及展览场所的相应位置
B、展览调查的时间、设计时间，展出时间等计划
C、明确参与展览项目的委托方、施工方、监理方
D、明确展览项目的设计范围和内容
74、单项选择题：根据材料在建筑物中的位置，下列属于地面装饰材料的是（　）
A、玻璃制品
B、陶瓷地砖
C、水泥
D、装饰混凝土
75、单项选择题：材料能减弱或隔断声波传递的性能称为（　）。
A、材料的导热性
B、材料的耐燃性
C、材料的吸声性
D、材料的隔声性
76、单项选择题：在进行组合体的尺寸标注时，（　）是指确定各部分相对位置的尺寸。
A、定形尺寸

B、定位尺寸
C、总体尺寸
D、定比尺寸
77、单项选择题：下列不属于水粉色技法特点的是（　）
A、表现力强
B、色彩饱和后不透明
C、有较强的覆盖性能
D、结构表现清晰
78、单项选择题：下列属于水粉色技法特点的是（　）。
A、色彩明快鲜艳
B、色彩层次细腻
C、色彩饱和后不透明
D、结构表现清晰
79、单项选择题：为了让所画的视图能完整、清晰地表达物体各方面的形状，画组合体视图通常首先需要（　）。
A、切割组合体
B、视图选择
C、叠加组合体
D、对组合体进行分析
80、单项选择题：立柱顶端是带有四条垂直圆沟槽的金属件，底座为带有榫头的圆盘，或中心有孔用螺丝连接，这类护栏为（　）。
A、钩挂式护栏
B、沟槽滑轨式护栏
C、固定式护栏
D、插接式护栏
81、单项选择题：立杆下部为插接式底座，立杆上端有金属或塑料挂钩，横向联件用绳索或链条，这类护栏为（　）。
A、钩挂式护栏
B、沟槽滑轨式护栏
C、固定式护栏
D、插接式护栏犯
82、多项选择题：下列不属于 AutoCAD2004 具备的新特性的是（　）。
A、界面的改进
B、共享设计数据
C、创建 W 已 b 图形更迅速
D、基于图层的动态割图
E、快速查看器
83、单项选择题：在选择媒体时，根据媒体在当地的覆盖情况，受众对媒介的拥有情况和使用习惯来选择媒介，这是选择媒体的（　）原则。
A、保证效果
B、针对性
C、速度快

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/886024234023011102