

# 2023 年消防设施操作员之消防设备基础知识通关提分题库(考点梳理)

## 单选题（共 40 题）

1、（ ）是指在消防从业中刻苦钻研，深入探究并掌握火灾发生、发展规律，以及防火、灭火知识和技能。

- A. 忠于职守
- B. 刻苦学习
- C. 精益求精
- D. 钻研业务

**【答案】 D**

2、探测器底座外接导线，应留有不小于（ ）mm 余量，入端处应有明显标志。

- A. 100
- B. 150
- C. 200
- D. 50

**【答案】 B**

3、造成 30 人死亡，50 人重伤，1500 万元直接财产损失火灾属于（ ）。

- A. 特别重大火灾
- B. 重大火灾
- C. 较大火灾
- D. 一般火灾

**【答案】 A**

4、以下说法中不正确的是（ ）

- A. 在有尘埃的场所, 应按防尘的保护等级分类选择合适的灯具
- B. 产生腐蚀性气体的蓄电池室等场所应采用密封型灯具
- C. 潮湿场所（包括厨房、开水间、洗衣间、卫生间等）应采用防潮灯具
- D. 施工场地户外灯具的外壳防护等级不应低于 IP33

【答案】 B

5、（ ）是指以强烈责任心、敢于担当使命感，把本职工作做好做细。

- A. 责任担当
- B. 爱岗敬业
- C. 忠于职守
- D. 认真工作

【答案】 A

6、焦炭的燃烧属于（ ）。

- A. 蒸发燃烧
- B. 分解燃烧
- C. 表面燃烧
- D. 沸溢燃烧

【答案】 C

7、用户可以通过“开始”功能区中的（ ）子功能区，实现对文本样式的编辑。

- A. 剪贴板
- B. 字体
- C. 段落
- D. 样式

【答案】 B

8、从业者在职业岗位中表现出来的尽职尽责、诚实守信、奋力拼搏、艰苦奋斗的作风等，都属于（），（）是一种无形的精神力量，对从业者事业的成功具有重要作用。

- A. 职业纪律
- B. 职业良心
- C. 职业荣誉
- D. 职业作风

【答案】 D

9、不燃性构件是指用（）做成的构件。

- A. 不燃材料
- B. 难燃材料
- C. 可燃材料
- D. 易燃材料

【答案】 A

10、（）通过选择阀的控制，实现灭火剂的定向释放，具有减少灭火剂储量、节约建造成本、减少空间占用以及便于维护管理等优点。

- A. 管网灭火系统

- B. 单元独立灭火系统
- C. 组合分配灭火系统
- D. 局部应用气体灭火系统

【答案】 C

11、以下燃烧方式中，（ ）既属于固体物质燃烧又属于液体物质燃烧。

- A. 分解燃烧
- B. 蒸发燃烧
- C. 表面燃烧
- D. 沸溢燃烧

【答案】 B

12、政府有关部门在实施（ ）过程中，对消防安全进行监管，这是消防工作的社会化属性所决定的。

- A. 安全管理
- B. 社会管理
- C. 行政管理
- D. 技术管理

【答案】 C

13、煤粉在生产过程中引起煤粉爆炸，属于（ ）爆炸。

- A. 物理
- B. 可燃烧气体
- C. 粉尘

D. 炸药

【答案】 C

14、下列物质发生火灾时属于 F 类火灾的是（ ）。

A. 烹饪器内的烹饪物

B. 汽油

C. 木质桌椅

D. 煤

【答案】 A

15、下列哪种系统中没有用到水流指示器（ ）。

A. 湿式自动喷水灭火系统

B. 干式自动喷水灭火系统

C. 雨淋自动喷水灭火系统

D. 预作用自动喷水灭火系统

【答案】 C

16、火灾探测器按（ ）可分为点型和线型两类。

A. 监视范围分类法

B. 探测器火灾参数分类法

C. 实用环境分类法

D. 使用性能分类法

【答案】 A

17、消防联动控制器在（ ）状态下，只要接收到满足预设联动逻辑关系的报警信号，控制器发出联动启动命令，并接收动作反馈信号。

- A. 正常监视
- B. 报警
- C. 联动控制
- D. 正常工作

【答案】 C

18、消防水泵的吸水方式宜采用（ ）

- A. 自灌式吸水
- B. 虹吸式吸水
- C. 倒灌式吸
- D. 人工灌水二水棒

【答案】 A

19、室内消火栓的进水口与固定接口连接的部位应为（ ）螺纹，阀杆与阀杆螺母应为（ ）螺纹，其余各处螺纹均为普通螺纹。

- A. 圆柱管、内六角
- B. 内六角、梯形
- C. 圆柱管、梯形
- D. 圆形、梯形

【答案】 C

20、保护零线（地线）PE 和工作零线 N 在整个系统中是分开。它是把工作零线 N 和保护零线 PE 严格分开供电系统，属于（ ）。

- A. TN-C 系统
- B. TT 系统
- C. TN-C-S 系统
- D. TN-S 系统

【答案】 D

21、（ ）是指在遇到紧急情况时，可以先于他人意识到危险存在，知道解决方法，心情不慌乱，能够从容应对。

- A. 临危不乱
- B. 精益求精
- C. 严守规程
- D. 科学处置

【答案】 A

22、疏散标志灯安装在地面上时，长宽比可取 1：1 或 2：1，长边最小尺寸不宜小于（ ）。

- A. 200mm
- B. 300mm
- C. 400mm
- D. 500mm

【答案】 C

23、科学处置是以（ ）为前提，科学合理地选择有针对性灭火处置措施，妥善处理各种险情。

- A. 快速反应能力

- B. 减少火灾危害
- C. 针对突发事件
- D. 增加预见性

【答案】 B

24、（ ）是指以高度负责的职业道德精神，在本岗位上尽职尽责，时刻做好为消防事业献出生命的准备。

- A. 生命至上
- B. 以人为本
- C. 安全第一
- D. 忠于职守

【答案】 D

25、（ ）可燃的蒸气、气体和粉尘与空气组成的混合物，遇火源即能发生爆炸的最高或最低浓度。

- A. 爆炸极限
- B. 爆炸
- C. 爆炸温度极限
- D. 爆燃极限

【答案】 A

26、下列关于报警对象级方法，错误一项是（ ）。

- A. 向国家综合性消防救援机构报警
- B. 向本单位专职消防队报警，等专职消防队扑救不了时，再向公安消防队报警
- C. 向本单位消防控制室报警，召集他们迅速处置初起火灾

D. 向受火灾威胁人员发出警报，要他们迅速做好疏散准备尽快疏散

【答案】 B

27、建筑高度 32m 的商业建筑与耐火等级为二级的多层民用建筑之间的防火间距不应小于（ ） m。

A. 9

B. 11

C. 13

D. 14

【答案】 A

28、（ ）的具体要求是仪表端庄、言行规范、举止得体、待人热情。

A. 爱岗敬业

B. 精益求精

C. 文明礼貌

D. 团结协作

【答案】 C

29、热辐射是以（ ）形式传递热量的。

A. 声波

B. 电磁波

C. 介质流动

D. 物体接触

【答案】 B

30、竖向承重构件采用砖墙或砖柱，水平承重构件采用钢筋混凝土楼板、屋面板建筑，属于（ ）

- A. 木结构
- B. 砖木结构
- C. 砖混结构建筑
- D. 钢筋混凝土结构

【答案】 C

31、某一类高层办公楼的裙房与四级耐火极限民用建筑之间的防火间距不应小于（ ）m。

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

【答案】 D

32、自然界中的可燃物种类繁多，若按化学组成不同，可分为（ ）和无机可燃物两大类。

- A. 固体可燃物
- B. 液体可燃物
- C. 气体可燃物
- D. 有机可燃物

【答案】 D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/887003052012006060>