

# 全国计算机二级考试试题题库

## 第一部分 单选题(300 题)

1、下列关于 Access 数据库、Excel 工作表数据处理的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. Excel 工作表可导入 Access 数据库，生成 Access 表
- B. Access 查询结果可导出为 Excel 工作表
- C. 在进行复杂数据处理时，Access 数据库较 Excel 工作表方便
- D. Excel 不能进行涉及多 Excel 工作表的数据统计工作

【答案】： D

2、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU
- D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】： C

3、PC 机主板上芯片组通常由北桥和南桥两个芯片组成，下面叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 芯片组与 CPU 的类型必须相配
- B. 芯片组规定了主板可安装的内存条的类型、内存的最大容量等
- C. 芯片组提供了存储器的控制功能
- D. 所有外部设备的控制功能都集成在芯片组中

【答案】： D

4、在以下四种光盘片中，目前使用较多、价格又最低的是\_\_\_\_\_。

- A. BD-RB. CD-RC. CD-RWD. DVD-RW

【答案】： B

- 5、 下列关于 Word 2000 文档窗口的说法，正确的是\_\_\_\_\_。
- A. 只能打开一个文档窗口
  - B. 可同时打开多个文档窗口，被打开的窗口都是活动窗口
  - C. 可同时打开多个文档窗口，但其中只有一个是活动窗口
  - D. 可同时打开多个文档窗口，但在屏幕上只能见到一个文档窗

**【答案】：** C

- 6、 下列关于计算机局域网资源共享的叙述中正确的是\_\_\_\_\_。
- A. 通过 Windows 的"网上邻居"功能，相同工作组中的计算机可以相互共享软硬件资源
  - B. 相同工作组中的计算机可以无条件地访问彼此的所有文件
  - C. 即使与因特网没有连接，局域网中的计算机也可以进行网上银行支付
  - D. 无线局域网对资源共享的限制比有线局域网小得多

**【答案】：** A

- 7、 在 PowerPoint2003 中，要从当前幻灯片开始放映，应执行\_\_\_\_\_操作。

- A. “视图”菜单中的“幻灯片放映”
- B. “幻灯片放映”菜单中的“观看放映”
- C. Shift + F5
- D. F5

**【答案】：** C

- 8、 在 Excel 2000 中，设区域 A1:A8 单元格中的数值均为 1，A9 为空白单元格，A10 单元格中为一字符串。则函数=AVERAGE(A1:A10)结果与公式\_\_\_\_\_的结果相同。

- A. =8/8
- B. =8/9
- C. =8/10
- D. =9/10

**【答案】：** A

- 9、硬盘的平均存取时间由\_\_\_\_\_决定
- A. 数据所在扇区转到磁头下所需的时间
  - B. 磁头移动到数据所在磁道所需的平均时间
  - C. 硬盘的旋转速度、磁头的寻道时间和数据的传输速率
  - D. 硬盘转动一周所需的时间

【答案】： C

- 10、网卡（包括集成网卡）是计算机连网的必要设备之一，以下关于网卡的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。
- A. 局域网中的每台计算机中都必须有网卡
  - B. 一台计算机中只能有一块网卡
  - C. 不同类型的局域网其网卡不同，通常不能交换使用
  - D. 网卡借助于网线（或无线电波）与网络连接

【答案】： B

- 11、I/O 语句“printf（“hello!”）；”属于高级语言中的\_\_\_\_\_成分。
- A. 传输
  - B. 数据
  - C. 运算
  - D. 控制

【答案】： A

- 12、VCD 盘上的视频和音频信号采用国际标准\_\_\_\_\_进行压缩编码，它们按规定的格式交错地存放在光盘上，播放时需进行解压缩处理。
- A、MPEG-1
  - B、MPEG-2
  - C、MPEG-3
  - D、MPEG-4

【答案】： A

- 13、下面的几种 Windows 操作系统中，版本最新的是\_\_\_\_\_。
- A. WindowsXP
  - B. Windows7
  - C. WindowsVista
  - D. Windows8

【答案】： D

14、网页是一种超文本文件，下面有关超文本的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 网页的内容不仅可以是文字，也可以是图形、图像和声音
- B. 网页之间的关系是线性的、有顺序的
- C. 相互链接的网页不能分布在不同的 Web 服务器中
- D. 网页既可以是丰富格式文本，也可以是纯文本

【答案】：A

15、下列关于 Windows 文件名的叙述，错误的是

- A. CON 和 PRN 属于设备文件名，都不能作为主文件名
- B. 文件名中允许使用加号(“+”)
- C. 文件名中允许使用多个圆点分隔符(“.”)
- D. 文件名中允许使用竖线(“|”)

【答案】：D

16、文本编辑与排版操作的目的是使文本正确、清晰、美观，下列不属于文本编辑排版操作的是\_\_\_\_\_。

- A. 添加页眉和页脚
- B. 设置字体和字号
- C. 设置行间距，首行缩进
- D. 对文本进行数据压缩

【答案】：D

17、目前我国家庭计算机用户接入因特网的下述几种方法中，速度最快的是\_\_\_\_\_。

- A. 光纤入户
- B. ADSL
- C. 电话 Modem
- D. 无线接入

【答案】：A

18、下列有关网络对等工作模式的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 对等工作模式的网络中的每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- B. 对等工作模式的网络中可以没有专门的硬件服务器，也可以不需要网络管理员
- C. 电子邮件服务是因特网上对等工作模式的典型实例
- D. 对等工作模式适用于大型网络，安全性较高

【答案】： B

19、下列关于通信技术的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 光纤通信应在信源与信宿之间进行电/光、光/电转换
- B. 蓝牙是一种短距离、低成本、高效率的无线通讯技术
- C. 红外线通讯一般局限于一个小区域，并要求发送器直接指向接收器
- D. 局域网中广泛使用的双绞线既可以传输数字信号，也可以传输模拟信号

【答案】： B

20、关于键盘上的 CapsLock 键，下列叙述中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CapsLock 键的含义是大写锁定
- B. 当 CapsLock 灯亮时，按组合键也只能输入大写字母无法输入小写字母
- C. 当 CapsLock 灯亮时，按字母键输入的是大写字母
- D. 按下 CapsLock 键只影响键盘的工作状态，不会向应用程序输入信息

【答案】： B

21、光盘上记录信息的光道是由里向外的螺旋线，磁盘上记录信息的磁道是

- A. 同心圆
- B. 椭圆
- C. 等高线
- D. 由里向外的螺旋线

**【答案】**：A

22、SQL 查询语句的形式为“Selec A from R where F”，其中 A、R、F、分别对应于\_\_\_\_\_。

- A. 列名或列表表达式、基本表或视图、条件表达式
- B. 视图属性、基本表、表的存储文件
- C. 列名或条件表达式、基本表、关系表达式
- D. 属性序列、表的存储文件、条件表达式

【答案】： A

23、下面关于我国第 3 代移动通信技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准
- B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术
- C. 3 种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用
- D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】： C

24、打印机可分为针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等，其中激光打印机的特点是\_\_\_\_\_。

- A. 高精度、高速度
- B. 可方便地打印票据
- C. 可低成本地打印彩色页面
- D. 价格最便宜

【答案】： A

25、下列因素中，对微型计算机工作影响最小的是\_\_\_\_\_。

- A. 磁场
- B. 噪声
- C. 温度
- D. 湿度

【答案】： B

26、根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由\_\_\_\_\_决定的。

- A. CPU 所执行的指令
- B. 算法
- C. 用户
- D. 存储器

【答案】： A

27、以下有关打印机的选型方案中，比较合理的方案是\_\_\_\_\_。

- A. 政府办公部门使用针式打印机，银行柜面使用激光打印机
- B. 政府办公部门和银行柜面都使用激光打印机
- C. 政府办公部门使用激光打印机，银行柜面使用针式打印机
- D. 政府办公部门和银行柜面都使用针式打印机

【答案】： C

28、硬盘存储器的平均存取时间与盘片的旋转速度有关，在其他参数相同的情况下，\_\_\_\_\_转速的硬盘存取速度最快。

- A. 10000 转/分
- B. 7200 转/分
- C. 4500 转/分
- D. 3000 转/分

【答案】： A

29、 计算机系统安全是当前计算机界的热门话题。实现计算机系统安全的核心是\_\_\_\_\_。

- A. 硬件系统的安全性
- B. 操作系统的安全性
- C. 语言处理系统的安全性
- D. 应用软件的安全性

【答案】： B

30、在 Word



2003 中，若在 B7 单元格输入函数：=SUM(B1,B3:B5)，则它的含义是\_\_\_\_\_。

- A、计算 B1, B3, B4, B5 各单元格值的和，将结果放入 B7 单元格中
- B、计算 B1, B2, B3, B4, B5 各单元格值的和，将结果放入 B7 单元格中
- C、计算 B1, B2, B3, B4, B5, B6 各单元格值的和，将结果放入 B7 单元格中
- D、计算 B1, B3, B4, B5, B6 各单元格值的和，将结果放入 B7 单元格中

**【答案】：** A

31、在 Excel 2003 中，要使表格的前几行信息（如表头标题行）不随滚动条的移动发生变化，可以使用“\_\_\_\_\_”命令实现。

- A、拆分
- B、冻结窗格
- C、新建窗口
- D、重排窗口

**【答案】：** B

32、CPU 从存储器中取出执行的指令和所处理的数据其表示形式是\_\_\_\_\_。

- A. 十进制
- B. 二进制
- C. 十六进制
- D. 八进制

**【答案】：** B

33、用户购买了一个商品软件，通常意味着得到它的

- A. 版权
- B. 使用权
- C. 修改权
- D. 拷贝权

**【答案】：** B

34、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于\_\_\_\_\_。

- A. 系统软件

B. 定制应用软件

C. 中间件

**【答案】**： B

35、在浏览 Web 网页时，需要用到统一资源定位器（URL）来标识 WWW 网中的信息资源，如 <http://home.microsoft.com/main/index.htm>，其中每一部分的含义是

- 。
- A. 服务协议 http、目录名 home. microsoft. com、主机域名 main、文件名 index. htm
  - B. 主机域名 http、服务协议 home. microsoft. com、目录名 main、文件名 index. htm
  - C. 目录名 http、主机域名 home. microsoft. com、服务标志 main、文件名 index. htm
  - D. 服务协议 http、主机域名 home. microsoft. com、目录名 main、文件名 index. htm

**【答案】：** D

36、虽然\_\_\_\_\_打印质量不高，但打印存折和票据比较方便，因而银行、超市等还在普遍使用。

- A. 激光打印机
- B. 针式打印机
- C. 喷墨式打印机
- D. 字模打印机

**【答案】：** B

37、下列关于打印机的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 针式打印机只能打印汉字和 ASCII 字符，不能打印图像
- B. 喷墨打印机是使墨水喷射到纸上形成图像或字符的
- C. 激光打印机是利用激光成像、静电吸附碳粉原理工作的
- D. 针式打印机属于击打式打印机，喷墨打印机和激光打印机属于非击打式打印机

**【答案】：** A

38、在 Word 2003 中，可以利用“组合”功能将多个对象组合成一个整体，以便作为一个对象来进行操作。下列关于组合功能的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 可以同时更改组合中所有对象的属性
- B. 可以对组合对象进行翻转、旋转、调整大小及缩放等操作
- C. 可以随时取消对象的组合
- D. 组合后，不可以单独选取组合中任一对象

【答案】：D

39、下列关于“1KB”准确的含义是\_\_\_\_\_。

- A. 1000 个二进制位      B. 1000 个字节      C. 1024 个字节      D.  
1024 个二进制

【答案】：C

40、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是\_\_\_\_\_。

- A. 只读光盘  
B. 随机存取光盘  
C. 只写一次式光盘  
D. 可擦写型光盘

【答案】：C

41、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于\_\_\_\_\_。

- A. CPU 主频  
B. 北桥芯片  
C. I/O 总线  
D. 南桥芯片

【答案】：B

42、Excel 属于\_\_\_\_\_软件。

- A. 电子表格      B. 文字处理      C. 图形图像      D. 网络通信

【答案】：A

43、与计算机能合成图像一样，计算机也能合成（生成）声音。计算机合成的音乐其文件扩展名为\_\_\_\_\_。

- A. wav      B. mid      C. mp3      D. wma

【答案】：B

44、计算机硬件系统中指挥、控制计算机工作的核心部件是\_\_\_\_\_。

- A. 输入设备 B. 输出设备 C. 存储器 D. CPU

【答案】：D

45、下列关于集成电路的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、集成电路的集成度将永远符合 Moore 定律  
B、集成电路的工作速度主要取决于组成逻辑门电路的晶体管的尺寸，通常尺寸越小，速度越快  
C、集成电路是 20 世纪的重大发明之一，在此基础之上出现了世界上第一台电子计算机  
D、集成电路是在金属基片上制作而成的

【答案】：B

46、在 Word 2003 的“文件”下拉菜单的下部，通常会列出若干文件，这些文件是\_\_\_\_\_。

- A、目前均处于打开状态的文件 B、目前正排队等待打印的文件  
C、最近由 Word 处理过的文件 D、当前目录中扩展名为 DOC 的文件

【答案】：C

47、下列关于操作系统的叙述，错误的是

- A. 是用户和计算机的接口 B. 是硬件和其它软件的接口  
C. 安装时附带的程序都是系统软件 D. 是计算机系统中最主要的系统软件

【答案】：C

48、在 Word 2000 中，删除一个段落标记后，前后两段文字将合并成一个段落，此段落内容所采用的格式是\_\_\_\_\_。

- A. 前一段落的格式 B. 后一段落的格式  
C. 格式没有变化 D. 与前一段落格式无关

【答案】：A

49、WWW 网物理上由遍布在因特网中的 Web 服务器和安装了\_\_\_\_\_软件的计算机等所组成。

- A. WWW 浏览器
- B. 搜索引擎
- C. 即时通信
- D. 数据库

【答案】： A

50、 目前在计算机中使用的图像文件有许多不同的格式， 下列\_\_\_\_\_不是图像文件格式。

- A. TIF
- B. JPEG
- C. GIF
- D. PDF

【答案】： D

51、 若某处理器的地址线数目为 34， 则其可访问的最大内存空间为

- A. 8GB
- B. 8MB
- C. 16GB
- D. 16MB

【答案】： C

52、 以下关于 Windows 操作的叙述， 错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 不同的文件之间可以通过剪贴板来交换信息
- B. 应用程序被最小化后仍在后台执行
- C. 屏幕上打开的窗口都是活动的窗口
- D. 不同磁盘之间可以通过鼠标拖动实现文件的复制

【答案】： C

53、 转发表是分组交换网中交换机工作的依据， 一台交换机要把接收到的数据包正确地传输到目的地， 它必须获取数据包中的\_\_\_\_\_。

- A. 源地址
- B. 目的地地址
- C. 源地址和目的地地址
- D. 源地址、 目的地地址和上一个交换机地址

【答案】： C



54、下列软件中，能够用来阅读 PDF 文件的是\_\_\_\_\_。

A. AcrobatReader B. Word C. Excel D. Frontpage

【答案】：A

55、计算机系统的主存储器是指\_\_\_\_\_

A. RAM 存储器 B. ROM 存储器 C. 内存储器 D. 外存储器

【答案】：C

56、在 Excel 2003 中，通过“文件”菜单中的“另存为”命令保存的是

A. 当前工作表 B. 当前工作簿  
C. 选定的单元格 D. 选定的工作表

【答案】：B

57、在 8 位计算机系统中，用补码表示的整数  $(10101100)_2$  对应的十进制数是

A. -44 B. -82 C. -83 D. -84

【答案】：D

58、用微信软件传送文字、语音、图片和视频等信息主要体现的计算机网络功能是

A. 分布式信息处理 B. 数据通信  
C. 提高系统可靠性 D. 资源共享

【答案】：D

59、可以将高级语言源程序转换为目标程序的是

A. 连接程序 B. 汇编程序 C. 解释程序

D. 编译程序

【答案】：D

60、CPU 的性能主要表现在程序执行速度的快慢，\_\_\_\_\_是决定 CPU 性能优劣的重要因素之一。

- A. 内存容量的大小
- B. 功耗的大小
- C. 主频的高低
- D. 价格

【答案】：C

61、一本 100 万字（含标点符号）的现代中文长篇小说，以 txt 文件格式保存在 U 盘中时，需要占用的存储空间大约是\_\_\_\_\_。

- A. 512kB
- B. 1MB
- C. 2MB
- D. 4MB

【答案】：C

62、与计算机能合成图像一样，计算机也能合成（生成）声音。计算机合成的音乐其文件扩展名为\_\_\_\_\_。

- A. wav
- B. mid
- C. mp3
- D. wma

【答案】：B

63、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页，URL 的中文含义是\_\_\_\_\_。

- A. 统一资源定位器
- B. 统一超链接
- C. 统一定位
- D. 统一文件

【答案】：A

64、Excel 属于\_\_\_\_\_软件。

- A. 电子表格
- B. 文字处理
- C. 图形图像
- D. 网络通信

【答案】：A

65、目前使用比较广泛的交换式局域网是一种采用\_\_\_\_\_拓扑结构的网络。

- A. 星型
- B. 总线型
- C. 环型
- D. 网状型

【答案】：A

66、下列有关身份鉴别（身份认证）的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 有些 PC 开机时需输入口令（密码），有些却不需要，可见身份鉴别对于 PC 是可有可无的
- B. 目前大多数银行的 ATM 柜员机是将银行卡和密码结合起来进行身份鉴别的
- C. 指纹是一种有效的身份鉴别技术，目前已经得到应用
- D. 安全性高的口令应当组合使用数字和大小写字母，使之难猜、抗分析能力强

【答案】：A

67、下列关于图形和图像的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 取样图像都是由一些排成行列的像素组成，通常称为位图图像或点阵图像

- B、图形是用计算机绘制的图像，也称为矢量图形
- C、利用扫描仪输入计算机的机械零件图属于计算机图形
- D、图形文件中只记录生成图的算法和图上的某些特征点，数据量较小

**【答案】**：C

68、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是\_\_\_\_\_。

- A. 数据传输速率
- B. 盘片厚度
- C. 缓冲存储器大小
- D. 平均存取时间

【答案】： B

69、 在 Excel 2000 中，通过“视图”菜单中的\_\_\_\_\_选项可以隐藏诸如工具栏和菜单条等屏幕元素，使得用户能够在屏幕中看到更多的工作表内容。

- A. 常规
- B. 分页预览
- C. 批注
- D. 全屏显示

【答案】： D

70、以下\_\_\_\_\_与 CPU 的性能密切相关：①CPU 工作频率，②指令系统，③Cache 容量，④运算器结构。

- A. 仅①和②
- B. 仅①
- C. 仅②、③和④
- D. ①、②、③和④

【答案】： D

71、下列关于算法的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- D. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

72、 下列关于计算机程序的叙述，正确的是

- A. 机器语言程序的执行速度比高级语言程序慢
- B. 机器语言程序的可移植性比高级语言程序强
- C. 机器语言程序的可读性比高级语言程序差
- D.

汇编语言程序和机器语言程序均能被计算机直接执行

【答案】：C

73、下面关于台式 PC 机主板的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 主板上通常包含 CPU 插座和芯片组
- B. 主板上通常包含存储器（内存条）插槽和 ROMBIOS
- C. 主板上通常包含 PCI 插槽
- D. 主板上通常包含 IDE 插座和与之相连的光驱

【答案】：D

74、下列与数字化声音质量无关的是

- A. 量化位数
- B. 压缩编码方法
- C. 声道数
- D. 取样时间

【答案】：D

75、下列 URL 中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. <http://www.363.com/index.html>
- B. <http://www.363.com/index.htm>
- C. <http://www.363.com/index.html>
- D. <http://www.363.com/index.htm>

【答案】：D

76、CMOS 存储器中存放了计算机的一些参数和信息，其中不包含在内的是\_\_\_\_\_。

- A. 当前的日期和时间
- B. 硬盘数目与容量
- C. 开机的密码
- D. 基本外围设备的驱动程序

【答案】：D

77、硬盘存储器的平均存取时间与盘片的旋转速度有关，在其他参数相同的情况下，\_\_\_\_\_转速的硬盘存取速度最快。

A. 10000 转/分 B. 7200 转/分 C. 4500 转/分 D. 3000 转/分

【答案】：A

78、下面关于分组交换机和转发表的说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 分组交换网中的交换机称为分组交换机或包交换机
- B. 每个交换机均有转发表，用于确定收到的数据包从哪一个端口转发出去
- C. 交换机中转发表的路由信息是固定不变的
- D. 交换机的端口有的连接计算机，有的连接其它交换机

【答案】：C

79、主存容量是影响 PC 机性能的要害之一，通常容量越大越好。但其最大容量受到多种因素的制约，下面不会直接影响内存容量的因素是\_\_\_\_\_。

- A. CPU 前端总线中数据线的宽度
- B. 主板采用的芯片组的型号
- C. 主板存储器插座的类型与数目
- D. CPU 前端总线中地址线的宽度

【答案】：A

80、若一台配有 4GB Flash 存储卡的数码相机可将拍摄的照片压缩 4 倍后存储，则该相机最多可以存储 65536 色、1024×1024 的彩色相片的张数大约是

- A. 1000
- B. 2000
- C. 4000
- D. 8000

【答案】：D

81、确保网络信息安全的目的是为了为了保证\_\_\_\_\_。

- A. 计算机能持续运行
- B. 网络能高速数据传输
- C. 信息不被泄露、篡改和破坏
- D. 计算机使用人员的人身安全

【答案】：C

82、操作系统能有效地分配内存空间为多个程序服务，该功能属于

- A. 处理器管理
- B. 存储管理
- C. 文件管理
- D. 设备管理

【答案】：B

83、下列关于集成电路的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 将大量晶体管、电阻、电容及互连线等集成在尺寸很小的半导体单晶片上构成集成电路
- B. 集成电路使用的半导体材料通常是硅或砷化镓
- C. 集成电路根据它所包含的电子元件数目可分为小规模、中规模、大规模、超大规模和极大规模集成电路
- D. PC 机使用的 CPU 属于大规模集成电路

【答案】：D

84、单位用户和家庭用户可以选择多种方式接入因特网，下列有关因特网接入技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 单位用户可以经过局域网而接入因特网
- B. 家庭用户可以选择电话线、有线电视电缆等不同的传输介质及相关技术接入因特网
- C. 家庭用户目前还不可以通过无线方式接入因特网
- D. 不论用哪种方式接入因特网，都需要因特网服务提供商（ISP）提供服务

【答案】：C

85、在 Excel 中，关于默认显示的网格线的叙述，正确的是

- A. 不能取消，不能打印
- B. 不能取消，可以打印



C. 可以取消，可以打印

D. 可以取消，不能打印

**【答案】**：D

86、下面关于 WindowsXP 的虚拟存储器的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 虚拟存储器是由物理内存和硬盘上的虚拟内存联合组成的
- B. 硬盘上的虚拟内存实际上是一个文件，称为交换文件
- C. 交换文件通常位于系统盘的根目录下
- D. 交换文件大小固定，但可以不止 1 个

【答案】： D

87、在 Word 2003 中，下列关于页眉、页脚的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、文档内容和页眉、页脚可以在同一窗口编辑
- B、文档内容和页眉、页脚将一起打印
- C、奇偶页可以分别设置不同的页眉、页脚
- D、页眉、页脚中也可以进行格式设置或插入剪贴画

【答案】： A

88、从应用的角度看软件可分为两类。管理系统资源、提供常用基本操作的软件称为\_\_\_\_\_，为最终用户完成某项特定任务的软件称为应用软件。

- A. 系统软件
- B. 通用软件
- C. 定制软件
- D. 普通软件

【答案】： A

89、下列对于局域网中继器功能的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、用来对信号整形放大后继续进行传输
- B、用来连接以太网和令牌环网
- C、能够隔离不同网段之间不必要的信息传输
- D、用来过滤掉会导致错误和重复的比特信息

【答案】： A

90、广域网是一种跨越很大地域范围的计算机网络。下列关于广域网的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 广域网是一种公用计算机网，所有计算机可以无条件地接入广域网
- B. 广域网像很多局域网一样按广播方式进行通信
- C. 广域网使用专用的通信线路，数据传输速率很高
- D. 广域网能连接的计算机数目几乎不受限制，也能将相距任意距离的计算机互相连接起来

**【答案】：** D

91、下列诸多软件中，全都属于应用软件的一组是\_\_\_\_\_。

- A. Google、PowerPoint、Outlook
- B. Unix、QQ、Word
- C. WPS、PhotoShop、Linux
- D. BIOS、AutoCAD、Word

**【答案】：** A

92、以下关于关系二维表的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 二维表是元组的集合
- B. 关系模式反映了二维表静态结构
- C. 对二维表操作的结果仍然是二维表
- D. 关系模式确定后，二维表的内容是不变的

**【答案】：** D

93、下面除\_\_\_\_\_设备以外，都能作为计算机和用户直接联系的桥梁，实现人机通信。

- A 打印机
- B 显示器
- C 扫描仪
- D MODEM

**【答案】：** D

94、很长时间以来，在求解科学与工程计算问题时，人们往往首选\_\_\_\_\_作为程序设计语言。

A FORTRAN B PASCAL C Java D C++

【答案】：A

95、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是\_\_\_\_\_。

- A. 十进制数 73.5
- B. 二进制数 1001101.01
- C. 八进制数 115.1
- D. 十六进制数 4C.4

【答案】：B

96、IP 地址分为 A、B、C、D、E 五类。某 IP 地址二进制表示的最高 3 位为“110”，则此 IP 地址为\_\_\_\_\_类地址。

【答案】：C

97、下列关于电子邮件服务的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 网络上必须有邮件服务器来运行邮件服务器软件
- B. 用户发出的邮件会暂时存放在邮件服务器中
- C. 用户上网时可以向邮件服务器发出收邮件的请求
- D. 收邮件者和发件者如果同时在线，则可不使用邮件服务器直接收发邮件

【答案】：D

98、下列关于台式 PC 机主板的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. PC 主板的尺寸可按需确定，并无一定的规格
- B. 主板上安装有存储器芯片，例如 ROM 芯片、CMOS 芯片等
- C. CPU 是直接固定在主板上的，不可更换
- D. 主板上安装有电池，在计算机断开交流电后，临时给计算机供电，供计算机继续工作

【答案】：B

- 99、下列关于图像和图形的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。
- A、大尺寸图片扫描输入后，其数据量必定大于小尺寸图片的数据量
  - B、用扫描仪输入计算机的机械零件图可用 AutoCAD 软件进行编辑
  - C、用 word 可以制作 2D 矢量图形
  - D、计算机合成的矢量图形只能描述出由点、线、面、体组成的几何图形，无法描述出树木、山脉等自然景色。

【答案】： C

- 100、下面关于我国第 3 代移动通信技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。
- A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准
  - B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术
  - C. 3 种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用
  - D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】： C

- 101、在 Windows 中，下列可以用来做墙纸的文件格式是\_\_\_\_\_。
- A、BMP
  - B、DOC
  - C、TXT
  - D、XLS

【答案】： A

- 102、在计算机系统中，对计算机各类资源进行统一管理和调度的软件是\_\_\_\_\_。
- A. 语言处理程序
  - B. 应用软件
  - C. 操作系统
  - D. 数据库管理系统

【答案】： C

- 103、在 Word 2003 中，下列关于脚注、尾注和批注的叙述，错误的是
- A. 脚注、尾注和批注都可通过执行“插入”菜单的相应命令实现
  - B. 通常尾注位于页面底端，脚注位于文档结尾

- C. 通常批注位于页面右侧，供读者参考
- D. 脚注、尾注均可修改字体大小

**【答案】：B**

104、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是\_\_\_\_\_。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

- A. ①和③
- B. ②和③
- C. ②和④
- D. ③和④

**【答案】：D**

105、甲通过网络购物，发消息说同意以 500 元成交。随后甲反悔，说发过的消息只同意 400 元成交而不是 500 元。为了预防这种情况发生，网络购物系统应采用下面的\_\_\_\_\_技术。

- A. 访问控制
- B. 数据加密
- C. 防火墙
- D. 数字签名

**【答案】：D**

106、下列说法中，只有\_\_\_\_\_是正确的。

- A. ROM 是只读存储器，其中的内容只能读一次
- B. 外存中存储的数据必须先传送到内存，然后才能被 CPU 进行处理
- C. 硬盘通常安装在主机箱内，所以硬盘属于内存
- D. 任何存储器都有记忆能力，即其中的信息永远不会丢失

**【答案】：B**

107、在使用分组交换技术的数字通信网中，数据以\_\_\_\_\_为单位进行传输和交换。

- A. 文件
- B. 字节
- C. 数据包(分组)
- D. 记录

**【答案】：C**

108、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是\_\_\_\_\_。

A. WMAB. WAVC. MP3D. BMP

【答案】：D

109、下列关于 PC 机 I/O 总线的叙述，错误的是

- A. 总线上有三类信号：数据信号、地址信号和控制信号
- B. 可以由多个设备共享
- C. 用于连接 PC 机中的主存储器和 Cache 存储器
- D. PCI-E 是 PC 机 I/O 总线的一种标准

【答案】：C

110、下列关于计算机算法的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法是问题求解规则（方法）的一种过程描述，它必须在执行有限步操作之后结束
- B. 算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
- C. 算法的每一个运算必须有确切的定义，即必须是清楚明确、无二义性的
- D. 分析一个算法的好坏，必须要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）的多少

【答案】：B

111、Moore 定律认为，单块集成电路的\_\_\_\_\_平均每 18~24 个月翻一番。

A. 芯片尺寸 B. 线宽 C. 工作速度 D. 集成度

【答案】：D

112、PAL 制式的彩色电视信号在远距离传输时，使用 YUV 颜色模型，其中 Y 是一种\_\_\_\_\_信号。

A. 色度 B. 亮度 C. 饱和度 D. 对比度

【答案】：B

113、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 无线路由器是无线接入点
- B. ADSL Modem 是无线接入点
- C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
- D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

【答案】： B

114、在 Word 2000 文档编辑过程中突然断电，用户又未保存文档，则输入的内容\_\_\_\_\_。

- A. 全部由系统自动保存
- B. 可以部分保存在内存中
- C. 全部没有保存
- D. 是否保存根据用户事先的设置而定

【答案】： D

115、下列关于鼠标指针状态的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、正常选择，帮助选择，后台运行，忙，精确定位
- B、正常选择，后台运行，求助，忙，精确定位
- C、正常选择，后台运行，忙，帮助选择，精确定位
- D、正常选择，忙，后台运行，帮助选择，精确定位

【答案】： A

116、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】： B

117、下列关于程序设计语言的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 高级语言就是自然语言
- B. Java 语言具有平台独立性，用它编写的程序与机器无关



- C. 机器语言与计算机硬件关系密切，用它编写的程序具有较好的可移植性
- D. 无论用哪种程序设计语言编写的程序，都需要经过相应语言处理系统的翻译才可在计算机上执行

**【答案】：** B

118、一个用户若需在一台计算机上同时运行多个应用程序，必须安装使用具有\_\_\_\_\_处理功能的操作系统。

- A. 多用户 B. 多任务 C. 嵌入式 D. 实时

**【答案】：** B

119、移动存储器有多种，目前已经不常使用的是\_\_\_\_\_。

- A. U 盘 B. 存储卡 C. 移动硬盘 D. 磁带

**【答案】：** D

120、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为\_\_\_\_\_。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

**【答案】：** B

121、现在 PC 机主板集成了许多部件，下面的\_\_\_\_\_部件一般不集成在主板上。

- A. 声卡
- B. PCI 总线
- C. 电源
- D. 网卡

**【答案】：** C

122、二进制加法运算  $10101110 + 00100101$  的结果是  
A. 00100100                      B. 10001011                      C. 10101111  
D. 11010011

【答案】：D

123、微机硬件系统中地址总线的宽度（位数）对\_\_\_\_\_影响最大。  
A、存储器的访问速度    B、CPU可直接访问的存储器空间的大小  
C、存储器的字长    D、存储器的稳定性

【答案】：B

124、十进制算式  $7*64+4*8+4$  的运算结果用二进制数表示为\_\_\_\_\_。  
A. 111001100  
B. 111100100  
C. 110100100  
D. 111101100

【答案】：B

125、在网上进行银行卡支付时，常常在屏幕上弹出一个动态“软键盘”，让用户输入银行帐户密码，其最主要的目的是\_\_\_\_\_。  
A. 方便用户操作    B. 防止“木马”盗取用户输入的信息    C. 提高软件的运行速度    D. 为了查杀“木马”病毒

【答案】：B

126、逻辑运算中的逻辑加常用符号\_\_\_\_\_表示。  
A.  $\vee$   
B.  $\wedge$   
C.  $-$   
D.  $\cdot$

【答案】：A

127、在 Excel 2000 中，选中一个单元格后，拖动填充柄能够产生复制效果的是\_\_\_\_\_数据。

- A. 时间                      B. 日期                      C. 数字字符串  
D. 数值

**【答案】**： D

128、十进制数 241 转换成二进制数是\_\_\_\_\_。

- A10111111 B11110001 C11111001 D10110001

**【答案】**： B

129、 TCP/IP 协议中用于实现网络主机域名到 IP 地址映射的是

- A. DNS                      B. HTTP                      C. RARP  
D. SMTP

**【答案】**： A

130、 计算机通过以太网卡和双绞线连接到交换机时，采用的接口类型是

- A. AUI                      B. BNC                      C. RJ11  
D. RJ45

**【答案】**： D

131、下列 IP 地址中，属于 A 类地址的是\_\_\_\_\_

- A. 120. 1. 1. 1    B. 192. 0. 1. 1    C. 193. 165. 1. 1    D. 220. 1. 0. 1

**【答案】**： A

132、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是\_\_\_\_\_。

- A. 二进制数 1100010
- B. 十进制数 65
- C. 八进制数 77
- D. 十六进制数 45

【答案】： C

133、在以符号名为代表的因特网主机域名中，代表企业单位的第 2 级域名是\_\_\_\_\_。

- A. COMB. EDUC. NETD. GOV

【答案】： A

134、 数据库系统包括

- A. 文件、数据库管理员、数据库应用程序和用户
- B. 文件、数据库管理员、数据库管理系统、数据库应用程序和用户
- C. 数据库、数据库管理系统、数据库接口程序和用户
- D. 数据库、数据库管理系统、数据库管理员、数据库应用程序和用户

【答案】： D

135、在计算机加电启动过程中，下列程序的执行顺序是\_\_\_\_\_。

- ①引导程序 ②操作系统 ③POST 程序 ④自举装入程序
- A、③②①④ B、③④①② C、④①③② D、④③②①

【答案】： B

136、如果说明一个二维表是一个六元关系，则表示该二维表有 6 个\_\_\_\_\_。

- A 元组 B 属性（列） C 记录 D 文件

【答案】： B

137、目前超市中打印票据所使用的打印机属于\_\_\_\_\_。

- A. 压电喷墨打印机

- B. 激光打印机
- C. 针式打印机
- D. 热喷墨打印机

**【答案】**： C

138、在广域网中，计算机需要传送的数据必须预先划分成若干\_\_\_\_\_后，才能在网上进行传送。

- A. 比特
- B. 字节
- C. 比特率
- D. 分组（包）

【答案】：D

139、对两个8位二进制数01001101与00101011分别进行算术加、逻辑加运算，其结果用八进制形式表示分别为\_\_\_\_\_。

- A. 120、111
- B. 157、157
- C. 170、146
- D. 170、157

【答案】：D

140、同一台计算机的下列存储器中，\_\_\_\_\_存取时间最短。

- A. RAM
- B. ROM
- C. Cache
- D. FlashROM

【答案】：C

141、WWW为人们提供了一个海量的信息库，为了快速地找到需要的信息，大多需要使用搜索引擎。下面\_\_\_\_\_不是搜索引擎。

- A. Google
- B. 百度
- C. Adobe
- D. 搜搜

【答案】：C

142、下列IP地址中，错误的是

- A. 1. 0. 0. 1
- B. 10. 10. 10. 10
- C. 192. 165. 10. 256
- D. 222. 222. 222. 222

【答案】：C

143、超文本（超媒体）由许多节点和超链组成。下列关于节点和超链的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 把节点互相联系起来的是超链

- B. 超链的目的地可以是一段声音或视频  
C. 节点可以是文字，也可以是图片  
D. 超链的起点只能是节点中的某个句子

**【答案】：** D

144、中央处理器（CPU）是计算机的核心部件，一台计算机中最多包含\_\_\_\_\_中央处理器。

- A. 一个                      B. 两个                      C. 三个                      D. 四个

**【答案】：** A

145、下列关于超文本的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、超文本是一项信息管理技术，也是一种电子文献形式  
B、超文本采用线性结构组织信息  
C、超媒体也可认为是一种超文本  
D、超文本属于丰富格式文本

**【答案】：** B

146、若关系数据库二维表 A 和 B 的模式不同，其查询数据需要从这两个二维表中获得，则必须使用\_\_\_\_\_操作。

- A. 交 B. 连接 C. 选择 D. 投影

**【答案】：** B

147、下列不属于文字处理软件的是\_\_\_\_\_。

- A. Word  
B. Acrobat  
C. WPS  
D. MediaPlayer

**【答案】：** D

148、下面关于第 3 代移动通信（3G）技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高，其数据传输速率室内可达几个 Mb/s
- C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统
- D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

【答案】： C

149、下列光盘存储器中，可对盘片上写入的信息进行改写的是\_\_\_\_\_。

- A. CD-RWB. CD-RC. CD-ROMD. DVD-ROM

【答案】： A

150、下列存储器按读写速度由高到低排列，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. RAM、cache、硬盘、光盘
- B. cache、RAM、硬盘、光盘
- C. RAM、硬盘、cache、光盘
- D. cache、RAM、光盘、硬盘

【答案】： B

151、数据结构包括三方面的内容，它们是\_\_\_\_\_。

- A、数据的存储结构、数据的一致性和完备性约束
- B、数据的逻辑结构、数据间的联系和它们的表示
- C、数据的逻辑结构、数据间的联系和它们的存储结构
- D、数据的逻辑结构、数据的存储结构和数据的运算

【答案】： D

152、下列关于 MIDI 的叙述，错误的是

- A. MIDI 既能表示乐曲，也能表示歌曲
- B. 与高保真的波形声音相比，MIDI 在音质方面还有一些差距
- C. 与波形声音相比，MIDI 更易于编辑修改



D. 表示同一首音乐时，MIDI 数据量比波形声音要少得多

【答案】：A

153、数码相机中将光信号转换为电信号的芯片是\_\_\_\_\_。

- A. FlashROM
- B. DSP
- C. CCD 或 CMOS
- D. A/D

【答案】：C

154、PC 机使用的芯片组大多由两块芯片组成，它们的功能主要是提供\_\_\_\_\_和 I/O 控制。

- A. 寄存数据
- B. 存储控制
- C. 运算处理
- D. 高速缓冲

【答案】：B

155、转发表是分组交换网中交换机工作的依据，一台交换机要把接收到的数据包正确地传输到目的地，它必须获取数据包中的\_\_\_\_\_。

- A. 源地址
- B. 目的地地址
- C. 源地址和目的地地址
- D. 源地址、目的地地址和上一个交换机地址

【答案】：C

156、下列关于 3G 上网的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 我国 3G 上网有三种技术标准，各自使用专门的上网卡，相互并不兼容
- B. 3G 上网属于无线接入方式
- C. 3G 上网比 WLAN 的速度快
- D. 3G 上网的覆盖范围较 WLAN 大得多

【答案】：C

157、在 Windows 系统中，为了了解系统中物理存储器和虚拟存储器的容量以及它们的使用情况，可以使用\_\_\_\_\_程序。

- A. 媒体播放器
- B. 系统工具（系统信息）
- C. 设备管理器
- D. 控制面板

【答案】： B

158、下列哪部分不属于 CPU 的组成部分\_\_\_\_\_。

- A. 控制器
- B. BIOS
- C. 运算器
- D. 寄存器

【答案】： B

159、下列关于图像获取设备的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 大多数图像获取设备的原理基本类似，都是通过光敏器件将光的强弱转换为电流的强弱，然后通过取样、量化等步骤，进而得到数字图像
- B. 扫描仪和数码相机可以通过设置参数，得到不同分辨率的图像
- C. 目前数码相机使用的成像芯片主要有 CMOS 芯片和 CCD 芯片
- D. 数码相机是图像输入设备，而扫描仪则是图形输入设备，两者的成像原理是不相同的

【答案】： D

160、在 Windows 中，下列关于文件名的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、文件名中允许使用空格
- B、文件名中允许使用货币符号
- C、文件名中允许使用星号
- D、文件名中允许使用汉字

【答案】： C

161、以下关于 CD-R 光盘的叙述中正确的是\_\_\_\_\_

- A. 信息可以多次擦写
- B. 不可以写，只能读
- C. 只可以写 1000 多次，但读的次数不限定
- D. 能写入信息但不能擦除后重写

【答案】：D

162、 宽带接入技术中，“非对称数字用户线”的英文缩写是

- A. ADSL
- B. HDLC
- C. NAT
- D. PPP

【答案】：A

163、在 Windows 中，可以使用软键盘快速输入各种特殊符号。为了撤消弹出的软键盘，正确的操作是\_\_\_\_\_。 A. 用鼠标左键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮 B. 用鼠标右键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮 C. 用鼠标左键单击软键盘上的 Esc 键 D. 用鼠标右键单击软键盘上的 Esc 键

【答案】：A

164、PC 机使用的以下 4 种存储器中，存储容量最大的通常是\_\_\_\_\_。

- A. DRAM
- B. U 盘
- C. 硬盘
- D. 光盘

【答案】：C

165、在 Excel 2003 中，若要选择不相邻的单元格或单元格区域，可以先选定第一个单元格或单元格区域，然后再按住\_\_\_\_\_键选定其他的单元格或单元格区域。

- A、Alt
- B、Ctrl
- C、Esc
- D、Shift

【答案】：B

166、下列关于数码相机的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 数码相机是一种图像输入设备

B.

数码相机的镜头和快门与传统相机基本相同

C. 数码相机采用 CCD 或 CMOS 芯片成像

D. 数码相机的存储容量越大，可存储的数字相片的数量就越多

**【答案】：D**

167、在 Excel 2003 中，当用户输入的文本大于单元格的宽度时，  
\_\_\_\_\_。

A. 即使右边的单元格为空，仍然只在本单元格内显示文本的前半部分

B. 若右边的单元格为空，则跨列显示

C. 若右边的单元格不空，则显示“#####”

D. 若右边的单元格不空，则显示“ERROR!”

**【答案】：B**

168、目前我国家庭计算机用户接入因特网的下述几种方法中，速度最快的是\_\_\_\_\_。

A. 光纤入户

B. ADSL

C. 电话 Modem

D. 无线接入

**【答案】：A**

169、在 Excel 2000 工作表中，下列输入数据属于字符型的是  
\_\_\_\_\_。

A. =C2+5

B. +B1+5

C. =SAM(A1:B2)

D. COUNT(A1,B2)

**【答案】：D**

170、以下几种信息传输方式中，\_\_\_\_\_不属于现代通信范畴。

- A. 电报
- B. 电话
- C. 传真
- D. DVD 影碟

【答案】：D

171、若对关系二维表 R 进行“选择”操作，得到新的二维表 S。则 S\_\_\_\_\_形成的表。

A 仅是选择了 R 中若干记录 B 仅是选择了 R 中若干属性 C 是取消了 R 某些记录和某些属性 D 是改变了 R 某些记录的属性

【答案】：A

172、在 Access 数据库汇总查询中,关于分组的叙述错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 可按多个字段分组
- B. 可按单个字段分组
- C. 可按字段表达式分组
- D. 可不指定分组,系统根据题目要求自动分组

【答案】：D

173、在数据库系统中，位于用户程序和数据库之间的一层数据管理软件是\_\_\_\_\_。

- A. BIOS
- B. DBMS
- C. DBS
- D. CAD

【答案】：B

174、数字图像的获取步骤大体分为四步，以下顺序正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 扫描分色量化取样
- B. 分色扫描量化取样
- C. 扫描分色取样量化

D. 量化取样扫描分色

**【答案】**： C

175、无线键盘是一种较新的键盘，它使用方便，多用于便携式 PC 机，下列关于无线键盘的描述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 输入信息不经过 I/O 接口直接输入计算机，因而其速度较快
- B. 无线键盘不需要使用电缆与主机连接
- C. 使用无线键盘时，主机上必须安装专用接收器
- D. 无线键盘的功能与普通键盘相同

【答案】：A

176、某些应用（如军事指挥和武器控制系统）要求计算机在规定的时间内完成任务、对外部事件快速做出响应，并具有很高的可靠性和安全性。它们应使用

- A. 实时操作系统
- B. 分布式操作系统
- C. 网络操作系统
- D. 分时操作系统

【答案】：A

177、在 Word 2003 中，选定文档的非最后一位，进行有效分栏操作后，必须在\_\_\_\_\_视图中才能看到分栏的效果。

- A、普通
- B、页面
- C、大纲
- D、Web 版式

【答案】：B

178、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议
- B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个，它们共分成 7 层
- C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议
- D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现，部分由操作系统实现，部分由应用软件实现

【答案】：B



179、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是\_\_\_\_\_。

A. End B. Home C. Ctrl D. NumLock

【答案】： B

180、32 位二进制数用十六进制表示，需要的位数是

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

【答案】： D

181、 下列关于计算机病毒的叙述，正确的是

A. 可以通过电子邮件传播 B. 只破坏系统软件  
C. 无法通过光盘传播 D. 不能自我复制

【答案】： A

182、用于扩展人的神经网络系统和记忆器官的功能，消除信息交流的空间障碍和时间障碍的信息技术是\_\_\_\_\_。

A. 感测与识别技术 B. 控制与显示技术 C. 计算与处理技术 D. 通信与存储技术

【答案】： D

183、在 Word 2000 中，只想复制选定文字的内容而不需要复制选定的文字的格式，则应\_\_\_\_\_。

A. 直接使用“粘贴”按钮  
B. 选择“编辑”菜单中的“选择性粘贴”命令  
C. 选择“编辑”菜单中的“粘贴”命令  
D. 在指定位置按鼠标右键性

【答案】： B

184、题 31 图是某 PC 机机箱背部的几种 I/O 设备接口，其中 USB 接口是

A. B. C. D.

**【答案】：C**

185、制作 3~5 英寸以下的照片，中低分辨率（1600×1200）即可满足要求，所以对所用数码相机像素数目的最低要求是\_\_\_\_\_。

- A. 100 万
- B. 200 万
- C. 300 万
- D. 400 万以上

**【答案】：B**

186、下列关于数字图像的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 图像压缩的出发点是图像中的数据相关性很强，且人眼的视觉有一定的局限性
- B. 压缩编码方法的优劣主要体现在压缩倍数、重建图像质量和压缩算法的复杂性等方面
- C. JPEG 图像的压缩倍数是可以控制的，且大多为无损压缩
- D. GIF 格式的图像能够支持透明背景，且能在屏幕上渐进显示

**【答案】：C**

187、语音信号必须数字化后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时的取样频率为 8kHz，量化精度为 8 位，数据压缩比为 4，那么 2 分钟数字语音的数据量约为

- A. 120KB
- B. 240KB
- C. 480KB
- D. 960KB

**【答案】：B**

188、网上银行、电子商务等交易过程中保证数据的完整性特别重要，下面有关保证数据完整性的叙述中，正确的是

\_\_\_\_\_。

A. 就是保证传送的数据信息不被第三方监视和窃取 B. 数字签名能保证传送的数据不被篡改，任何修改均可发现 C. 就是保证发送方的真实身份，任何假冒均可识破 D. 就是保证发送方不能抵赖曾经发送过某数据信息

**【答案】：** B

189、在 SQL 数据库三级体系结构中，用户可以用 SQL 语言对\_\_\_\_\_ 进行查询。

A、基本表和存储文件 B、存储文件和视图  
C、虚表和存储文件 D、基本表和视图

**【答案】：** D

190、若一分钟、双声道、8 位量化位数的声音，未压缩时数据量是 9.2MB，则此声音的采样频率约为\_\_\_\_\_。

A、10 kHz B、20 kHz C、80 kHz D、160 kHz

**【答案】：** C

191、局域网的特点之一是使用专门铺设的传输线路进行数据通信，目前以太网在室内使用最多的传输介质是\_\_\_\_\_。

A. 同轴电缆  
B. 无线电波  
C. 双绞线  
D. 光纤

**【答案】：** C

192、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机工作时 CPU 是从\_\_\_\_\_ 中一条一条地取出指令来执行的。

A. 内存储器

- B. 硬盘
- C. 控制器
- D. 总线

**【答案】**： A

193、下列设备中，都属于图像输入设备的选项是\_\_\_\_\_。

- A. 数码相机、扫描仪
- B. 绘图仪、扫描仪
- C. 数字摄像机、投影仪
- D. 数码相机、显卡

【答案】：A

194、根据国际标准化组织(ISO)的定义，信息技术领域中“信息”与“数据”的关系是

- A. 信息包含数据
- B. 信息是数据的载体
- B. 信息是指对人有用的数据
- D. 信息仅指加工后的数值数据

【答案】：C

195、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是\_\_\_\_\_。

- A. 十进制数 84.5
- B. 二进制数 1010100.101
- C. 八进制数 124.2
- D. 十六进制数 54.8

【答案】：B

196、下列丰富格式文本文件中，不能用 Word 文字处理软件打开的是\_\_\_\_\_文件。

- A. html 格式
- B. rtf 格式
- C. doc 格式
- D. pdf 格式

【答案】：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/887046044155006104>