

# 2023 年版四川起重机械指挥考试[内部] 培训模拟题库附答案全考点

1【多选题】《起重机械安全监察规定》中规定，使用单位应当建立起重机械安全技术档案。以下（）属于起重机械安全技术档案的内容：

（ABCD）

A、设计文件、产品质量合格证明、监督检验证明、安装技术文件和资料、使用和维护说明；

B、安全保护装置的型式试验合格证明；

U 定期检验报告和定期自行检查的记录；

D、日常使用状况记录和日常维护保养记录；

2、【多选题】事故简要经过：某钢厂职工王某，因起重机司机休息就擅自驾驶露天 lot 双梁桥式起重机，由于上升限位已失灵，造成吊钩冲顶，绷断钢丝绳，所吊物品连同吊钩一起坠落，砸在下面作业的维修工刘某身上，刘某当场死亡。事故调查：经查，上升限位器被拆除，起升机构制动器不完整，凸轮控制器手柄缺手轮，大车小车运行制动器被拆除，大车小车运行限位均无效。事故原因分析：（）（BCD）

A、维修工站立位置不当

B、安全管理不严，无证操作

C、设备处于带病运行状况安全失控

D、没有定期检查使用状况和进行维保

3、【多选题】以下关于起升高度限位器的说法,正确的是()。(ABCD)

A、当吊具起升到极限位置时,应能自动切断动力源

B、吊运炽热或熔融金属的起重机,应设置两套起升高度限位器,且第二套起升高度限位器应能切断更高一级的动力源

C、起升高度限位器动作后,切断上升方向的动力源,但可进行下降方向的运动

D、当起升高度大于 20m 时,还应设置下降深度限位器

4、【多选题】凡手提照明灯、高度不足 2.5 米的一般照明灯,如果没有特殊安全结构或安全措施,应采用()安全电压。(CD)

A、54 伏

B、48 伏

C、42 伏

D、36 伏

5、【多选题】吊钩的报废标准为：（ ）。 （ABD）

A、有裂纹、危险断面磨损达原尺寸的 10%

B、扭转变形超过 10 度

U 开口度比原尺寸增大 20%

D、危险断面或颈部发生塑性变形

6、【多选题】在吊运物体时，吊绳间的夹角过小，会使：（ ）。 （ABD）

A、物体容易出现晃动

B、容易产生碰撞

C、容易产生倾斜

D、限制了物体起升高度

7、【多选题】安全标志有：（ ）。 （ABCD）

A、禁止标志

B、指令标志

U 警告标志

D、提示标志

8、【多选题】对不规则形状建筑构件水平吊装，确定吊点时，均应考虑（ ）（AD）

A、 $W_j$

B、三点吊装

C、多点吊装

D、对称

9、【多选题】对滑轮的转动情况，要经常进行检查，以保证：（ ）。（ABCD）

A、滑轮转动灵活

B、轮槽光洁平滑

C、没有损伤钢丝绳的缺陷

D、没有侧向摆动情况

10、【多选题】流动式起重机的吊装能力主要取决于（性能参数）。（ABC）

A、额定起重量

B、幅度

C、起升高度

D、回转半径

11、【多选题】物体在吊运过程中，应注意（ ）。（ABC）

A、不准在人员上空越过

B、不准在电线上面移动

C、及时发出警告信号

D、与地面物体保持 0.2m 的间距

12、【多选题】特种设备相关人员的不安全行为造成的特种设备事故,是指因行为人（ ）等造成的事故。（ABC）

A、违章指挥

B、违章操作

C、操作失误

D、蓄意破坏

13、【多选题】防坠落护具主要用于防止坠落事故的发生，防坠落护具主要有（ ）。（ABD）

A、安全带

B、安全绳

C、安全帽

D、安全网

14、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况（）直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门。

(B)

A、书面申请

B、书面告知

U 书面备案

15、【单选题】不具备生产厂的合格证书的吊钩是（）使用的。（A）

A、不允许

B、可以

16、【单选题】不规则形状建筑构件水平吊装时，不论采取何种吊装方式，确定吊点时均应考虑（）。(D)

A、Wj

B、对称

C、平衡、可不对称

D、平衡、对称 17、【单选题】临时动用明火，需执行（）动火管理制度。  
(C)

A、一级

B、二级

C、三级 18、【单选题】从施工升降机的事故发生情况统计，升降机发生吊笼（）

事故所占比例大，事故的危险性高，发生重大伤亡的事故时有发生。（

A、损坏

B、坠落

19、【单选题】作用力与反作用力是作用在（相互作用的物体上。（B

B、两个 20、【单选题】劳动防护用品的使用是属于劳动保护的（）措施。  
(C)

A、必要性

B、主要

U 辅助性

21、【单选题】卸扣（卡环）在使用时应注意卸扣的受力（），应符合受力要求，否则承载能力会降低。（B）

A<sub>s</sub> 大小

B、方向

22、【单选题】吊环磨损达到原尺寸的（）应予以报废。（A）

A、5%

B、7%

C、10%

23、【单选题】在地球表面附近，质量为 1kg 的物体受到的重力为（）。

（A）

A、9.8N

B、8.5N 24、【单选题】在扭转力作用下产生的应力叫做：（）。

（A）

A、扭转应力

B、剪切应力

C、弯曲应力

25、【单选题】如图所示,该图标表示什么起重工具?

(D)

A、建筑吊

B、汽车吊

C、轮胎吊

D、履带吊

26、【单选题】安全带应 ( ) , 注意防止松动。安全带各部件不得任意拆卸。 (A)

A、高挂低用

B、高挂高用

C、低挂低用

27、【单选题】当设备处于静止状态时,存在人接触 ( ) 或与静止设备作相对运动时而引起的危险。 (A)

A、静止设备

B、转动设备

C、其他设备

28、【单选题】指挥旗的面幅应为（ ）。 (B)

A、 $300 \times 400$

B、 $400 \times 500$

C、 $450 \times 550$

D、 $500 \times 550$

29、【单选题】物体转动的效应与（ ）。 (A)

A、力、力臂大小成正比

B、力的大小成正比、力臂的大小成反比

C、力的大小成反比、力臂的大小成正比；

D、力、力臂大小成反比。

30、【单选题】用两根钢丝绳吊 2500kg 重物，当钢丝绳与吊垂线夹角为 0。时，每根绳受力为：（ ）。 (B)

A、2500kg

B、1250kg

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/888012017041006051>