
冀教版小学数学五年级上册重点练习试题

第一单元 方向与路线

例 **1**：



以芳芳家为观测点，填一填。

1.超市的位置是（　　）偏（　　）（　　）°，距离（　　）米处。


2.学校的位置是（　　）偏（　　）（　　）°距离（　　）米处。

3.公园的位置是（　　）偏（　　）（　　）°，距离（　）米处。

解析：此题主要考察根据方向和角度来判定物体的位置。解题关键掌握在地图上利用方向及角度来确定物体的位置的方法。根据题意 以芳芳家为观测点，超市在芳芳家的右上方即东北方，超市与芳芳家的连线与正东方成 70° 角，则超市的位置在芳芳家的东偏北 70° 方向上，距离 500 米；学校的位置在芳芳家的左上方即西北方，学校与芳芳家的连线与正西方成 15°，则学校在芳芳家的西偏北 15° 的方向上，距离 400 米；公园在芳芳家的右下方即东南方，公园与芳芳家的连线与正南方成 45°，则公园在芳芳家的南偏东 50° 的方向上，距离 700 米。

答案：1.东　北　70°　500　2.西　北　15°　400　3.南　东　50°　700


例 **2**：说一说灰太狼去羊村的路线。



解析：此题考察了看懂路线图。解题关键掌握用方向、距离和角度来明确物体的位置。根据图意，灰太狼从狼堡出发向正东走 500 米到草坪，从草坪再向东偏南 60°走 280 米到森林广场，从森林广场再向正东走 320 米到小山坡，从小山坡再向东偏北 29°走 400 米到石岭，最后从石岭向西偏北 40°走 120 米到羊村。

答案：灰太狼从狼堡出发向正东走 500 米到草坪，从草坪再向东偏南 60°走 280 米到森林广场，从森林广场再向正东走 320 米到小山坡，从小山坡再向东偏北 29°走 400 米到石岭，最后从石岭向西偏北 40°走 120 米到羊村。

例 **3**：下面是 2 路车行驶的路线图。



1.从学校到科技馆的路线是：向（　　）方向行驶（　　）站到少年宫，再向（　　）方向行驶（　　）站到体育馆，再向（　　）方向行驶（　　）站到科技馆。


2.从学校到野生动物园的路线是：向（　　）方向行驶（　　）站到公园，再向（　　）方向形式（　　）站到植物园，再向（　　）方向行驶（　　）站到野生动物园。

解析：此题考查了在地图上辨别方向的方法。解题关键掌握“上北下南左西右东”的看地图的方法，根据题意写出行驶路线即可。即 1.从学校到科技馆的路线是：向西方向行驶 2 站到少年宫，再向西南方向行驶 3 站到体育馆，再向西北方向行驶 2 站到科技馆。

2.从学校到野生动物园的路线是：向东南方向行驶 1 站到公园，再向东北方向形式 3 站到植物园，再向东南方向行驶 2 站到野生动物园。

答案：西　2　西南　3　西北　2　；东南　1　东北　3　东南　2

例 4：根据下面的描述，在平面图上标出各场所的位置。



1. 学校在广场北偏东 30° 方向 400 米处。


2. 公园在广场南偏西 45° 方向 600 米处。

3. 电影院在广场南偏东 60° 方向 800 米处。

4. 超市在广场北偏西 50° 方向 200 米处。

解析：此题考察了根据方向、角度和距离来判定物体的位置。解题关键掌握用方向、角度和距离来判定物体位置的方法。根据题意（1）学校在广场北偏东 30° 方向 400 米处。即学校在广场的右上方即北偏东方向，学校与广场的连线和正北方成 30° 角，每段 200 米有 2 段。（2）公园在广场南偏西 45° 方向 600 米处。即公园在广场的左下方即南偏西，公园与广场的连线和正南方成 45° 角，每段 200 米有 3 段。（3）电影院在广场南偏东 60° 方向 800 米处。即电影院在广场

的右下方即南偏东电影院与广场的连线与正南方成 60°角，每段 200 米，有 4 段。（4）超市在广场北偏西 50°方向 200 米处。即超市在广场的左上方，超市与广场的连线与正北方成 50°角，每段 200 米，有 1 段。

答案：

第二单元 小数乘法

例 **1**：某数的小数点向右移动两位，得到的新数比原数大 693，求原数是多少？

解析：此题考查了小数点位置向右移动的规律，解题关键找出这个小数的小数点向右移动两位后比原数增加了多少倍。根据题意，某数的小数点向右移动两位扩大到原来的 100 倍，比原来增加了 100-1=99 倍，用增加的实际数除以增加的倍数就是原数，即 693÷（100-1）=7。

答案：693÷（100-1）

=693÷99

=7

例 2：甲、乙两数的和是 176，甲数的小数点向右移动一位，就与乙数相等，甲数和乙数各是多少？

解析：此题考查了小数点位置向右移动的规律，解题关键找出甲数和乙数的倍数关系。根据题意“甲数的小数点向右移动一位，就与乙数相等。”则甲数的小数点向右移动一位，甲数就扩大了 10 倍，与乙数相等，则乙数是甲数的 10 倍，甲乙两数的和是甲数的 10+1=11 倍，则甲数是 176÷（10+1）=16,乙数则是 16×10=160。

答案：甲数：

176÷（10+1）

=176÷11

=16

乙数：16×10=160

例 3：一个数扩大到它的 10 倍，再缩小到它的$\frac{1}{100}$后是 5.85,这个数是多少？

解析：此题考查了小数点位置移动的规律。解题关键掌握逆推法，即从结果入手往前推。根据题意，5.85 是由前一个数缩小到它的$\frac{1}{100}$得到的，即前一个数的小数的向左移动了两位，那么把 5.85 的小数点向右移动两位扩大 100 倍就是前一个数即 5.85×100=585；585 是由原来的数扩大 10 倍后得到的，那么把 585 缩小到原来的$\frac{1}{10}$，即 585 的小数点向左移动一位就是原来的数，即 585÷10=58.5。

答案：5.85×100÷10

=585÷10

=58.5

例 **4**：一个修路队修一条公路，第一天修了全长的一半，第二天又修了剩下的一半，第三天修了剩下的一半后，还有 2.5 千米，这条公路全长多少千米？

解析：此题考查了小数乘整数的运用，解题关键利用逆推法求出这条公路的长度。根据题意 2.5 是修了两天后剩下的一半，所以 2.5×2 是修了两天后剩下的，2.5×2×2 是修了一天后剩下的，2.5×2×2×2 是全长。2.5×2×2×2=20（千米）。

答案：2.5×2×2×2

=5×2×2

=10×2

=20（千米）

例 **5**：两个因数的积是 35.7 ，其中一个因数扩大到原来 5 倍，另一个因数扩大倍，积是多少？

解析：此题考查了小数乘小数的计算。解题关键掌握因数扩大若干倍积就扩大若干倍；因数缩小到原来的几分之几，积就缩小到原来的几分之几，根据题意一个因数扩大 5 倍，则积扩大 5 倍，另一个因数扩大 5 倍积也扩大 5 倍，积扩大的倍数是两个因数扩大倍数的积。即 35.7×5×5=892.5。

答案：35.7×5×5

=178.5×5

=892.5

例 6：李师傅要把一根 4.8 米长的钢筋锯成 8 段，锯一次用 1.25 分钟。锯成 8 段共用几分钟？


解析：此题考查了小数乘法及植树问题。解题关键掌握锯成 8 段，要锯 7 锯，即锯数=段数-1，然后用每锯的时间乘以锯数就得出所用的时间，1.25×（8-1）=8.75（分）。

答案：1.25×（8-1）

=1.25×7


=8.75（分）

例 **7:** 0.00…0024×0.00…006=



解析：此题考查了小数乘以小数。解题关键掌握确定积的小数位数的方法。根据题意第一个因数，小数部分有 12 个 0，一共有 14 位小数；第二个因数小数部分有 10 个 0，一共有 11 为小数。两个因数共有 25 位小数，那么积中有 25 位小数，24×6=144，那么 144 的前面有 25-3=22（个）0，即可得出。

答案：



例 8：超市的一箱方便面售价是:27.5 元，一箱奶的价格是一箱方便面的 1.5 倍，妈妈买了一箱方便面和一箱奶共花了多少元？

解析：此题考查了小数乘法的运用，解题关键掌握求一个数的几倍是多少用乘法计算的方法。根据题意“一箱奶的价格是一箱方便面的 1.5 倍”用一箱方便面的价格×1.5=一箱奶的价格，再加上一箱方便面的价钱即可。

答案：27.5×1.5+27.5

=41.25+27.5

=68.75（元）。

例 9：一个两位小数，保留一位小数是 0.4，这个两位小数最小是（　　），最大是（　　）。

解析：此题考察了近似值。解题关键掌握用“四舍五入法”求近似值的方法。根据题意一个两位小数，保留一位小数是 0.4，这个两位小数最小应是五入后得到 0.4，那么这个两位小数的百分位应是 5，十分位上是 3，这个小数是 0.35；

一个两位小数四舍后得 0.4，那么这个两位小数的百分位上最大是 4，即 0.44。

答案：0.35　　0.44

例 10：一种花布每米售价 12.3 元，妈妈买了 4.65 米，应付多少元？（根据需要保留相应的位数）

解析：此题考查了求积的近似数。解题关键掌握用单价×数量=总价，这个关系式;因为人民币的面值只到分,所以保留两位小数。根据题意 12.3×4.65=57.195（元）≈57.20（元）。

答案：12.3×4.65=57.195（元）≈57.20（元）。

答：应付 57.20 元。

例 **11**：用简便方法计算。

11×22+0.22×3300+660×2.2

解析：此题考察了乘法分配律的灵活运用。解题关键通过对“数字变形”来符合运算定律。根据题意，11×22、0.22×3300、660×2.2 都含有由两个 2 构成的数，利用积不变的规律，“一个因数扩大到原来的几倍，另一个因数缩小到原来的几分之几，积不变，0.22×3300=22×33、660×2.2=66×22，转化后的式子可以逆用乘法分配律解题即可。

答案：11×22+0.22×3300+660×2.2

=11×22+22×33+66×22

=（11+33+66）×22

=110×22

=2420

例 12：向阳商店购进 5 箱绿茶，每箱 12 瓶，每瓶进价 1.8 元，零售价 2.5 元。

全部卖完可盈利多少元？

解析：此题考查了小数的混合运算。解题关键求出卖出一瓶绿茶盈利多少钱。

根据题意先求出一瓶盈利多少钱，再求 5 箱盈利多少元即。

答案：12×5×（2.5-1.8）

=12×5×0.7

=60×0.7

=42（元）

例 13：有五个数，它们的平均数是 12.5，如果将这五个数按从小到大排列，前三个数的平均数是 11.6，后三个数的平均数是 13.5，中间的数是多少？

解析：此题考察了平均数及小数乘法。解题关键灵活运用平均数×个数=总数。

根据题意：把这五个数按从小到大的顺序排列，那么前三个数包括中间的数，后三个数也包括中间的数，所以先求出前三个数的和 11.6×3=34.8，后三个数的和 13.5×3=40.5,五个数的和 12.5×5,=62.5，再用前三个数的和加上后三个数的和减去五个数的和即可求出中间的数。

答案：11.6×3+13.5×3-12.5×5

=34.8+40.5-62.5

=12.8

答：中间的数是 12.8。

第三单元 小数除法

例 1：有位同学在计算一道除法时将除数 0.8 写成 0.3，计算结果为 32，那么正确的结果是多少？

解析：此题考查了小数乘除法的运用。解题关键是先求出被除数，进而求出正确的结果。根据题意因为被除数没有变化，先利用商乘以除数等于被除数，求出被除数即 32×0.3=9.6,再用被除数÷正确的除数=商，即 9.6÷0.8=12。

答案：32×0.3÷0.8

=9.6÷0.8

=12

答：正确的结果是 12。

例 2：一个小数，如果把它的小数点向左移动一位，得到数比原来减少了 3.69，这个小数原来是多少？

解析：此题考查了差倍关系与小数除法。根据题意：把一个小数的小数点向左移动一位后，原来的数是得到的数的 10 倍，即原来的数比得到数大 10-1=9 倍，再根据得到的数比原来的数小 3.69，由差倍公式即可得出。

答案：3.69÷（10-1）

=3.69÷9

=0.41

答：这个小数原来是 0.41。

例 3：甲、乙两个加数的和是 24.2，甲数的小数点向右移动一位后等于乙数。甲、乙分别是多少？

解析：根据“甲数的小数点向右移动一位后等于乙数”可得乙数是甲数的 10 倍，所以把甲乙的和平均分成 11 份，则甲数是其中的一份，乙数是其中的 10 份，

由此用 24.2÷11=2.2，即可求出甲数。

答案：甲数：24.2÷（10+1）

=24.2÷11

=2.2

乙数：2.2×10=22

答：甲数是 2.2，乙数是 22。

例 4：刘阿姨买了一瓶 1.2 千克的果酱，花了 15 元，黄阿姨买了一瓶 0.8 千克的果酱，花了 10.4 元，谁买的果酱便宜？

解析：此题考察了小数除法的运用。解题关键求出每种果酱的单价。

根据题意用总价÷数量=单价，即王阿姨：15÷1.2=12.5（元）　　黄阿姨 10.4÷0.8=13（元）12.5＜13。因此王阿姨买的果酱便宜。

答案：15÷1.2=12.5（元）　　10.4÷0.8=13（元）12.5＜13

答：王阿姨买的果酱便宜。

例 5：小红在计算一道除法题时，把一个有两位小数的被除数的小数点漏掉了，除以 2.7 的商是 150.正确的除法算式中的被除数是多少？正确的商是多少？

解析：此题考查了小数乘除法的灵活运用。解题关键求出被除数。根据题意先求出错误的被除数，即 150×2.7=405，因为被除数是一个两位小数，漏了小数点，原数扩大了 100 倍，所以原被除数是 4.05，再用正确的被除数除以除数得出正确的商，即 4.05÷2.7=1.5

答案：150×2.7=405　405÷100=4.05　　4.05÷2.7=1.5

答：被除数是 4.05，商是 1.5。

例 6：某商店委托搬运站运送 150 只花瓶，双方商定每只运费 1.5 元，但如果发

生损坏，那么每打破已知不仅不给运费，而且还得赔偿 2 元，结果搬运站共得到运费 197 元，问，搬运过程中打破几只花瓶？

解析：假设一个也没打破，将会获得运费：150×1.5=225（元），而实际共得了 197 元，两者相差 225-197=28（元），是因为每打破一个花瓶就会少得运费 2+1.5=3.5（元），因此根据这两个差可以求出打破花瓶的个数，列式为：28÷3.5=8（只）

答案：（150×1.5-197）÷（1.5+2）

=28÷3.5

=8（只）

答：搬运过程中打破 8 只花瓶。

例 7：每件上衣用布 1.1 米，每条裤子用布 0.85 米，李阿姨买了 20 米布，可以做几套这样的服装？

解析：此题考察了求近似值。解题关键根据实际情况来求近似值。根据题意用一共布÷一套的布=套数，因为剩下的布料不够做一套服装，所以剩余多少都要舍去，即应采用去尾法来求近似值即 20÷（1.1+0.85）≈10（套）。

答案：20÷（1.2+0.85）≈9（套）

=20÷1.95

≈10（套）

答：可以做 10 套这样的服装。

例 8：先用计算器计算前三题，再按规律直接写出得数。

6×4

6.6×3.4

6.66×33.4

6.666×333.4

6.6666×3333.4

6.66666×33333.4

解析：此题考查了探索数的规律。由 6×4=24，6.6×3.4=22.44,6.66×33.4=222.444，可以看出第一个因数都是由 6 组成整数部分为 6 的小数，第二个因数都是由 3 和 4 组成的一位小虎，且 4 是小数部分，6 的个数比 3 的个数多 1，所得的结果得整数部分是 2，小数部分是 4 组成的，且 2 和 4 的个数与第一个因数 6 的个数相同，由此顾虑写出答案即可。

答案：6.666×333.4=2222.4444

6.6666×3333.4=22222.44444

6.66666×33333.4=222222.444444

例 9：循环小数 0.875875……的小数部分第 20 位上的数是（　　）。

解析：此题考查了循环小数。解题关键找出循环节，根据看余数的方法，解决问题。根据题意循环小数 0.875875……的循环节是 875，是 3 位数，即它的循环周期是每 3 位数一轮。因为 20÷3=6……2，因此这个循环小数的小数部分第 20 位上的数字是 7。

答案：7

第四单元 可能性


例 1：桌子上有 3 张扑克牌，分别是 3、4、5，背面都朝上，摆出的三位数是 2 的倍数的可能结果有多少种？摆出的三位数是 3 的倍数的可能结果有多少种？摆出的三位数是 5 的倍数的可能结果有多少种？（分别列举出来）

解析：此题考查了可能性。根据题意先找出由 3、4、5 组成的三位数有，345、354、435、453、543、534，后根据 2、3、5 倍数的特征，找出符合题意的结果。

答案：由 3、4、5 组成的三位数有，345、354、435、453、543、534。

是 2 的倍数的有 354、534，两种结果；因为 3+4+5=12,12 是 3 的倍数，所以这 6 个 3 位数都是 3 的倍数；是 5 的倍数的有 345、435，两种结果。

例 2：同时掷两个骰子，求出面向上的两个数的和，请先填表，再填空。



（1）和一共有（　　）种情况。

（2）和是（　　）和（　　）的可能性小。

（3）和是（　　）的可能性大。

（4）和有（　　）个单数，（　　）个双数。

解析：此题考查了可能性。解题关键求出两个骰子面朝上的数字和。根据题意，通过填表得出：面向上的两个数的和有 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，共 11 种情况，其中和是 2 和 12 的各一次，可能性最小；和是 7 的有 6 次，可能性最大，和是单数的有 5 个，和是双数的有 6 个。

答案：（1）11（2）2　12　（3）7（4）5　6

例 3：一个盒子里有 101 个球，甲、乙二人轮流从中取球，但每人每次只能取走 1 个或 2 个球，不许不取球，谁能取走最后一个球谁就赢。如果你是甲且先取，

怎样取才能保证自己一定获胜？

解析：此题可考查了事件发生的可能性的大小。根据题意由于 101÷3=33……2，为了确保甲胜，甲要先取，并且取走 2 个球，然后根据乙取得个数确定后面要取得个数。乙如果取 1 个，甲就取 2 个；乙如果取 2 个，甲就取 1 个，每轮保证和为 3 即可。

例 4：用 1、2、3 三个数字组成三位数。如果组成的三位数是奇数，小强得分，如果组成的三位数是偶数，小丽得分，想一想，这样公平吗

解析：此题考察了游戏规则的公平性。解题关键理解等可能性游戏规则才公平，列举出由 1、2、3 三个数字组成的所有三位数。根据题意由 1、2、3 三个数字组成的三位数有 123　132　213　231　312　321 共 6 个，其中 4 个单数，2 个偶数，所以不公平。

答案：这样不公平。

五年级期中检测卷

班级：　　姓名：　　满分：100 分　　考试时间：90 分钟

题序	第一题	第二题	第三题	第四题	第五题	第六题	总分
得分							

一、填空题。(15 分)

1.6.01 千克=(　　)克

3 平方米 70 平方分米=(　　)平方米

1.3 时=(　　)时(　　)分

54 分米=(　　)米

360 克=(　　)千克

5 米 4 厘米=(　　)米
7.25 吨=(　　)吨(　　)千克
2.38÷2.7 的商用循环小数表示是(　　),精确到百分位是(　　)。
3.两个数的商是 4.5,如果被除数、除数同时扩大到原来的 10 倍,商是(　　)。

4.在○里填上“>”“<”或“=”。

3.25×0.98○3.25　　1.2×0.6○0.6


A÷0.7○A(A≠0)　　0.72÷0.5○0.72×2

4.5÷1.2○4.5　　1.76÷1.1○1.76×1.1

5.张师傅加工一种零件,5 分钟加工了 20 个,张师傅平均加工 1 个零件需要(　　)分钟,1 分钟能加工(　　)个这种零件。

6.一个盒子里装有 6 个标有数字 1、2、3、4、5、6 的大小、形状都相同的小球。任意摸出一个球,可能出现(　　)种结果。

7.以电视塔为观测点,按要求填空。



文化广场在电视塔南偏西 45°的方向;体育场在电视塔南偏东 30°的方向;博物馆在电视塔东偏南 30°的方向;动物园在电视塔北偏西 40°的方向。

8.在 6.1、6.、6.和 6.5 这四个数中,最大的是(　　),最小的是(　　)。

9.一个小数的小数点向右移动两位,得到一个新数,与原数相差 44.55,原数是(　　)。

10.两个数的积是一个三位小数,精确到百分位后约是 3.58,这个三位小数最大是(　　),最小是(　　)。

二、判断题。(对的画“□”,错的画“×”)(5 分)

1.7.2×9.9=7.2×10-0.1 (　　)

2.4.95 和 5.01 保留一位小数都是 5.0。　(　　)

3.当除数是小数时,商一定比被除数大。　(　　)

4.7.85×3.77 的积有 4 位小数。　(　　)

5.0.6 时=6 分　(　　)

三、选择题。(把正确答案的序号填在括号里)(6 分)

1.因为 2.75×38=104.5,所以 27.5×(　　)=10.45。

A.0.038　　B.0.38　　C.3.8　　D.38

2.下面结果最大的是(　　)。


A.7.2÷0.96　　B.7.2×0.96　　C.7.2÷1.96　D.1.96÷7.2

3.北偏西 30°,还可以说成(　　)。

A.南偏西 30° B.西偏北 30°　　C.西偏北 60°D.南偏东 30°

4.5.7÷9,除到商是 0.6 时,余数是(　　)。

A.3　　B.0.3　　C.0.03　　D.0.003



5.小强看小林在(　　),小林看小强在(　　)。

A.北偏东 50°　　B.东偏北 50°　　C.西偏南 50°　　D.南偏西 50°

6.下面不可能的是(　　)。

A.后天一定会下雨　　B.我会像风一样跑

C.我今天要认真完成作业　　D.小明的身高是 3 米

四、计算题。(29 分)

1.直接写得数。(5 分)

5.2÷0.01=　　0.06×0.8=　　0.56÷0.28=　　1.5÷30=

3.7×0.02=　　8.1÷0.9=　　7.2÷0.03=　　0.25×3.2=

1.25×1.7×0.8=　　7.4×1.5+2.6×1.5=

2.竖式计算。(12 分)

28.9×1.5=　　0.24×19.5=　　0.263×6.2　　(得数保留两位小数)

103.5÷15=　　57.6÷0.12=　　7.37÷9=　　(商用循环小数表示)

3.计算下面各题,能简算的要简算。(12 分)


7.24-4.5×0.2+1.5　　1.58×1.32+1.58×7.68+1.58

6.45×101　　12×2.5×4×12.5

9.6÷(9.6×4)×0.16　　0.37÷0.25÷0.4

五、实践操作。(10 分)


1.看图填空。



(1)从广场出发,先向(　　)行驶(　　)站到电影院,再向(　　)行驶(　　)站到商场,接着向(　　)行驶(　　)站到少年宫,最后向(　　)行驶(　　)站到动物园。

(2)从动物园出发,先向(　　)行驶(　　)站到(　　),接着向(　　)行驶(　　)站到(　　),再向(　　)行驶(　　)站到电影院,最后向(　　)行驶(　　)站到广场。

2.小明和小红玩一个数字游戏,如果转盘指针指向 2 的整数倍,小明获胜,如果指针指向 3 的整数倍,小红获胜。请你在下面的转盘里填上适当的数字,使这个游戏对双方都公平。



六、解决问题。(35 分)

1.下面是学校为一年级学生做校服的有关信息。

一年级共 45 人;平均每套校服用布 2.3 米;现有布料 100 米。

每人做一套这样的校服,这些布料够吗?(请计算说明)(5 分)

2.李明从学校到少年宫,每小时走 4.5 千米,0.6 小时可以到达。如果每小时只走 3 千米,要迟多少小时才能到达?(5 分)

3.一间教室长 13 米,宽 8.1 米,用面积为 0.09 平方米的方砖铺地面,需要这种方砖多少块?(5 分)

4.一辆行驶的汽车,4.5 小时行驶 472.5 千米,用同样的速度行驶 8.4 小时,可以行驶多少千米?(5 分)

5.一桶油连桶重 12 千克,卖出一半油后,连桶重 6.75 千克。如果每千克油的价格是 4.2 元,卖了多少元?(5 分)

6.甲种牙刷的售价是 5 支 13.5 元;乙种牙刷是“买 5 赠 2”,售价是 17.5 元,哪种牙刷便宜?每支便宜多少钱?(5 分)

7.有 4 张扑克牌,分别是红桃 5、红桃 7、黑桃 3 和黑桃 10,从中任意抽出两张,如果是不同花色的则李丽胜,如果是相同花色的则王军胜,这个游戏公平吗?说明理由。(5 分)

五年级期中检测卷参考答案

一、1.6010　3.7　1　18　5.4　0.36　5.04　7　250

2.14.074074……　14.07　3.4.5

4.<　>　>　=　<　<

5.0.25　4　6.6　7.略　8.6.　6.1

9.0.45　10.3.584　3.575

二、1.×　2.√　3.×　4.√　5.×

三、1.B　2.A　3.C　4.A　5.A　D　6.D

四、1.520　0.048　2　0.05　0.074　9　240　0.8　1.7　15

2.43.35　4.68　1.63　6.9　480　0.8188……

3.7.84　15.8　651.45　1500　0.04　3.7

五、1.(1)西　2　北　1　西北　4　西南　4

(2)东北　4　少年宫　东南　4　商场　南　1　东　2

2.答案不唯一,如:只要使 2 的整数倍的个数和 3 的整数倍的个数相等即可。

六、1.45×2.3=103.5(米)　103.5 米>100 米　不够

2.4.5×0.6=2.7(千米)　2.7÷3-0.6=0.3(时)

3.13×8.1÷0.09=1170(块)

4.472.5÷4.5×8.4=882(千米)

5.12-6.75=5.25(千克)　5.25×4.2=22.05(元)

6.甲:13.5÷5=2.7(元)

乙:17.5÷(5+2)=2.5(元)　2.7>2.5　乙种

2.7-2.5=0.2(元)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/888047016132006041