



# 颌面部损伤的急救





# 第二节 颌面部损伤的急救



# 口腔颌面部创伤常见并发症

1

窒息 (Asphyxia)

2

出血 (Bleeding)

3

颅脑伤 (Head injury)

4

休克 (Shock)



# 窒息的救治——分类

## 阻塞性窒息

△异物阻塞咽喉部

△组织移位

△肿胀压迫

## 吸入性窒息

将血液、涎液、呕吐物或其它异物吸入气管、支气管甚至肺泡内。



## 1 窒息的急救处理

**窒息救治的关键是早期发现与及时处理**

如发现伤员有烦躁不安、面色苍白、鼻翼扇动、口唇发绀、血压下降、瞳孔散大等呼吸困难或窒息症状时，则应争分夺秒进行抢救。



## 1 窒息的救治--阻塞性窒息的处理

根据原因采取相应的措施


- ▲ 及早清除异物, 建立通道
- ▲ 采取侧卧或俯卧位





## 1 窒息的救治--阻塞性窒息的处理


- ▲ 因舌后坠引起窒息，应将舌牵拉出口外，并将头偏向一侧或采取俯卧位。





## 1 窒息的救治--阻塞性窒息的处理



- ▲ 因双侧上颌骨骨折，上颌骨向下后移位而压迫呼吸道，应就地取材，将移位的上颌骨复位并简易固定。





# 1 窒息的救治—阻塞性窒息的处理

▲ 咽部肿胀压迫呼吸道  
紧急行环甲膜切开或气管切开术









1

## 窒息的救治—吸入性窒息的处理

- ▲ 紧急行气管切开术，反复吸出气管内分泌物，并注意预防肺部感染。





2

## 出血的急救处理

### □ 首先判明出血性质

- ◎ **动脉**——鲜红色、速度快、呈间歇喷射状
- ◎ **静脉**——暗红色、速度较慢、呈持续涌出状
- ◎ **毛细血管**——多呈鲜红色、缓缓流出



2

## 出血的急救处理

### □ 止血方法

- 指压止血
- △ 压迫止血 { 包扎止血
- △ 结扎止血 { 填塞止血
- △ 药物止血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/888060035137006136>